

# CUCINE TUTTAPIASTRA A GAS Serie 900

TIPO: 9TP/G800, 9TPM/G800 SX, 9TPM/G120, 9TP/G160, 9TPV/G800, 9TPMV/G800 SX, 9TPMV/G120, 9TPV/G160, 9TPF/G800, 9TPF/GE800, 9TPF/G120, 9TPF/GE120, 9TPMF/G120, 9TPMF/GE120, 9TPMF/G800 SX, 9TPMF/GE800 SX, 9TP2F/G160, 9TP2F/GE160

---

## Ricambi

---





## **9. Parti di ricambio**

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>Parti esterne fuochi .....</b>                 | <b>56</b> |
| <b>Parti esterne forno gas ed elettrico .....</b> | <b>58</b> |
| <b>Bruciatori e condutture fuochi aperti.</b>     | <b>60</b> |
| <b>Bruciatori e condutture fuochi aperti.</b>     | <b>64</b> |
| <b>Rubinetto.....</b>                             | <b>66</b> |
| <b>Componenti forno a gas .....</b>               | <b>70</b> |
| <b>Componenti forno elettrico .....</b>           | <b>72</b> |
| <b>Bruciatore tuttapiestra 1 modulo .....</b>     | <b>74</b> |
| <b>Bruciatore tuttapiestra 1/2 modulo ..</b>      | <b>76</b> |



## 9.1 Codici di voltaggio

| Voltaggio | Codice di voltaggio  |
|-----------|----------------------|
| A         | 3/N/PE~400/230V 50Hz |
| B         | ~250V 16A 50Hz       |
| C         | 3/N/PE~380/220V 50Hz |
| D         | 3/PE~200V 50-60Hz    |
| F         | 2/PE 220-240V 50Hz   |
| G         | 3/N/PE~415/240V 50Hz |
| H         | 3/PE~230V 50Hz       |
| I         | 3/PE~220V 60Hz       |
| J         | 3/PE~380 50Hz        |
| K         | 3/PE~400V 50Hz       |
| L         | 3/PE~415V 50Hz       |
| M         | 3/PE~440V 60Hz       |
| N         | 3/PE~460V 60Hz       |
| O         | 3/PE~480V 60Hz       |
| P         | 1/N/PE~220-240V 50Hz |
| R         | 2/PE~220-230V 60Hz   |
| S         | 3/N/PE~400/230V 50Hz |
| T         | 3/PE~230V 60Hz       |
| U         | 1/N/PE~100V 50-60Hz  |

## 9.2 Codici dei prodotti


| Codici del prodotto | Nome completo |
|---------------------|---------------|
| Codici dei modelli  |               |
| Codici dei tipi     |               |
| 800                 | 9TP/G800      |
| 120D                | 9TP/G120 DX   |
| 120S                | 9TP/G120 SX   |
| 800M                | 9TPM/G800 SX  |
| 120M                | 9TPM/G120     |
| 160                 | 9TP/G160      |
| 800V                | 9TPV/G800     |
| 120S                | 9TPV/G120 SX  |
| 120D                | 9TPV/G120 DX  |
| 800MV               | 9TPMV/G800 SX |
| 120MV               | 9TPMV/G120    |
| 160V                | 9TPV/G160     |
| 800F                | 9TPF/G800     |
| 800FE               | 9TPF/GE800    |
| 120F                | 9TPF/G120     |
| 120FE               | 9TPF/GE120    |
| 120MF               | 9TPMF/G120    |

**Parti di ricambio**

---

| Codici del prodotto    | Nome completo  |
|------------------------|----------------|
| 120MFE                 | 9TPMF/GE120    |
| 800MF                  | 9TPMF/G800 SX  |
| 800MFE                 | 9TPMF/GE800 SX |
| 160F                   | 9TP2F/G160     |
| 160FE                  | 9TP2F/GE160    |
| Codici degli accessori |                |






**Parti di ricambio**

| ID                                                  | Modello | Tipo                    | Voltaggio | Descrizione                              | Codici del produttore |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Module: Parti esterne fuochi e armadio caldo</b> |         |                         |           |                                          |                       |
| 10                                                  |         |                         |           | Piedino                                  | 826490142             |
| 20                                                  |         |                         |           | Manopola cucina gas nera                 | 824710100             |
| 30                                                  |         |                         |           | Griglia smaltata                         | 41822410390           |
| 31                                                  |         |                         |           | Bruciatore (spartifiamma piccolo)        | 822410071             |
| 31                                                  |         |                         |           | Bruciatore (spartifiamma medio)          | 822410081             |
| 32                                                  |         |                         |           | Corpo Bruciatore piccolo                 | 822410041             |
| 32                                                  |         |                         |           | Corpo Bruciatore medio                   | 822410051             |
| 31                                                  |         | 120M,120MV,120MF,120MFE |           | Bruciatore (spartifiamma "E") 7kW        | 822410091             |
| 32                                                  |         | 120M,120MV,120MF,120MFE |           | Bruciatore (bicchiere "E")               | 822410061             |
| 40                                                  |         |                         |           | Chisura superiore                        | 821530110             |
| 40                                                  |         | 120M,120MV,120MF,120MFE |           | Chisura superiore N9pc                   | 821530130             |
| 50                                                  |         | 120MF,120MFE            |           | Magnete                                  | 826900011             |
| 60                                                  |         | 120MF,120MFE            |           | Cerniera inferiore dx/superiore sx porta | 418S2547870           |
| 70                                                  |         | 120MF,120MFE,120F,120FE |           | Cerniera inferiore sx/superiore dx porta | 418S2547860           |

800=9TP/G800, 800M=9TPM/G800 SX, 120M=9TPM/G120, 160=9TP/G160, 800V=9TPV/G800, 800MV=9TPMV/G800 SX, 120MV=9TPMV/G120, 160V=9TPV/G160, 800F=9TPF/G800, 800FE=9TPF/GE800, 120F=9TPF/G120, 120FE=9TPF/GE120, 120MF=9TPMF/G120, 120MFE=9TPMF/GE120, 800MF=9TPMF/G800 SX, 800MFE=9TPMF/GE800 SX, 160F=9TP2F/G160, 160FE=9TP2F/GE160

A=3/N/PE~400/230V 50Hz, H=3/PE~230V 50Hz, P=1/N/PE~220-240V 50Hz





## Parti di ricambio

| ID                                                  | Modello | Tipo                                                       | Voltaggio | Descrizione                          | Codici del produttore |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Module: Parti esterne forno gas ed elettrico</b> |         |                                                            |           |                                      |                       |
| 80                                                  |         | 800F,800FE,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Segnalatore luminoso verde           | 826650050             |
| 81                                                  |         | 800F,800FE,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Gemma bianca                         | 6A039207              |
| 100                                                 |         | 800F,800FE,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Manopola nera per forno              | 824710110             |
| 110                                                 |         | 800F,800FE,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Accensione piezoelettrica            | 41826630020           |
| 120                                                 |         | 800F,800FE,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Rondella                             | 822160540             |
| 130                                                 |         | 800F,800FE,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Cappuccio                            | 826630420             |
| 140                                                 |         | 800F,800FE,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Portarullini per cerniera            | 6A035930              |
| 150                                                 |         | 800F,800FE,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Cerniera dx                          | 6A035910              |
| 160                                                 |         | 800F,800FE,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Cerniera sx                          | 6A035920              |
| 170                                                 |         | 800F,800FE,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Suola forno                          | 822420010             |
| 180                                                 |         | 800F,800FE,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Griglia                              | 826330020             |
| 190                                                 |         | 800F,800FE,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Segnalatore luminoso arancio         | 6A038506              |
| 200                                                 |         | 800F,800FE,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Manopola commutatore forno elettrico | 824710710             |
| 210                                                 |         | 800F,800FE,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Manopola forno elettrico nera        | 824710270             |
| 220                                                 |         | 800F,800FE,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Resistenza 1500 W                    | 826620041             |

800=9TP/G800, 800M=9TPM/G800 SX, 120M=9TPM/G120, 160=9TP/G160, 800V=9TPV/G800, 800MV=9TPMV/G800 SX, 120MV=9TPMV/G120, 160V=9TPV/G160, 800F=9TPF/G800, 800FE=9TPF/GE800, 120F=9TPF/G120, 120FE=9TPF/GE120, 120MF=9TPMF/G120, 120MFE=9TPMF/GE120, 800MF=9TPMF/G800 SX, 800MFE=9TPMF/GE800 SX, 160F=9TP2F/G160, 160FE=9TP2F/GE160.

A=3/N/PE~400/230V 50Hz, H=3/PE~230V 50Hz, P=1/N/PE~220-240V 50Hz



## Parti di ricambio

| ID                                                   | Tipo                                                                                                 | Descrizione               | Codici del produttore |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Module: Bruciatori e condutture fuochi aperti</b> |                                                                                                      |                           |                       |
| 230                                                  | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE | Rubinetto                 | 6A011490              |
| 240                                                  | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE | Pilota                    | 41826920140           |
| 250                                                  | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE | Conduttura Rub./Pil. ant. | 823561321             |
| 260                                                  | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE | Conduttura Rub./Bruc. ant | 823561300             |
| 270                                                  | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE | Termocoppia               | 826920080             |
| 280                                                  | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE | Venturi piccolo           | 822410012             |
| 303                                                  | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE | Ugello L 80               | 822140270             |
| 303                                                  | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE | Ugello L 105              | 822140150             |
| 303                                                  | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE | Ugello L 95               | 822140140             |
| 303                                                  | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE | Ugello L 120              | 822140160             |
| 303                                                  | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE | Ugello 145                | 822140040             |
| 303                                                  | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE | Ugello 180                | 822140210             |
| 303                                                  | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE | Ugello 155                | 822140190             |
| 303                                                  | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE | Ugello 200                | 822140220             |
| 303                                                  | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE | Ugello 135                |                       |
| 303                                                  | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE | Ugello 115                |                       |


**Parti di ricambio**

| ID  | Tipo                                                                                                 | Descrizione                 | Codici del produttore |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 303 | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE | Ugello 225                  |                       |
| 310 | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE | Regolatore d'aria           | 822120020             |
| 320 | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE | Venturi medio               | 822410022             |
| 321 | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE | Venturi piccolo             | 822410012             |
| 322 | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE | Venturi grande              | 822410032             |
| 330 | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE | Conduttura Rub./Pil. post.  | 823561331             |
| 400 | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE | Conduttura Rub./Bruc. Post. | 823561310             |

800=9TP/G800, 800M=9TPM/G800 SX, 120M=9TPM/G120, 160=9TP/G160, 800V=9TPV/G800, 800MV=9TPMV/G800 SX, 120MV=9TPMV/G120, 160V=9TPV/G160, 800F=9TPF/G800, 800FE=9TPF/GE800, 120F=9TPF/G120, 120FE=9TPF/GE120, 120MF=9TPMF/G120, 120MFE=9TPMF/GE120, 800MF=9TPMF/G800 SX, 800MFE=9TPMF/GE800 SX, 160F=9TP2F/G160, 160FE=9TP2F/GE160

A=3/N/PE~400/230V 50Hz, H=3/PE~230V 50Hz, P=1/N/PE~220-240V 50Hz






## Parti di ricambio

| ID                                                   | Modello | Tipo                                                                                                 | Voltaggio | Descrizione            | Codici del produttore |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|
| <b>Module: Bruciatori e condutture fuochi aperti</b> |         |                                                                                                      |           |                        |                       |
| 240                                                  |         | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Pilota                 | 41826920140           |
| 241                                                  |         | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Ugello 19              | 822140380             |
| 241                                                  |         | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Ugello 27              | 6A013107              |
| 242                                                  |         | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Raccordo 90            | 822450610             |
| 243                                                  |         | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Prolunga pilota fuochi | 822160460             |
| 290                                                  |         | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Raccordo bicono        | 822450040             |
| 300                                                  |         | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Bicono                 | 822450050             |

800=9TP/G800, 800M=9TPM/G800 SX, 120M=9TPM/G120, 160=9TP/G160, 800V=9TPV/G800, 800MV=9TPMV/G800 SX, 120MV=9TPMV/G120, 160V=9TPV/G160, 800F=9TPF/G800, 800FE=9TPF/GE800, 120F=9TPF/G120, 120FE=9TPF/GE120, 120MF=9TPMF/G120, 120MFE=9TPMF/GE120, 800MF=9TPMF/G800 SX, 800MFE=9TPMF/GE800 SX, 160F=9TP2F/G160, 160FE=9TP2F/GE160

A=3/N/PE~400/230V 50Hz, H=3/PE~230V 50Hz, P=1/N/PE~220-240V 50Hz







## Parti di ricambio

| ID                      | Modello | Tipo                                                                                                 | Voltaggio | Descrizione        | Codici del produttore |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| <b>Module:Rubinetto</b> |         |                                                                                                      |           |                    |                       |
| 230                     |         | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Rubinetto          | 6A011490              |
| 270                     |         | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Termocoppia        | 826920080             |
| 303                     |         | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Vite di minimo 80  | 822450240             |
| 303                     |         | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Vite di minimo 120 | 822450280             |
| 303                     |         | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Vite di minimo 50  | 822450210             |
| 303                     |         | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Vite di minimo 75  | 822450230             |
| 303                     |         | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Vite di minimo 90  | 822450260             |
| 303                     |         | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Vite di minimo 130 | 822450290             |
| 303                     |         | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Vite di minimo 45  | 6A023722              |
| 303                     |         | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Vite di minimo 65  | 6A023723              |
| 710                     |         | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Dado               | 6A011485              |
| 720                     |         | 120S,120D,800M,120M,160,120SV,120DV,800MV,120MV,160V,120F,120FE,120MF,120MFE,800MF,800MFE,160F,160FE |           | Bicono             | 6A011480              |

800=9TP/G800, 800M=9TPM/G800 SX, 120M=9TPM/G120, 160=9TP/G160, 800V=9TPV/G800, 800MV=9TPMV/G800 SX, 120MV=9TPMV/G120, 160V=9TPV/G160, 800F=9TPF/G800, 800FE=9TPF/GE800, 120F=9TPF/G120, 120FE=9TPF/GE120, 120MF=9TPMF/G120, 120MFE=9TPMF/GE120, 800MF=9TPMF/G800 SX, 800MFE=9TPMF/GE800 SX, 160F=9TP2F/G160, 160FE=9TP2F/GE160

A=3/N/PE~400/230V 50Hz, H=3/PE~230V 50Hz, P=1/N/PE~220-240V 50Hz





## Parti di ricambio

| ID                                                                            | Modello | Tipo                           | Voltaggio | Descrizione                         | Codici del produttore |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Module: Componenti forno a gas (valvola, regolazione aria, bruciatore)</b> |         |                                |           |                                     |                       |
| 410                                                                           |         | 800F, 120F, 120MF, 800MF, 160F |           | Valvola                             | 826920012             |
| 420                                                                           |         | 800F, 120F, 120MF, 800MF, 160F |           | Tappo                               | 8219951               |
| 430                                                                           |         | 800F, 120F, 120MF, 800MF, 160F |           | Raccordo                            | 822450170             |
| 440                                                                           |         | 800F, 120F, 120MF, 800MF, 160F |           | Accensione piezoelettrica           | 41826630020           |
| 450                                                                           |         | 800F, 120F, 120MF, 800MF, 160F |           | Cavo d'accensione                   | 2510698               |
| 460                                                                           |         | 800F, 120F, 120MF, 800MF, 160F |           | Conduttura Valvola/Rampa            | 2514615               |
| 470                                                                           |         | 800F, 120F, 120MF, 800MF, 160F |           | Conduttura Valvola/Bruciatore forno | 823560060             |
| 480                                                                           |         | 800F, 120F, 120MF, 800MF, 160F |           | Termocoppia                         | 826920080             |
| 490                                                                           |         | 800F, 120F, 120MF, 800MF, 160F |           | Conduttura Valvola/Pilota forno     | 823560070             |
| 500                                                                           |         | 800F, 120F, 120MF, 800MF, 160F |           | Squadretta                          | 41821120040           |
| 510                                                                           |         | 800F, 120F, 120MF, 800MF, 160F |           | Raccordo                            | 6A011707              |
| 520                                                                           |         | 800F, 120F, 120MF, 800MF, 160F |           | Raccordo bicono                     | 6A011608              |
| 530                                                                           |         | 800F, 120F, 120MF, 800MF, 160F |           | Ugello 19                           | 822140380             |
| 530                                                                           |         | 800F, 120F, 120MF, 800MF, 160F |           | Ugello 27                           | 6A013107              |
| 540                                                                           |         | 800F, 120F, 120MF, 800MF, 160F |           | Raccordo                            | 822450040             |
| 550                                                                           |         | 800F, 120F, 120MF, 800MF, 160F |           | Pilota                              | 826920070             |
| 560                                                                           |         | 800F, 120F, 120MF, 800MF, 160F |           | Bruciatore                          | 2510697               |
| 570                                                                           |         | 800F, 120F, 120MF, 800MF, 160F |           | Candela                             | 6A013301              |
| 580                                                                           |         | 800F, 120F, 120MF, 800MF, 160F |           | Spina elastica                      | 418227993140          |
| 590                                                                           |         | 800F, 120F, 120MF, 800MF, 160F |           | Flangia                             | 2518660               |
| 600                                                                           |         | 800F, 120F, 120MF, 800MF, 160F |           | Attacco manopola                    | 2518650               |
| 610                                                                           |         | 800F, 120F, 120MF, 800MF, 160F |           | Bicono                              | 822450050             |
| 620                                                                           |         | 800F, 120F, 120MF, 800MF, 160F |           | Raccordo                            | 822450010             |

800=9TP/G800, 800M=9TPM/G800 SX, 120M=9TPM/G120, 160=9TP/G160, 800V=9TPV/G800, 800MV=9TPMV/G800 SX, 120MV=9TPMV/G120, 160V=9TPV/G160, 800F=9TPF/G800, 800FE=9TPF/GE800, 120F=9TPF/G120, 120FE=9TPF/GE120, 120MF=9TPMF/G120, 120MFE=9TPMF/GE120, 800MF=9TPMF/G800 SX, 800MFE=9TPMF/GE800 SX, 160F=9TP2F/G160, 160FE=9TP2F/GE160

A=3/N/PE~400/230V 50Hz, H=3/PE~230V 50Hz, P=1/N/PE~220-240V 50Hz





## Parti di ricambio

| ID                                                        | Modello | Tipo                            | Voltaggio | Descrizione                  | Codici del produttore |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Module: Componenti forno elettrico e armadio caldo</b> |         |                                 |           |                              |                       |
| 80                                                        |         | 800FE,120FE,120MFE,800MFE,160FE |           | Segnalatore luminoso verde   | 826650050             |
| 81                                                        |         | 800FE,120FE,120MFE,800MFE,160FE |           | Gemma bianca                 | 6A039207              |
| 190                                                       |         | 800FE,120FE,120MFE,800MFE,160FE |           | Segnalatore luminoso arancio | 6A038506              |
| 220                                                       |         | 800FE,120FE,120MFE,800MFE,160FE |           | Resistenza 1500 W            | 826620041             |
| 660                                                       |         | 800FE,120FE,120MFE,800MFE,160FE |           | Commutatore                  | 6A046750              |
| 670                                                       |         | 800FE,120FE,120MFE,800MFE,160FE |           | Termostato                   | 826630123             |
| 680                                                       |         | 800FE,120FE,120MFE,800MFE,160FE |           | Termostato sicurezza         | 826630130             |
| 690                                                       |         | 800FE,120FE,120MFE,800MFE,160FE |           | Commutatore                  | 6A046001              |

800=9TP/G800, 800M=9TPM/G800 SX, 120M=9TPM/G120, 160=9TP/G160, 800V=9TPV/G800, 800MV=9TPMV/G800 SX, 120MV=9TPMV/G120, 160V=9TPV/G160, 800F=9TPF/G800, 800FE=9TPF/GE800, 120F=9TPF/G120, 120FE=9TPF/GE120, 120MF=9TPMF/G120, 120MFE=9TPMF/GE120, 800MF=9TPMF/G800 SX, 800MFE=9TPMF/GE800 SX, 160F=9TP2F/G160, 160FE=9TP2F/GE160

A=3/N/PE~400/230V 50Hz, H=3/PE~230V 50Hz, P=1/N/PE~220-240V 50Hz




## Parti di ricambio

| ID                                                        | Modello | Tipo                                                                     | Voltaggio | Descrizione            | Codici del produttore |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|
| <b>Module: Componenti forno elettrico e armadio caldo</b> |         |                                                                          |           |                        |                       |
| 780                                                       |         | 800,120S,120D,160,800V,120SV,120DV,160V,800F,800FE,120F,120FE,160F,160FE |           | Termocoppia            |                       |
| 790                                                       |         | 800,120S,120D,160,800V,120SV,120DV,160V,800F,800FE,120F,120FE,160F,160FE |           | Dado                   |                       |
| 800                                                       |         | 800,120S,120D,160,800V,120SV,120DV,160V,800F,800FE,120F,120FE,160F,160FE |           | Bicono                 |                       |
| 810                                                       |         | 800,120S,120D,160,800V,120SV,120DV,160V,800F,800FE,120F,120FE,160F,160FE |           | Ugello                 |                       |
| 820                                                       |         | 800,120S,120D,160,800V,120SV,120DV,160V,800F,800FE,120F,120FE,160F,160FE |           | Candela di accensione  |                       |
| 830                                                       |         | 800,120S,120D,160,800V,120SV,120DV,160V,800F,800FE,120F,120FE,160F,160FE |           | Pilota                 |                       |
| 870                                                       |         | 800,120S,120D,160,800V,120SV,120DV,160V,800F,800FE,120F,120FE,160F,160FE |           | Bruciatore tuttapietra |                       |
| 840                                                       |         | 800,120S,120D,160,800V,120SV,120DV,160V,800F,800FE,120F,120FE,160F,160FE |           | Controdado             |                       |
| 850                                                       |         | 800,120S,120D,160,800V,120SV,120DV,160V,800F,800FE,120F,120FE,160F,160FE |           | Conrtodado             |                       |
| 860                                                       |         | 800,120S,120D,160,800V,120SV,120DV,160V,800F,800FE,120F,120FE,160F,160FE |           | Ugello D 2.50          |                       |
| 860                                                       |         | 800,120S,120D,160,800V,120SV,120DV,160V,800F,800FE,120F,120FE,160F,160FE |           | Ugello D 1.65          |                       |
| 860                                                       |         | 800,120S,120D,160,800V,120SV,120DV,160V,800F,800FE,120F,120FE,160F,160FE |           | Ugello D 2.70          |                       |
| 860                                                       |         | 800,120S,120D,160,800V,120SV,120DV,160V,800F,800FE,120F,120FE,160F,160FE |           | Ugello D145 GPL        |                       |

800=9TP/G800, 800M=9TPM/G800 SX, 120M=9TPM/G120, 160=9TP/G160, 800V=9TPV/G800, 800MV=9TPMV/G800 SX, 120MV=9TPMV/G120, 160V=9TPV/G160, 800F=9TPF/G800, 800FE=9TPF/GE800, 120F=9TPF/G120, 120FE=9TPF/GE120, 120MF=9TPMF/G120, 120MFE=9TPMF/GE120, 800MF=9TPMF/G800 SX, 800MFE=9TPMF/GE800 SX, 160F=9TP2F/G160, 160FE=9TP2F/GE160

A=3/N/PE~400/230V 50Hz, H=3/PE~230V 50Hz, P=1/N/PE~220-240V 50Hz



## Parti di ricambio

| ID                                                        | Modello | Tipo                                            | Voltaggio | Descrizione            | Codici del produttore |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|
| <b>Module: Componenti forno elettrico e armadio caldo</b> |         |                                                 |           |                        |                       |
| 870                                                       |         | 800M,120M,800MV,120MV,120MF,120MFE,800MF,800MFE |           | Termocoppia            |                       |
| 880                                                       |         | 800M,120M,800MV,120MV,120MF,120MFE,800MF,800MFE |           | Dado                   |                       |
| 890                                                       |         | 800M,120M,800MV,120MV,120MF,120MFE,800MF,800MFE |           | Bicono                 |                       |
| 900                                                       |         | 800M,120M,800MV,120MV,120MF,120MFE,800MF,800MFE |           | Ugello 27.2            |                       |
| 900                                                       |         | 800M,120M,800MV,120MV,120MF,120MFE,800MF,800MFE |           | Ugello                 |                       |
| 910                                                       |         | 800M,120M,800MV,120MV,120MF,120MFE,800MF,800MFE |           | Candela di accensione  |                       |
| 920                                                       |         | 800M,120M,800MV,120MV,120MF,120MFE,800MF,800MFE |           | Pilota                 |                       |
| 930                                                       |         | 800M,120M,800MV,120MV,120MF,120MFE,800MF,800MFE |           | Bruciatore tuttapietra |                       |

800=9TP/G800, 800M=9TPM/G800 SX, 120M=9TPM/G120, 160=9TP/G160, 800V=9TPV/G800, 800MV=9TPMV/G800 SX, 120MV=9TPMV/G120, 160V=9TPV/G160, 800F=9TPF/G800, 800FE=9TPF/GE800, 120F=9TPF/G120, 120FE=9TPF/GE120, 120MF=9TPMF/G120, 120MFE=9TPMF/GE120, 800MF=9TPMF/G800 SX, 800MFE=9TPMF/GE800 SX, 160F=9TP2F/G160, 160FE=9TP2F/GE160

A=3/N/PE~400/230V 50Hz, H=3/PE~230V 50Hz, P=1/N/PE~220-240V 50Hz



## Parti di ricambio

---

| ID                                                        | Modello | Tipo                                            | Voltaggio | Descrizione | Codici del produttore |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| <b>Module: Componenti forno elettrico e armadio caldo</b> |         |                                                 |           |             |                       |
| 940                                                       |         | 800M,120M,800MV,120MV,120MF,120MFE,800MF,800MFE |           | Controdado  |                       |
| 950                                                       |         | 800M,120M,800MV,120MV,120MF,120MFE,800MF,800MFE |           | Ugello 120  |                       |
| 950                                                       |         | 800M,120M,800MV,120MV,120MF,120MFE,800MF,800MFE |           | Ugello 180  |                       |

800=9TP/G800, 800M=9TPM/G800 SX, 120M=9TPM/G120, 160=9TP/G160, 800V=9TPV/G800, 800MV=9TPMV/G800 SX, 120MV=9TPMV/G120, 160V=9TPV/G160, 800F=9TPF/G800, 800FE=9TPF/GE800, 120F=9TPF/G120, 120FE=9TPF/GE120, 120MF=9TPMF/G120, 120MFE=9TPMF/GE120, 800MF=9TPMF/G800 SX, 800MFE=9TPMF/GE800 SX, 160F=9TP2F/G160, 160FE=9TP2F/GE160

A=3/N/PE~400/230V 50Hz, H=3/PE~230V 50Hz, P=1/N/PE~220-240V 50Hz

