
DESPIECE TECNICO

Baño maría
Bain marie
Bain marie
Bain maries
Bagno maria
Banho maria

GAMA 900

Modelos:

BMG9-05

BMG9-10

BME9-05

BME9-10

Marzo 2009 March


Revisado Mayo 2014 May Revised



F A G O R I N D U S T R I A L

N plano	Firma	Fecha	Aparato	MUEBLE	Lamina	Fagor Industrial S. Coop. FAGOR
C-2290	<i>[Firma]</i>	2009-03	BAÑO MARIA G-900		1	Onote


ITEM MARCADO EN COLOR = REPUESTO RECOMENDADO
COLOURED ITEM = RECOMMENDED SPARE PART



MOD. BAÑO MARIA ZONA MUEBLE PLANO C-2290												
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	BMG9-05	BMG9-10	BMG9-05 V/T	BMG9-10 V/T	BME9-05	BME9-10	BME9-05 V/T	BME9-10 V/T	NOTAS
1	R205438000	SOPORTE EMBELLECEDOR 1/2M	1/2M TRIM SUPPORT	1		1		1		1		
1	R205439000	SOPORTE EMBELLECEDOR 1M	TRIM SUPPORT 1M		1		1		1		1	
	Q419005000	REMACHE 4X8 ALMG3 / ALUMINIO	RIVET 4X8 ALMG3 / ALUMINI.	2	2	2	2	2	2	2	2	
2	R205425000	EMBELLECEDOR ESMALTE	ENAMEL TRIM	1	2	1	2	1	2	1	2	
3	H342602000	TRASERA DE CHIMENEA BMG9-05	REAR FLUEPIPE BMG9-05	1		1						
3	H352601000	TRASERA DE CHIMENEA BMG9-10	REAR FLUEPIPE BMG9-10		1		1					
S/Nº	H342601000	DELANTERA CHIMENEA BMG9-05	FRONT FLUEPIPE BMG9-05	1		1						
S/Nº	H352602000	DELANTERA CHIMENEA BMG9-10	FRONT FLUEPIPE BMG9-10		1		1					
	Q419005000	REMACHE 4x8 ALMG3 / ALUMINIO	RIVET 4X8 ALMG3 / ALUMINIUM	8	8	8	8					
4	H346105000	SEPAR. CUBETAS POSTERIOR 1/2M	REAR TRAY DIVIDER 1/2M	1		1		1		1		
4	H356104000	SEPAR. CUBETAS POSTERIOR 1M	REAR TRAY DIVIDER 1M		1		1		1		1	
5	H316113000	CASQUILLO NIVEL	LEVEL BUSHING	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Q221302000	TUERCA EXAGONAL 1/2G	HEXAGONAL NUT 1/2G	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Q307032000	JUNTA 32X21X3	JOINT 32X21X3	2	2	2	2	2	2	2	2	
6	H366103000	PANEL SEPARADOR BME9-05	PANEL DIVIDER BME9-05	1		1		1		1		
6	H376103000	PANEL SEPARADOR BME9-10	PANEL DIVIDER BME9-10		1		1		1		1	
7	H346109000	CUBA COMPLETA BMG9-05	COMPLETE TUB BMG9-05	1		1						
7	H356110000	CUBA COMPLETA BMG9-10	COMPLETE TUB BMG9-10		1		1					
7	H366110000	CUBA COMPLETA BME9-05	COMPLETE TUB BME9-05					1		1		
7	H376109000	CUBA COMPLETA BME9-10	COMPLETE TUB BME9-10						1		1	
	Q012031000	TORNILLO EXAGONAL M5x10 A304	HEXAGONAL BOLT M5x10 A304	6	4	6	4	6	4	6	4	
8	R496106000	SEPARADOR DE CUBETAS	TRAY DIVIDER	4		4		4		4		
8	R206113000	SEPARADOR DE CUBETAS	TRAY DIVIDER		4		4		4		4	
9	H316112000	PROTECCION BULBO	BULB PROTECTION	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Q162030000	TUERCA EXAGONAL M5	HEXAGONAL NUT M5	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Q232030000	ARANDELA A5	WASHER A5	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	R062810000	PANEL LATERAL DERECHO G9-00	RIGHT SIDE PANEL G900	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Q221342000	REMACHE EXAGONAL M5	HEXAGONAL RIVET M5	6	6	6	6	6	6	6	6	

MOD. BAÑO MARIA ZONA MUEBLE PLANO C-2290												
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	BMG9-05	BMG9-10	BMG9-05 V/T	BMG9-10 V/T	BME9-05	BME9-10	BME9-05 V/T	BME9-10 V/T	NOTAS
11	R045416000	ANTERIOR DE MESA 1/2 M	FRONT BENCH 1/2 M	1		1		1		1		
11	S105402000	ANTERIOR DE MESA 1 M	FRONT BENCH 1 M		1		1		1		1	
	Q152004000	TORN. APLASTADO M5x13 A304	FLAT HEADED SCREW M5x13	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Q302022000	ARANDELA 16x6x1,2 A304	WASHER 16x6x1.2 A304	2	2	2	2	2	2	2	2	
12	X162680000	ESCUADRA AMARRE ANTER.1/2 M	FRONT FASTENING BRACKET	1		1		1		1		INTROD. 01.09.09
12	X162690000	ESCUADRA AMARRE ANTER.1/2 M	FRONT FASTENING BRACKET	1		1		1		1		ELIMINA. 01.09.09
12	U022605000	ESCUADRA AMARRE ANTERI.1M	FRONT FASTENING BRACKET		1		1		1		1	INTROD. 01.09.09
12	U022632000	ESCUADRA AMARRE ANTERI.1M	FRONT FASTENING BRACKET		1		1		1		1	ELIMINA. 01.09.09
	Q221342000	REMACHE EXAGONAL M5	HEXAGONAL RIVET M5	3	4	3	4	3	4	3	4	
	Q012032000	TORNILLO EXAGONAL M5X15 A304	HEXAGONAL BOLT M5X15 A304	6	6	6	6	6	6	6	6	
13	H342816000	PORTAMANDOS COMPL. BMG9-05	CONTROL HOLDER BMG9-05	1								
13	H352822000	PORTAMANDOS COMPL. BMG9-10	CONTROL HOLDER BMG9-10		1							
13	H342818000	PORTAMANDOS COM. BMG9-05 VT	CONTROL HOLDER BMG9-05 VT			1						
13	H352824000	PORTAMANDOS COM. BMG9-10 VT	CONTROL HOLDER BMG9-10 VT				1					
13	H362813000	PORTAMANDOS COMPL. BME9-05	CONTROL HOLDER BME9-05					1				
13	H372815000	PORTAMANDOS COMPL. BME9-10	CONTROL HOLDER BME9-10						1			
13	H362815000	PORTAMANDOS COM. BME9-05 VT	CONTROL HOLDER BME9-05 VT							1		
13	H372817000	PORTAMANDOS COM. BME9-10 VT	CONTROL HOLDER BME9-10 VT								1	
S/Nº	H352103000	INDICADOR ANALOG. BAÑO-MARIA	ANALOG INDICATOR BAIN-MARIE			1	1			1	1	
	Q221342000	REMACHE EXAGONAL M5	HEXAGONAL RIVET M5	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Q151336000	TORNILLO SOPORTE GUIAS	GUIDE SUPPORT BOLT	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Q152004000	TORNIL. APLASTADO M5X13 A 304	FLAT HEADED SCREW M5x13 A 304	2	2	2	2	2	2	2	2	
	U022836000	ESCUDO FAGOR	FAGOR EMBLEM G700	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Q221023000	CLIP SUJECIÓN RÁPIDA Ø5	RAPID CONNECT CLIP Ø5	2	2	2	2	2	2	2	2	
14	H342811000	ZOCALO BAÑO MARIA BMG9-05	SKIRTING BMG9-05	1		1						
14	H352820000	ZOCALO BAÑO MARIA BMG9-10	SKIRTING BMG9-10		1		1					
14	R062805000	ZOCALO BAÑO MARIA	SKIRTING					1		1		
14	H352817000	ZOCALO BAÑO MARIA	SKIRTING						1		1	
	Q012042000	TORNILLO EXAGONAL M6x16 A304	HEXAGONAL BOLT M6x16 A304	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Q302022000	ARANDELA 16x6x1,2 A304	WASHER 16x6x1.2 A304	2	2	2	2	2	2	2	2	


[illegible]



ITEM MARCADO EN COLOR = REPUESTO RECOMENDADO
COLOURED ITEM = RECOMMENDED SPARE PART

N plano	Firma	Fecha	Aparato	CONDUCCIONES	Lamina	Fagor Industrial S.Coop. FAGOR
C-2291	<i>[Signature]</i>	2009-03	BAÑO MARIA G-900		2	Oñate

MOD. BAÑO MARIA ZONA CONDUCCIONES PLANO C-2291											
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	BMG9-05	BMG9-10	BME9-05	BME9-10				NOTAS
1	H316108000	TUBO LLENADO	FILLER PIPE	1	1	1	1				
	Q306013000	ARANDELA PLANA 30.4X22.4X3	FLAT WASHER 30.4X22.4X3	1	1	1	1				
	Q221302000	TUERCA EXAGONAL 1/2G	HEXAGONAL NUT 1/2G	1	1	1	1				
2	H342605000	SOPORTE GRIFO DE LLENADO	FILLING TAP SUPPORT	1	1	1	1				
	Q411304000	REMACHE AVIBULB Ø4,8	RIVET AVIBULB Ø4,8	2	2	2	2				
3	H355044000	TUBO LLENADO COMPLETO	FILLER PIPE COMPL,	1	1	1	1				
	Q306024000	JUNTA 18X12.5X1.5	SEAL 18x12.5x1.5	2	2	2	2				
4	R205065000	CONDUCCION ENTRADA DE AGUA	WATER INTAKE PIPE	1	1	1	1				
	Q221342000	REMACHE EXAGONAL M5	HEXAGONAL RIVET M5	1	1	1	1				
	Q152004000	TORNILLO APLASTADO M5x13 A304	FLAT HEADED BOLT M5x13	1	1	1	1				
	Q162030000	TUERCA EXAGONAL M5	HEXAGONAL NUT M5	1	1	1	1				
	Q232030000	ARANDELA A5	WASHER A5	1	1	1	1				
	R205062000	TUERCA CIEGA 1/2"	BLIND NUT 1/2"	2	2	2	2				
	Q306053000	ARANDELA TAPON Ø 18,5x3	CAP WASHER Ø 18,5x3	2	2	2	2				
5	S205023000	MANGUITO DOBLE 1/2	DOUBLE SLEEVE 1/2	2	2	2	2				
6	S102111000	CUERPO LLAVE PASO AT. CUADRA	MAINS TAP BODY AT. SQUARE	1	1	1	1				
	S012102000	EMBELLECEDOR	TRIM	1	1	1	1				
	S102109000	MANILLA PLASTICO AGUA FRIA	COLD WATER PLASTIC HANDLE	1	1	1	1				
7	S225012000	REGULADOR LLENADO	REGULATOR FILLER	1	1	1	1				
8	H316113000	CASQUILLO NIVEL	LEVEL BUSHING	2	2	2	2				
9	Q221302000	TUERCA EXAGONAL 1/2G	HEXAGONAL NUT 1/2G	2	2	2	2				
	Q307032000	JUNTA 32X21X3	JOINT 32X21X3	2	2	2	2				
10	H315013000	SALIDA DESAGÜE C/TUERCAS	DRAINAGE OUTPUT WITH NUTS	1	1	1	1				
	Q306024000	JUNTA 18X12.5X1.5	SEAL 18x12.5x1.5	2	2	2	2				
11	S205023000	MANGUITO DOBLE 1/2	DOUBLE SLEEVE 1/2	1	1	1	1				
12	H312101000	VALVULA ESFERA 1/2" GENE BRE	SPHERICAL VALVE 1/2" GENE B	1	1	1	1				
13	H355017000	CONDUCCION DESAGÜE BM G-900	DRAINAGE PIPE BM G-900	1	1	1	1				
	Q306024000	JUNTA 18X12.5X1.5	SEAL 18x12.5x1.5	2	2	2	2				




ITEM MARCADO EN COLOR = REPUESTO RECOMENDADO
COLOURED ITEM = RECOMMENDED SPARE PART

N plano	Firma	Fecha	Aparato	CONJUNTO FUNCIONAL	Lamina	Fagor Industrial S.Coop. FAGOR
C-2292	<i>[Signature]</i>	2009-03	BAÑO MARIA BMG		3	Oñate

MOD. BAÑO MARIA ZONA CONJUNTO FUNCIONAL PLANO C-2292											
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	BMG9-05	BMG9-10						NOTAS
1	H345701000	QUEMADOR COMPLETO BMG9-05	COMPLETE BURNER BMG9-05	1	—						
1	R405700000	QUEMADOR COMPLETO BMG9-10	COMPLETE BURNER BMG9-10	—	1						
2	R495007000	TUBO ENCENDIDO COMP. BMG9-05	COM. IGNITION PIPE BMG9-05	1	—						
2	R205020000	TUBO ENCENDIDO COMP. BMG9-10	COM. IGNITION PIPE BMG9-10	—	1						
	Q012031000	TORNILLO EXAGONAL M5x10 A304	HEXAGONAL BOLT M5x10 A304	2	2						
3	U325707000	REGULADOR DE AIRE	AIR REGULATOR	1	1						
	Q012031000	TORNILLO EXAGONAL M5x10 A304	HEXAGONAL BOLT M5x10 A304	1	1						
4	R065025000	DISTANCIADOR	SPACER	1	1						
	Q221324000	TUERCA 3/4 GAS	NUT 3/4 GAS	1	1						
5	R042822000	EMBELLECED. TUBO ENCENDIDO	IGNITION PIPE TRIM	1	1						
	Q221023000	CLIP SUJECIÓN RÁPIDA Ø5	RAPID CONNECT CLIP Ø5	2	2						
6	R613030000	CABLE BUJIA	SPARK PLUG CABLE	1	1						
7	U333003000	CABLE MASA ENCENDEDOR	LIGHTER EARTH CABLE	1	1						ELIMINADO 02.05.12
8	S113034000	PIEZOELECTRICO	PIEZOELECTRIC	1	1						ELIMINADO 02.05.12
8	12043897	PIEZOELECTRICO COMPLETO	COMPLETE PIEZOELECTRIC	1	1						INTRODUCIDO 02.05.12
S/Nº	12043907	ANILLO ADAPTADOR	ADAPTER RING	1	1						INTRODUCIDO 02.05.12
9	U322401000	TOBERA Ø 0,80 B.P.	NOZZLE Ø 0,80 B.P.	1	—						
9	9271300000	TOBERA Ø 1,2 G.N.	NOZZLE Ø 1,2 G.N.	1	—						
9	U054400000	TOBERA Ø 2,5 G.V.	NOZZLE Ø 2,5 T.G.	1	—						
9	R422400000	TOBERA Ø 1,25 B.P.	NOZZLE Ø 1,25 B.P.	—	1						
9	9429500000	TOBERA Ø 1,9 G.N.	NOZZLE Ø 1,9 G.N.	—	1						
9	U192402000	TOBERA Ø 4,9 G.V.	NOZZLE Ø 4,9 T.G.	—	1						
10	H345009000	CONDUCC. A QUEMADOR BMG9-05	BURNER PIPE BMG9-05	1	—						
10	H355050000	CONDUCC. A QUEMADOR BMG9-10	BURNER PIPE BMG9-10	—	1						
11	U915014000	PORTATOBERAS HORNO	OVER NOZZLE HOLDER	1	1						
	Q223019000	TUERCA EXAGONAL 3/8 LATON	HEXAGONAL NUT 3/8 BRASS.	1	1						
12	H352106000	BOTON DE MANDO BMG900	CONTROL BUTTON BMG900	1	1						
13	H352101000	TERMOSTATO MTZ-22300	THERMOSTAT MTZ-22300	1	1						
	Q307034000	JUNTA ESTANQUEIDAD	SEAL	1	1						
	R202105000	BY-PAS 0,85 CON JUNTA MTZ	BY-PASS 0.85 WITH MTZ SEAL	—	1						

[illegible]




ITEM MARCADO EN COLOR = REPUESTO RECOMENDADO
COLOURED ITEM = RECOMMENDED SPARE PART

N plano	Firma	Fecha	Aparato	CONJUNTO FUNCIONAL	Lamina	Fagor Industrial S.Coop. FAGOR
C-2293	<i>[Signature]</i>	2009-03	BAÑO MARIA BME		4	Oñate

MOD. BAÑO MARIA											
ZONA			CONJUNTO FUNCIONAL					PLANO		C-2293	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	BME9-05	BME9-10						NOTAS
1	Z603602000	SOPORTE RESISTENCIA TANQUE	TANK RESISTOR SUPPORT	1	3						
	Q162030000	TUERCA EXAGONAL M5	HEXAGONAL NUT M5	1	3						
	Q232030000	ARANDELA A5	WASHER A5	1	3						
2	Z203601000	RESISTENCIA TANQUE	TANK RESISTOR	1	—						
2	R223005000	RESISTENCIA TANQUE	TANK RESISTOR	—	3						
3	H363002000	BRIDA SUJECCION BULBO	BULB FASTENING FLANGE	2	2						
4	H363001000	MANGUITO SUJECCION BULBO	BULB FASTENING HOSE	1	1						
	Q306039000	ARANDELA JUNTA Ø23,8x16,2x1,5	WASHER SEAL Ø23.8x16.2x1.5	1	1						
	Q223021000	TUERCA EXAGONAL 15x1	HEXAGONAL NUT 15x1	1	1						
5	Z213014000	TERMOSTATO LIMITADOR	THERMOSTAT LIMITER	1	1						
S/N	Z203060000	AMARRE LIMITADOR	LIMITER FASTENING	1	1						
	Q221341000	REMACHE EXAGONAL M4	HEXAGONAL RIVET M4	2	2						
	Q032031000	TORNILLO ALOMADO M5x10	CURVED SCREW M5x10	2	2						
6	R693055000	PILOTO VERDE 41227000C7	GREEN PILOT 41227000C7	1	1						ELIMINADO 01.02.13
6	12047390	PILOTO VERDE 230V AC 8KW 16MM	GREEN PILOT 230V AC 8KW 16M	1	1						INTRODUCIDO 01.02.13
7	R693056000	PILOTO AMBAR 41227000A4	AMBER PILOT 41227000A4	1	1						ELIMINADO 01.02.13
7	12024669	PILOTO AMBAR Ø18	AMBER PILOT Ø18	1	1						INTRODUCIDO 01.02.13
8	H372102000	MANDO BAÑO MARIA BME	CONTROL BUTTON BME	1	1						
9	H362813000	PORTAMANDOS COMPL. BME9-05	CONTROL HOLDER BME9-05	1	—						
9	H372815000	PORTAMANDOS COMPL. BME9-10	CONTROL HOLDER BME9-10	—	1						
10	X163007000	CONMUT. ACOPLER TERMOSTATO	THERMOSTAT CONNECTION SW	1	1						
	Q151320000	TORNILLO ALOMADO M4x6 H.ZINC.	CURVED SCREW M4x6 H,ZINC.	2	2						
11	X313001000	U SOPORTE TERMOSTATO	THERMOSTAT U SUPPORT	1	1						
12	Z203014000	TERMOSTATO CALDERIN	WASH DRUM THERMOSTAT	1	1						
13	H362804000	BASE INFERIOR BME9-05	LOWER BASE BME9-05	1	—						
13	H372804000	BASE INFERIOR BME9-10	LOWER BASE BME9-10	—	1						
14	Z213007000	CONTACTOR 3F2010-3AL2	CONTACTOR 3F2010-3AL2	—	1						
	R663055000	GUIA CONTACTOR L-120	CONTACTOR GUIDE L-120	—	1						
	Q419005000	REMACHE 4x8 ALMG3 / ALUMINIO	RIVET 4X8 ALMG3 / ALUMINIUM	—	2						
15	R253044000	REGLETA AUXILIAR FV-122	AUXILIARY TERMINAL STRIP FV-	—	1						
16	U183046000	REGLETA AUXILIAR	AUXILIARY TERMINAL STRIP	1	—						

MOD. BAÑO MARIA											
ZONA			PIEZAS ESPECIFICAS PARA LOS DISTINTOS GASES					PLANO		C-2292	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	BMG9-05	BMG9-10						NOTAS
		<u>BUTANO - PROPANO</u>	<u>BUTANE - PROPANE</u>								
9	U322401000	TOBERA Ø 0,80 B.P.	NOZZLE Ø 0,80 B.P.	1							
9	R422400000	TOBERA Ø 1,25 B.P.	NOZZLE Ø 1,25 B.P.		1						
S/N	U136501000	INDICADOR (BUTANO-PROPANO)	INDICATOR (BUTANE-PROPANE)	1	1						
		<u>GAS NATURAL</u>	<u>NATURAL GAS</u>								
9	9271300000	TOBERA Ø 1,2 G.N.	NOZZLE Ø 1,2 G.N.	1							
9	9429500000	TOBERA Ø 1,9 G.N.	NOZZLE Ø 1,9 G.N.		1						
19	U442137000	INYECTOR Ø 0,40	INJECTOR Ø 0.40	1	1						
S/N	U134402000	INDICADOR GAS NATURAL	INDICATOR GAS NATURAL	1	1						
		<u>GAS VILLA</u>	<u>TOWN GAS</u>								
9	U054400000	TOBERA Ø 2,5 G.V.	NOZZLE Ø 2,5 T.G.	1							
9	U192402000	TOBERA Ø 4,9 G.V.	NOZZLE Ø 4,9 T.G.		1						
S/N	U134310000	INDICADOR GAS VILLA	INDICATOR TOWN GAS	1	1						

BME 905, 705, 705 EA, 605, EM 49 ESBME 40, EBM 350, 400, 400 BL



L1: Luz de encendido/Operation lamp

TS: Termostato de seguridad/Security thermostat

IG, IG2: Interruptor general/Main switch

V: Electrovalvula de agua/Water inlet

L2: Luz de calentamiento/Heating lamp


T: Termostato regulable/Adjustable thermostat

R: Resistencia/Resistance

12002087

-	Theoretical diagram: BM6-05		-	-	J183003000	-
Zk./Nº	Pieza		Cant.	Materiala/Material	Klas. zk/Nº Clas.	Gainazal akabera/Tratamiento
Zk./Nº	Aldaketa/Modificaciones			Nork proposatua/Propuesta de	Data/Fecha	Perdoi orokorrak Tolerancias generales
-	-				-	< 5 ± 0.2 50 ÷ 100 ± 0.8 5 ÷ 25 ± 0.4 >100± 1 25 ÷ 50 ± 0.6 α ± 1
-	-				-	
-	-				-	
-	-				-	
-	-				-	
		Sinadura/Firma	Data/Fecha	FAGOR Fagor Industrial,Koop.Elk, Mugatua		Gainazal perdoia Mecanizado superficial
Marraztua/Dibujado		e.carrascal	2008-10-23			—
Proiektatua/Proyectado		e.carrascal	2008-10-23			
Egiaztatua/Comprobado		I.Alberdi	2008-10-23			
Eskala/Escala		COOKING				Plano Zk./Plano Nº HB-80491
-						
		Plano hau ezin daiteke erabili, ez berriztatu, gure baimenik gabe.				- Zk.gaitik ord.

BME9-10 BME-710



IG: Interruptor general

L1: Lámpara funcionamiento



T: Termostato regulable (50-90°C)

L2: Lámpara calentamiento

C: Contactor de calentamiento

R: Resistencias

TL: Termostato limitador



r = rojo-red-rouge

m = marron-brown-marron

g = gris-grey-gris

n = negro-black-noir

a = azul-blue-bleu


b = blanco-white-blanc

am/ve = amarillo/verde

yellow/green


jaune/vert

	Esquema teorico adhesivo				R-223007		
Nº	Pieza		Cant.	Material	Nº Clasificacion	Acabado	
Nº	Modificacion			Propuesta de	Fecha	Tolerancias generales	
						$\leq 5\pm$	50-100± :
						5-25± :	> 100±
						25- 50± :	$\infty\pm$
		Firma	Fecha	FAGOR Fagor Industrial,Koop.Elk, Mugatua		Mecanizado superficial	
Dibujado	ION	99-7-12					
Proyectado							
Comprobado							
Escala	- BAÑO-MARIA					Plano numero	
						HB-71386	
	Plano hau ez daiteke erabil ez berrizta gure baimenitz gabe					Sustituye al N°	
						Sustituido por	



BME 910, BME 710, BME 710 EA
FTE, FE 6 05, CMF 6-05

r = rojo / red
m = marron / brown
g = gris / grey
n = negro / black
a = azul / blue
b = blanco / white
ve = verde / Green
am/ve = amarillo-verde / Yellow-green






IG : Interruptor general / Main switch
IGV : Interruptor de Llenado / Switch electrovalvula water (Mod. EA)
Ip : Interruptor de seguridad / Security switch (Mod. FE)
L1 : Lámpara funcionamiento / Operating lamp
L2 : Lámpara calentamiento / Heating Lamp
C : Contactor de calentamiento / heating contactor
R : Resistencia de Calentamiento / Resistance heating
T : Termostato / thermostat
Ts : Termostato de seguridad / Hi-limit thermostat
V : Electrovalvua Agua / Water ElectroValve (mod. EA)


J153003000

-	Esquema teorico FE 605, FTE, CMF 605, BM 710, BM 910			J153003000		
Zk./Nº	Pieza		Cant.	Materiala/Material	Klas. zk/Nº Clas.	Gainazal akabera/Tratamiento
Zk./Nº	Aldaketa/Modificaciones			Nork proposatua/Propuesta de	Data/Fecha	Perdoi orokorrak Tolerancias generales
-	-				-	< 5 ± 0.2 50 ÷ 100 ± 0.8 5 ÷ 25 ± 0.4 >100± 1 25 ÷ 50 ± 0.6 α ± 1º
-	-				-	
-	-				-	
-	-				-	
-	-				-	
		Sinadura/Firma	Data/Fecha	FAGOR Fagor Industrial,Koop.Elk, Mugatua		Gainazal perdoia Mecanizado superficial
Marraztua/Dibujado		M.Maillo	2011-10-23			—
Proiektatua/Proyectado		M.Maillo	2011-10-23			
Egiaztatua/Comprobado		I.Alberdi	2011-10-23			
Eskala/Escala		COOKING				Plano Zk./Plano Nº HB-80489
		Plano hau ezin daiteke erabili, ez berriztatu, gure baimenik gabe.				- Zk. ord. du
						- Zk.gaitik ord.

1 Modulo BME-910 BME-710



1/2 Modulo BME 905 BME-705



TOMA EQUIPOTENCIAL



- Q013023-TORNILLO EXAG M4x20 LATON. ----- 1
- Q163020-TUERCA EXAG M4 LATON.----- 2
- Q221901-TUERCA CUADRADA M4.----- 1
- Q242040-ARANDELA ABANICO A4 AISI 304.----- 2
- Q563004-LENGÜETA COMPONENTES.----- 1
- Z603021-CHAPITA TIERRA.----- 1
- Z603022-PLACA ASIENTO CONEXION MASA.----- 1

Esquema montaje				R213002		
Nº	Pieza	Cant.	Material	Nº Clasificacion	Acabado	
Nº	Modificacion		Propuesta de	Fecha	Tolerancias generales	
①	Introducir limitador		ION	99-7-12	<5±	50-100± :
					5-25± :	> 100± :
					25-50± :	<X±
		Firma	Fecha			
Dibujado		JON	93-9-13	FAGOR  Fagor Industrial,Koop,Elk, Mugatua		
Proyectado						
Comprobado						
Escala						
				Mecanizado superficial		
				Plano numero		
				HC-70370 -1		
				Sustituye al Nº		
				Sustituido por		

BAÑO MARIA



Plano hau ez daiteke erabili ez berrizta gure baimenitz gabie

1/2 Modulo BME 605, BME 705, BME 905




-	Plano Montaje BM X05	-		J303002000	
Zk./Nº	Pieza	Cant.	Materiala/Material	Klas. zk/Nº Klas.	Gainazal akabera/Tratamiento
Zk./Nº	Aldaketa/Modificaciones		Nork proposatua/Propuesta de	Data/Fecha	Perdoi orokorrak Tolerancias generales
-	-		-	-	
-	-		-	-	< 5 ± 0.2 50 ÷ 100 ± 0.8
-	-		-	-	5 ÷ 25 ± 0.4 >100 ± 1
-	-		-	-	25 ÷ 50 ± 0.6 α ± 1°
-	-		-	-	
		Sinadura/Firma	Data/Fecha	Gainazal perdoia Mecanizado superficial —	
Marraztua/Dibujado		M.Maillo	2009-05-12		
Proiektatua/Proyectado		M.Maillo	2009-05-12		
Egiaztatua/Comprobado		I.Alberdi	2009-05-12		
Eskala/Escala		COOKING			Plano Zk./Plano Nº HB-80531
1:1					- Zk. ord. du
		Plano hau ezin daiteke erabili, ez berriztatu, gure baimenik gabe.			- Zk.gaitik ord.

1 Modulo BME-710 c/ entrada de agua



1/2 Modulo BME7-05 c/ entrada de agua



TOMA EQUIPOTENCIAL

- Q013023-TORNILLO EXAG M4x20 LATON. 1
- Q163020-TUERCA EXAG M4 LATON. 2
- Q183001-TUERCA CUADRA DA M4. 1
- Q242040-ARANDELA ABANICO A4 AISI 304. 2
- Q563004-LENGÜETA COMPONENTES. 1
- Z603021-CHAPITA TIERRA. 1
- Z603022-PLACA SIEN TO CONE XION MASA. 1

Esquema montaje		H2 13003000	
Nº Pieza	Cant.	Materia	Nº Clasificación Acabado
Nº Modificación	Propuesta de Fecha		Tolerancias generales
			<5± : 50-100± :
			5-25± : > 100± :
			25-50± : <X± :
Dibujado	Firma	Fecha	Mecanizado superficial
Proyectado	Jagaba	2007-07-06	
Comprobado	Jagaba	2007-07-06	
Escala	Fagor Industrial Coop. Eik., Megalva		Paiso numero HC-79651
BAÑO MARIA			Sustituye al N°
Nivelación de la superficie de trabajo			Sustituye por