DESPIECES DEL SERVICIO TECNICO

Snack

Freidoras - Friteuses
Fryers - Friteusen - Friggitrici

FE-4 FE-6 FE-8
FC-6 FC-8
FA-7 FA-9
TF-7 TF-9

OCTUBRE 2000

FAGOR

Fagor Industrial











1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

N plano	Firma	Fecha	Aparato	Lamina	
C-876		10-00	FREIDORAS ELECTRICAS:4,6,8	1	Fagor Industrial S.Coop. Oñate

MOD.	FREIDORAS ELECTRICAS	ZONA	MUEBLE	PLANO	C-876

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FE-4	FE-6	FE-8							NOTAS
1	X352825	Tapa		1	-	-							
1	X362820	Tapa		-	1	-							
1	X372820	Tapa		-	-	1							
2	X356502	Cestillo (252x130x100)		1	-	(2)*	*La FE-8 puede llevar dos cestillos X356502 como opcion						
2	X366502	Cestillo (252x220x100)		-	1	-							
2	X376502	Cestillo (252x280x100)		-	-	1							
3	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		1	1	1							
4	Q221308	Tuerca exag. autoseguro M-5		1	1	1							
5	9616402	Cacha superior		1	1	1							
6	-	Asa (Incluida en cestillo)		1	1	1							
7	Q042031	Tornillo avellanado M-5x10		2	2	2							
8	9616401	Cacha inferior		1	1	1							
9	X352812	Encimera frontal		1	-	-							
9	X362803	Encimera frontal		-	1	-							
9	X372803	Encimera frontal		-	-	1							
10	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		2	2	2							
11	X352803	Refuerzo cuerpo		1	1	1							
12	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		4	4	4							
13	X352801	Cuerpo exterior		1	-	-							
13	X362801	Cuerpo exterior		-	1	-							
13	X372801	Cuerpo exterior		-	-	1							
14	X352833	Soporte micro izquierdo		1	1	1							
s/n	X352831	Soporte micro derecho		1	1	1							
15	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		10	10	10							
16	Z200105	Pata regulable		4	4	4							
17	Q221345	Remache exagonal M-10		4	4	4							
18	X352832	Escuadra pata posterior		2	2	2							
19	X352802	Soporte tapa		2	2	2							
20	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		2	2	2							

MOD.	FREIDORAS ELECTRICAS	ZONA	MUEBLE	PLANO	C-876

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FE-4	FE-6	FE-8							NOTAS
21	X356101	Cuba de fritura (Gastronorm 1/3)		1	-	-							
21	X366101	Cuba de fritura (Gastronorm 1/2)		-	1	-							
21	X376101	Cuba de fritura (Gastronorm 2/3)		-	-	1							



N plano	Firma	Fecha	Aparato	Lamina	
C-877		10-00	FREIDORAS ELECTRICAS:4,6,8	2	Fagor Industrial S.Coop. FAGOR D<ate

MOD.	FREIDORAS ELECTRICAS	ZONA	PARTE FUNCIONAL ELECTRICA	PLANO	C-877

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FE-4	FE-6	FE-8							NOTAS
1	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		6	6	6							
2	Q221342	Remache exagonal M-5		6	6	6							
3	X353403	Panel frontal		1	-	-							
3	X363401	Panel frontal		-	1	-							
3	X373401	Panel frontal		-	-	1							
4	X352820	Embellecedor adhesivo		1	-	-							
4	X362815	Embellecedor adhesivo		-	1	-							
4	X372815	Embellecedor adhesivo		-	-	1							
5	R663062	Boton de mando completo Ø6		1	1	1							
6	X033000	Termostato 60 - 200ºC.		1	1	1							
	Z203007	Casquillo distanciador		2	2	2							
	Q041323	Tornillo avellanado M-4x20		2	2	2							
7	Z203004	Piloto verde		1	1	1							(Maquina con corriente)
8	Z203005	Piloto ambar		1	1	1							(Calentamiento)
9	Z853001	Interruptor general		1	1	1							
10	X363020	Soporte microrruptor		1	1	1							
	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		2	2	2							
11	X343015	Microrruptor		1	1	1							
	Q222005	Tuerca exagonal M-10x0,75		1	1	1							
12	X353007	Soporte termostato de seguridad		1	1	1							
	Q221341	Remache exagonal M-4		2	2	2							
	Q032021	Tornillo alomado M-4x10		2	2	2							
13	X353015	Placa aislante		1	1	1							
14	X033001	Termostato de seguridad		1	1	1							
15	Q032035	Tornillo alomado M-5x30		2	2	2							
16	U183029	Brida amarre manguera		1	1	1							
	Q032021	Tornillo alomado M-4x10		1	1	1							
	Q221341	Remache exagonal M-4		1	1	1							
17	P453023	Contactor (220/380 V.)		-	2	2							

MOD.	FREIDORAS ELECTRICAS	ZONA	PARTE FUNCIONAL ELECTRICA	PLANO	C-877

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FE-4	FE-6	FE-8							NOTAS
18	R663055	Guia contactor L=120		-	1	1							
	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		-	2	2							
19	X353004	Cuadro electrico		1	-	-							
19	X363004	Cuadro electrico		-	1	-							
19	X373004	Cuadro electrico		-	-	1							
20	Q162020	Tuerca exagonal M-4		2	6	6							
21	Q242020	Arandela abanico A-4		2	6	6							
22	Q032021	Tornillo alomado M-4x10		2	6	6							
23	X353024	Resistencia 3000 W., 230V.		1	-	-							
23	X363023	Resistencia 1500 W., 230/380 V.		-	3	-							
23	X373022	Resistencia 2000 W., 230/380 V.		-	-	3							
24	X353030	Separador de resistencias		1	-	-							
24	X363030	Separador de resistencias		-	1	-							
24	X373030	Separador de resistencias		-	-	1							
25	Q162020	Tuerca exagonal M-4		2	2	2							
26	Q242020	Arandela abanico A-4		2	2	2							
27	X033011	Brida sujecion bulbo		4	4	4							
28	Q032021	Tornillo alomado M-4x10		2	2	2							
29	Q032021	Tornillo alomado M-4x10		2	2	2							
30	X353008	Protector de resistencias		1	1	1							
31	Q221341	Remache exagonal M-4		2	2	2							
32	X353010	Amarre protector		1	1	1							
33	X033014	Anillo amarre capilar		4	4	4							
34	U183046	Regleta auxiliar		1	-	-							
34	R253044	Regleta auxiliar		-	1	1							
35	X723014	Pasamuros Ø 30		1	1	1							
36	3703500	Perfil goma en "Y" 16x3x150		1	-	-							
36	3703500	Perfil goma en "Y" 16x3x240		-	1	-							
36	3703500	Perfil goma en "Y" 16x3x330		-	-	1							

MOD.	FREIDORAS ELECTRICAS	ZONA	VARIOS	PLANO	

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FE-4	FE-6, FC-6 FA-7, TF-7	FE-8, FC-8 FA-9, TF-9							NOTAS
	X-356503	Folleto de instrucciones		1	1	1							

MOD.	FREIDORAS ELECTRICAS	ZONA	VERSION : 220 V. (III) Y 380/415 V. (III N) ; 50/60 Hz.	PLANO	

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FE-6, FC-6 FA-7, TF-7	FE-8, FC-8 FA-9, TF-9								NOTAS
	X363016	Cable de alimentacion 5x1,5		1	-								
	X363017	Cable de alimentacion 5x2,5		-	1								
	X373007	Cableado portamandos		1	1								
	X373008	Cableado regleta a contactor		1	1								
	X373009	Cableado contactor a resistencia		1	1								
	X363015	Esquema electrico adhesivo		1	1								(Plano HC-14145-3)

MOD.	FREIDORAS ELECTRICAS	ZONA	VERSION : 220/240 V. (I N) ; 50/60 Hz.	PLANO	

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FE-4	FE-6, FC-6 FA-7, TF-7	FE-8, FC-8 FA-9, TF-9						NOTAS
	Z603041	Cable de alimentacion 3x1,5		1	-	-						
	X363018	Cable de alimentacion 3x2,5		-	1	-						
	X363019	Cable de alimentacion 3x4		-	-	1						
	X353009	Cableado portamandos		1	-	-						
	X373007	Cableado portamandos		-	1	1						
	X373008	Cableado regleta a contactor		-	1	1						
	X373009	Cableado contactor a resistencias		-	1	1						
	X353013	Esquema electrico adhesivo		1	-	-						(Plano HB-13812-2)
	X363015	Esquema electrico adhesivo		-	1	1						(Plano HC-14145-3)

MOD.	FREIDORAS ELECTRICAS CORECO	ZONA	PIEZAS ESPECIFICAS	PLANO	C-877

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FC-6	FC-8								NOTAS
4	X362835	Embellecedor adhesivo		1	-								
4	X372835	Embellecedor adhesivo		-	1								

MOD.	FREIDORAS ELECTRICAS AZKOYEN	ZONA	PIEZAS ESPECIFICAS	PLANO	C-877

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FA-7	FA-9								NOTAS
4	X363400	Embellecedor adhesivo		1	-								
4	X373400	Embellecedor adhesivo		-	1								
5	Z658813	Boton de mando completo Ø6		1	1								
s/n	Z658607	Indicador		1	1								
s/n	X353016	Casquillo distanciador		2	2								(Amarre termostato)
s/n	Q042022	Tornillo avellanado M-4x15		2	2								(Amarre termostato)
s/n	X353401	Embellecedor tapa		1	1								

MOD.	FREIDORAS ELECTRICAS EDESA	ZONA	PIEZAS ESPECIFICAS	PLANO	C-877

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	TF-7	TF-9								NOTAS
4	X362830	Embellecedor adhesivo		1	-								
4	X372830	Embellecedor adhesivo		-	1								



m=marron-brown-marron
n=negro-black-noir
r=rojo-red-rouge
b=blanco-white-blanc

ve=verde-green-vert
g=gris-grey-gris
a=azul-blue-bleu

X-353013

100

150

NOTA: - LAS INSCRIPCIONES RESISTIRAN SIN MODIFICACION APRECIABLE, EL FROTAMIENTO DURANTE 15 SEG. DE UN ALGODON EMPAPADO EN GASOLINA.

IG = Interruptor general
L1 = Lampara funcionamiento
T = Termostato regulable (60-220C)
Ts = Limitador (245)
L2 = Lampara calentamiento
Ip = Micro seguridad
R = Resistencia

Plastico blanco alto brillo

	Esquema teorico adhesivo FI-4			X-353013		
N~	Pieza	Cant.	Material	N~ Clasificacion	Acabado	
N~	Modificacion		Propuesta de	Fecha	Tolerancias generales	
1	Eliminar indicacion temperatura		Maillo	92-1-24	< 5 ±	50÷1000
2	Modif.general(pasar a fabrica.interior)		Plazaola	22-4-97	5÷25	> 1000
					25÷500	∝ 1

	Firma	Fecha
Dibujado	JON	92-1-24
Proyectado		
Comprobado		

FAGOR

Fagor Industrial,Koop.Elk, Mugatua

Mecanizado superficial

Escala

FREIDORAS

Plano hau ez dabileke erabil ez berrizta gure baimenik gabe

Plano numero
HB-13812 -2

Sustituye al N°

Sustituido por



ve = verde-green-vert
r = rojo-red-rouge
m = marron-brown-marron
g = gris-grey-gris
n = negro-black-noir
a = azul-blue-bleu
b = blanco-white-blanc
vi = violeta-violette-violet
am/ve = amarillo/verde
yellow/green
jaune/vert

IG: Interruptor general
L1: LÁmpara funcionamiento
T: Termostato regulable (60-210°C)
L2: LÁmpara calentamiento
C1, C2: Contactor de calentamiento
R: Resistencias
IP: Micro de Seguridad
TS: Termostato Seguridad (245°)
TRF: Transformador

X363015

100

150

FREIDORAS ELECTRICAS CAFETERIA

NOTA

•LAS INSCRIPCIONES RESISTIRAN SIN MODIFICACION APRECIABLE, EL FROTAMIENTO DURANTE 15 seg. DE UN ALGODON EMPAPADO EN GASOLINA.

Plastico blanco alto brillo

	FE-710, FE-18, FE-25, FE-71/15, FE-91/20				
	Esquema teorico adhesivo FE-6, FE-8		X363015		
Nº	Pieza	Material	Nº Clasificacion	Acabado	
Nº	Modificacion	Propuesta de	Fecha	Tolerancias generales	
(1)	Eliminar indicacion temperatura y introducir 1N+50Hz 220V	Mallo	92-1-24	< 3 ±	30÷100
(2)	Cambiar indicacion de tensiones	aregi	96-3-21	3÷25	> 100
(3)	Modifigeneral(pasar a fabric.interior)	Plazaola	97-4-23	25÷50	CK 1

	Firma	Fecha		
Dibujado	JON	92-1-24	FAGOR	Necarizado superficial
Proyectado				
Comprobado			Fagor Industrial,KoopEk, Mugatua	
Escala	FREIDORAS			Plano numero HC-14145-3
	Plano hau ez da kopiatu eskubidez bertatik gure baimenik gabe			Sustituye al Nº HC-13663-3
				Sustituido por