

**Snack**


**Cocinas a gas - Fourneaux à gaz**  
**Gas Ranges - Gasherde - Cuisine a gas**

**CG-210      CG-210 G**  
**CG-310      CG-310 G**

**ENERO 2001**




**Fagor Industrial**





| <div>MOD.</div> <div>COCINAS DE CAFETERIA</div> <div>ZONA</div> <div>MUEBLE</div> <div>PLANO</div> <div>C-952</div> |         |                              |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| ITEM                                                                                                                | CODIGO  | DENOMINACION                 | TEXTO | CG-210 | CG-310 |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS |
| 1                                                                                                                   | U565406 | Placa                        |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 2                                                                                                                   | 0623500 | Aguja limpieza de quemadores |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 3                                                                                                                   | 0623600 | Palanca levantaplacas horno  |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 4                                                                                                                   | U506501 | Palanca levantaplacas mesa   |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 5                                                                                                                   | U565403 | Parrilla                     |       | 1      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 6                                                                                                                   | U505408 | Vertedero 4000               |       | -      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 7                                                                                                                   | U505409 | Vertedero 6000               |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 8                                                                                                                   | U515430 | Mesa                         |       | 1      | -      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 8                                                                                                                   | U505430 | Mesa                         |       | -      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                     | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13    |       | 3      | 3      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 9                                                                                                                   | U512802 | Panel posterior              |       | 1      | -      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 9                                                                                                                   | U502802 | Panel posterior              |       | -      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 10                                                                                                                  | Q221342 | Remache exagonal M-5         |       | 4      | 6      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 11                                                                                                                  | U512635 | Base de bandejas             |       | 1      | -      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 11                                                                                                                  | U502654 | Base de bandejas             |       | -      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 12                                                                                                                  | Q221342 | Remache exagonal M-5         |       | 3      | 3      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 13                                                                                                                  | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13    |       | 3      | 3      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 14                                                                                                                  | U512653 | Tirante fijacion portamandos |       | 1      | -      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 14                                                                                                                  | U502666 | Tirante fijacion portamandos |       | -      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 15                                                                                                                  | U502610 | Bandeja recoge grasas        |       | 2      | 3      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 16                                                                                                                  | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13    |       | 4      | 6      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 17                                                                                                                  | Q221342 | Remache exagonal M-5         |       | 4      | 6      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 18                                                                                                                  | U502636 | Asa de bandeja               |       | 2      | 3      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 19                                                                                                                  | U512852 | Panel portamandos            |       | 1      | -      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 19                                                                                                                  | U502853 | Panel portamandos            |       | -      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 20                                                                                                                  | U502856 | Refuerzo paneles laterales   |       | 3      | 4      |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                     | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13    |       | 18     | 24     |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                     | Q221342 | Remache exagonal M-5         |       | 18     | 24     |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                     |         |                              |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |       |

| <div>MOD.</div> <div>COCINAS DE CAFETERIA</div> <div>ZONA</div> <div>MUEBLE</div> <div>PLANO</div> <div>C-952</div> |         |                                      |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| ITEM                                                                                                                | CODIGO  | DENOMINACION                         | TEXTO | CG-210 | CG-310 |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS |
| 21                                                                                                                  | Q151336 | Tornillo soporte guia                |       | 2      | 3      |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                     | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2          |       | 4      | 6      |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                     | Q162040 | Tuerca exagonal M-6                  |       | 2      | 3      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 22                                                                                                                  | U512855 | Panel anterior lateral ( SIN GRILL ) |       | 1      | -      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 22                                                                                                                  | U512856 | Panel anterior lateral ( CON GRILL ) |       | 1      | -      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 22                                                                                                                  | U502854 | Panel anterior central ( SIN GRILL ) |       | -      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 22                                                                                                                  | U502855 | Panel anterior central ( CON GRILL ) |       | -      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 23                                                                                                                  | U502835 | Panel anterior inferior              |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 24                                                                                                                  | Q151301 | Tornillo alomado                     |       | 2      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 25                                                                                                                  | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13            |       | 2      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 26                                                                                                                  | U512652 | Zocalo completo                      |       | 1      | -      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 26                                                                                                                  | U502665 | Zocalo completo                      |       | -      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 27                                                                                                                  | Z200105 | Pata regulable                       |       | 4      | 4      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 28                                                                                                                  | Q221345 | Remache exagonal M-10                |       | 4      | 4      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 29                                                                                                                  | Q221343 | Remache exagonal M-6                 |       | 2      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 30                                                                                                                  | Q151336 | Tornillo soporte guia                |       | 2      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 31                                                                                                                  | U262806 | Escudo FAGOR                         |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                     | Q221023 | Clips sujecion escudo                |       | 2      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 32                                                                                                                  | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8                |       | 4      | 4      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 33                                                                                                                  | U502645 | Refuerzo superior                    |       | 2      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 34                                                                                                                  | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8                |       | 6      | 6      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 35                                                                                                                  | U512858 | Panel lateral izquierdo              |       | 1      | -      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 35                                                                                                                  | U502846 | Panel lateral                        |       | 1      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 36                                                                                                                  | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8                |       | 12     | 12     |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 37                                                                                                                  | Q221343 | Remache exagonal M-6                 |       | 4      | 4      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 38                                                                                                                  | Q152017 | Tornillo amarre M-6x13               |       | 4      | 4      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 39                                                                                                                  | U505410 | Embelledor de chimenea               |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                     |         |                                      |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                     |         |                                      |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |       |




| <div>MOD.</div> <div>COCINAS DE CAFETERIA</div> <div>ZONA</div> <div>HORNO</div> <div>PLANO</div> <div>C-953</div> |         |                                   |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| ITEM                                                                                                               | CODIGO  | DENOMINACION                      | TEXTO | CG-210 | CG-310 |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS         |
| 1                                                                                                                  | U502660 | Tapa lateral horno                |       | -      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 2                                                                                                                  | Q081365 | Tornillo alomado 4,8x19           |       | -      | 4      |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 3                                                                                                                  | Q221342 | Remache exagonal M-5              |       | -      | 2      |  |  |  |  |  |  |  | ( CON GRILL ) |
| 4                                                                                                                  | U502657 | Protector resistencias            |       | -      | 1      |  |  |  |  |  |  |  | ( CON GRILL ) |
| 5                                                                                                                  | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13         |       | -      | 2      |  |  |  |  |  |  |  | ( CON GRILL ) |
| 6                                                                                                                  | Q151301 | Tornillo alomado                  |       | -      | 3      |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 7                                                                                                                  | U502616 | Proteccion de termostato          |       | -      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 8                                                                                                                  | U505600 | Horno                             |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 9                                                                                                                  | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8             |       | -      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 10                                                                                                                 | U502810 | Escuadra central vertical         |       | -      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 11                                                                                                                 | U502655 | Tapa de alojamientos resistencias |       | 2      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                    | Q221342 | Remache exagonal M-5              |       | 4      | 4      |  |  |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                    | Q232040 | Arandela plana A-6                |       | 4      | 4      |  |  |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                    | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13         |       | 4      | 4      |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 12                                                                                                                 | U505606 | Guia de bandejas                  |       | 2      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 13                                                                                                                 | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8             |       | 4      | 4      |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 14                                                                                                                 | U325611 | Escuadra soporte de guia          |       | 2      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 15                                                                                                                 | Q151336 | Tornillo soporte de guias         |       | 8      | 8      |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 16                                                                                                                 | R252816 | Bandeja 1/1 h=20                  |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 17                                                                                                                 | U015631 | Parrilla de horno                 |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 18                                                                                                                 | U505618 | Cabeza placa de horno             |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 19                                                                                                                 | U505617 | Placa de horno                    |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 20                                                                                                                 | Q221342 | Remache exagonal M-5              |       | 4      | 4      |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 21                                                                                                                 | U505603 | Soporte de horno                  |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 22                                                                                                                 | Q232040 | Arandela plana A-6                |       | 4      | 4      |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 23                                                                                                                 | Q162040 | Tuerca exagonal M-6               |       | 4      | 4      |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 24                                                                                                                 | U325610 | Chapa proteccion aislante         |       | 2      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                    | Q151301 | Tornillo alomado                  |       | 4      | 4      |  |  |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                    |         |                                   |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |               |






| <div>MOD.</div> <div>COCINAS DE CAFETERIA</div> <div>ZONA</div> <div>PUERTAS</div> <div>PLANO</div> <div>C-954</div> |         |                                    |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| ITEM                                                                                                                 | CODIGO  | DENOMINACION                       | TEXTO | CG-210 | CG-310 |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS |
| 1                                                                                                                    | Q221342 | Remache exagonal M-5               |       | -      | 3      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 2                                                                                                                    | U500541 | Bisagra superior                   |       | -      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 3                                                                                                                    | Q242030 | Arandela abanico A-5               |       | -      | 3      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 4                                                                                                                    | Q012031 | Tornillo exagonal M-5x10           |       | -      | 3      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 5                                                                                                                    | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8              |       | -      | 6      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 6                                                                                                                    | U580521 | Asa puerta armario                 |       | -      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 7                                                                                                                    | Q242040 | Arandela abanico A-6               |       | -      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 8                                                                                                                    | Q012041 | Tornillo exagonal M-6x10           |       | -      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 9                                                                                                                    | U500545 | Contrapuerta armario portabombonas |       | -      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 10                                                                                                                   | U500546 | Puerta armario portabombonas       |       | -      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 11                                                                                                                   | X960501 | Iman                               |       | -      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 12                                                                                                                   | X960502 | Fijacion iman                      |       | -      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 13                                                                                                                   | Q232020 | Arandela plana A-4                 |       | -      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 14                                                                                                                   | Q012021 | Tornillo exagonal M-4x10           |       | -      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 15                                                                                                                   | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8              |       | -      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 16                                                                                                                   | Q012041 | Tornillo exagonal M-6x10           |       | -      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 17                                                                                                                   | Q242040 | Arandela abanico A-6               |       | -      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 18                                                                                                                   | U500542 | Bisagra inferior                   |       | -      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 19                                                                                                                   | Q232040 | Arandela plana A-6                 |       | -      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 20                                                                                                                   | U580520 | Asa puerta de horno                |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 21                                                                                                                   | U260500 | Puerta de horno                    |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 22                                                                                                                   | Q152017 | Tornillo amarre M-6x13             |       | 3      | 3      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 23                                                                                                                   | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8              |       | 6      | 6      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 24                                                                                                                   | Q260502 | Aislante vitrofib 680x380x20       |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 25                                                                                                                   | Q221343 | Remache exagonal M-6               |       | 3      | 3      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 26                                                                                                                   | Q152022 | Tornillo amarre M-6x8              |       | 6      | 6      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 27                                                                                                                   | U010511 | Bisagra izquierda                  |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| s/n                                                                                                                  | U010504 | Bisagra derecha                    |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 28                                                                                                                   | U010510 | Embellecedor guia bisagra          |       | 2      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |       |






| <div>MOD.</div> <div>COCINAS DE CAFETERIA</div> <div>ZONA</div> <div>PARTE FUNCIONAL MESA</div> <div>PLANO</div> <div>C-955</div> |         |                                      |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| ITEM                                                                                                                              | CODIGO  | DENOMINACION                         | TEXTO | CG-210 |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS |
| 1                                                                                                                                 | Q221343 | Remache exagonal M-6                 |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 2                                                                                                                                 | Q012044 | Tornillo exagonal M-6x25             |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 3                                                                                                                                 | U445731 | Quemador 4000                        |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 4                                                                                                                                 | U445730 | Cuerpo quemador 4000                 |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 5                                                                                                                                 | Q162040 | Tuerca exagonal M-6                  |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 6                                                                                                                                 | Q131542 | Varilla roscada M-6x15               |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 7                                                                                                                                 | U265702 | Regulador de aire                    |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 8                                                                                                                                 | U125720 | Venturi quemador 4000                |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 9                                                                                                                                 | U122407 | Tobera Ø 1,05 (4000) G.L.P.          |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 9                                                                                                                                 | 9105100 | Tobera Ø 1,50 (4000) G.N.            |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 9                                                                                                                                 | R302401 | Tobera Ø 2,90 (4000) G.V.            |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 10                                                                                                                                | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8                |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 11                                                                                                                                | U505440 | Soporte piloto de 4000               |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 12                                                                                                                                | U442134 | Conjunto piloto                      |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                                   | U442138 | Inyector piloto Ø 0,25 (B.P.y G.V.)  |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                                   | U442137 | Inyector piloto Ø 0,40 (Gas Natural) |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 13                                                                                                                                | Q012021 | Tornillo exagonal M-4x10             |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 14                                                                                                                                | U222130 | Termopar L=600                       |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 15                                                                                                                                | U505042 | Conduccion piloto 4000               |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 16                                                                                                                                | U322109 | Racord 1/8"                          |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 17                                                                                                                                | U265026 | Bicono Ø 4                           |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 18                                                                                                                                | U055043 | Bicono Ø 12                          |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 19                                                                                                                                | Q221336 | Tuerca M-18x1,5 (p/tubo Ø 12)        |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 20                                                                                                                                | U249401 | Grifo CAL-3200 (min.-0,55) 4000      |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 21                                                                                                                                | U542101 | Boton de mando Ø 10                  |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 22                                                                                                                                | U249402 | Grifo CAL-3200 (min.-0,90) 6000      |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 23                                                                                                                                | U505044 | Conduccion a quemador                |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 24                                                                                                                                | U515044 | Tubo distribuidor                    |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 25                                                                                                                                | Q306012 | Arandela junta Ø 18xØ 13x1,5         |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |

| <div>MOD.</div> <div>COCINAS DE CAFETERIA</div> <div>ZONA</div> <div>PARTE FUNCIONAL MESA</div> <div>PLANO</div> <div>C-955</div> |         |                                      |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| ITEM                                                                                                                              | CODIGO  | DENOMINACION                         | TEXTO | CG-210 |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS |
| 26                                                                                                                                | U515010 | Conduccion general                   |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                                   | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8                |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 27                                                                                                                                | Q221342 | Remache exagonal M-5                 |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 28                                                                                                                                | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13            |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 29                                                                                                                                | U635008 | Tuerca ciega 3/4"                    |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 30                                                                                                                                | Q306051 | Arandela tapon Ø 23,5x4              |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 31                                                                                                                                | Q153002 | Tornillo toma presion                |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 32                                                                                                                                | U325019 | Portatoberas                         |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 33                                                                                                                                | U055043 | Bicono Ø 12                          |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 34                                                                                                                                | Q221336 | Tuerca M-18x1,5 (p/tubo Ø 12)        |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 35                                                                                                                                | U502609 | Soporte cuerpo quemador              |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 36                                                                                                                                | U565011 | Tuerca guia quemador                 |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 37                                                                                                                                | U505040 | Conduccion piloto 6000               |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 38                                                                                                                                | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8                |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 39                                                                                                                                | U445441 | Soporte piloto de 6000               |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 40                                                                                                                                | U442134 | Conjunto piloto                      |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                                   | U442138 | Inyector piloto Ø 0,25 (B.P.y G.V.)  |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                                   | U442137 | Inyector piloto Ø 0,40 (Gas Natural) |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 41                                                                                                                                | Q012021 | Tornillo exagonal M-4x10             |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 42                                                                                                                                | R422400 | Tobera Ø 1,25 (6000) G.L.P.          |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 42                                                                                                                                | 9429500 | Tobera Ø 1,90 (6000) G.N.            |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 42                                                                                                                                | U742400 | Tobera Ø 3,60 (6000) G.V.            |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 43                                                                                                                                | U565700 | Venturi quemador 6000                |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 44                                                                                                                                | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8                |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 45                                                                                                                                | U565701 | Cuerpo quemador 6000                 |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 46                                                                                                                                | Q371026 | Manguito Ø 4x14                      |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 47                                                                                                                                | U135702 | Quemador 6000                        |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                                   |         |                                      |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                                   |         |                                      |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |




| <div>MOD.</div> <div>COCINAS DE CAFETERIA</div> <div>ZONA</div> <div>PARTE FUNCIONAL MESA</div> <div>PLANO</div> <div>C-956</div> |         |                                 |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| ITEM                                                                                                                              | CODIGO  | DENOMINACION                    | TEXTO | CG-310 |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS |
| 1                                                                                                                                 | Q221343 | Remache exagonal M-6            |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 2                                                                                                                                 | Q012044 | Tornillo exagonal M-6x25        |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 3                                                                                                                                 | U445731 | Quemador 4000                   |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 4                                                                                                                                 | U445730 | Cuerpo quemador 4000            |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 5                                                                                                                                 | Q162040 | Tuerca exagonal M-6             |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 6                                                                                                                                 | Q131542 | Varilla roscada M-6x15          |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 7                                                                                                                                 | U265702 | Regulador de aire               |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 8                                                                                                                                 | U125720 | Venturi quemador 4000           |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 9                                                                                                                                 | U122407 | Tobera Ø 1,05 (4000) G.L.P.     |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 9                                                                                                                                 | 9105100 | Tobera Ø 1,50 (4000) G.N.       |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 9                                                                                                                                 | R302401 | Tobera Ø 2,90 (4000) G.V.       |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 10                                                                                                                                | U222130 | Termopar L=600                  |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 11                                                                                                                                | U505440 | Soporte piloto de 4000          |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 12                                                                                                                                | U505042 | Conduccion piloto 4000          |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 13                                                                                                                                | U322109 | Racord 1/8"                     |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 14                                                                                                                                | U265026 | Bicono Ø 4                      |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 15                                                                                                                                | U055043 | Bicono Ø 12                     |       | 6      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 16                                                                                                                                | Q221336 | Tuerca M-18x1,5 (p/tubo Ø 12)   |       | 6      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 17                                                                                                                                | U249401 | Grifo CAL-3200 (min.-0,55) 4000 |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 18                                                                                                                                | U542101 | Boton de mando Ø10              |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 19                                                                                                                                | Q419005 | Remache tubular Ø4x8            |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 20                                                                                                                                | Q306012 | Arandela junta Ø 18xØ 13x1,5    |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 21                                                                                                                                | U505045 | Conduccion general              |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 22                                                                                                                                | U505012 | Toma doble de gas               |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 23                                                                                                                                | Q306012 | Arandela junta Ø 18xØ 13x1,5    |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 24                                                                                                                                | Q221342 | Remache exagonal M-5            |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 25                                                                                                                                | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13       |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 26                                                                                                                                | U505015 | Tubo distribuidor               |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 27                                                                                                                                | U249402 | Grifo CAL-3200 (min.-0,90) 6000 |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |

| <div>MOD. <div>COCINAS DE CAFETERIA</div></div> <div>ZONA <div>PARTE FUNCIONAL MESA</div></div> <div>PLANO <div>C-956</div></div> |         |                                      |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| ITEM                                                                                                                              | CODIGO  | DENOMINACION                         | TEXTO | CG-310 |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS |
| 28                                                                                                                                | U505044 | Conduccion a quemador                |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 29                                                                                                                                | Q153002 | Tornillo toma presion                |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 30                                                                                                                                | U325019 | Portatoberas                         |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 31                                                                                                                                | U055043 | Bicono Ø 12                          |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 32                                                                                                                                | Q221336 | Tuerca M-18x1,5 (p/tubo Ø 12)        |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 33                                                                                                                                | U502609 | Soporte cuerpo quemador              |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 34                                                                                                                                | U565011 | Tuerca guia quemador                 |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 35                                                                                                                                | U505040 | Conduccion piloto 6000               |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 36                                                                                                                                | U445441 | Soporte piloto de 6000               |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 37                                                                                                                                | U442134 | Conjunto piloto                      |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                                   | U442138 | Inyector piloto Ø 0,25 (B.P.y G.V.)  |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                                   | U442137 | Inyector piloto Ø 0,40 (Gas natural) |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 38                                                                                                                                | Q012021 | Tornillo exagonal M-4x10             |       | 6      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 39                                                                                                                                | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8                |       | 6      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 40                                                                                                                                | R422400 | Tobera Ø 1,25 (6000) G.L.P.          |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 40                                                                                                                                | 9429500 | Tobera Ø 1,90 (6000) G.N.            |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 40                                                                                                                                | U742400 | Tobera Ø 3,60 (6000) G.V.            |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 41                                                                                                                                | U565700 | Venturi quemador 6000                |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 42                                                                                                                                | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8                |       | 6      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 43                                                                                                                                | U565701 | Cuerpo quemador 6000                 |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 44                                                                                                                                | Q371026 | Manguito Ø 4x14                      |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 45                                                                                                                                | U135702 | Quemador 6000                        |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                                   |         |                                      |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                                   |         |                                      |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                                   |         |                                      |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                                   |         |                                      |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                                   |         |                                      |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                                   |         |                                      |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                                   |         |                                      |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |



| <div>MOD.</div> <div>COCINAS DE CAFETERIA</div> <div>ZONA</div> <div>PARTE FUNCIONAL HORNO</div> <div>PLANO</div> <div>C-957</div> |         |                                        |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| ITEM                                                                                                                               | CODIGO  | DENOMINACION                           | TEXTO | CG-210 | CG-310 |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS |
| 1                                                                                                                                  | U505062 | Tubo piloto de horno                   |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 2                                                                                                                                  | U322109 | Racord piloto a grifo 1/8" (p/tubo Ø4) |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 3                                                                                                                                  | U265026 | Bicono Ø 4                             |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 4                                                                                                                                  | 6002706 | Tapon grupo electromagnetico           |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 5                                                                                                                                  | 6002705 | Grupo electromagnetico                 |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 6                                                                                                                                  | U742130 | Termostato MTZ-7200 ( min. 0,50 )      |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 7                                                                                                                                  | R202106 | Boton de mando Ø 8                     |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 8                                                                                                                                  | Q307034 | Junta estanqueidad termostato          |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 9                                                                                                                                  | Z982018 | Brida amarre termostato                |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 10                                                                                                                                 | Q151317 | Tornillo exagonal M-5x0,8x22           |       | 2      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 11                                                                                                                                 | U505060 | Conduccion a horno                     |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 12                                                                                                                                 | Q153002 | Tornillo toma presion                  |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 13                                                                                                                                 | U012401 | Tobera horno Ø 1,15 (G.L.P.)           |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 13                                                                                                                                 | N502401 | Tobera horno Ø 1,70 (G.N.)             |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 13                                                                                                                                 | 9424500 | Tobera horno Ø 5,35 (G.V.)             |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 14                                                                                                                                 | Q301323 | Arandela Ø 25xØ 17x6                   |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 15                                                                                                                                 | Q223019 | Tuerca exagonal 3/8"                   |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 16                                                                                                                                 | U325707 | Regulador de aire                      |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 17                                                                                                                                 | Q012031 | Tornillo exagonal M-5x10               |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 18                                                                                                                                 | Q242040 | Arandela abanico A-6                   |       | 2      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 19                                                                                                                                 | Q012041 | Tornillo exagonal M-6x10               |       | 2      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 20                                                                                                                                 | U505630 | Soporte piloto horno                   |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 21                                                                                                                                 | U262130 | Termopar L=1000 mm.                    |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 22                                                                                                                                 | U442134 | Conjunto piloto                        |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                                    | U442138 | Inyector piloto Ø 0,25 (B.P.y G.V.)    |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                                    | U442137 | Inyector piloto Ø 0,40 ( Gas Natural)  |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 23                                                                                                                                 | Q012021 | Tornillo exagonal M-4x10               |       | 2      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 24                                                                                                                                 | U505730 | Quemador de horno                      |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                                    |         |                                        |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |       |





|         |       |       |                              |        |                          |
|---------|-------|-------|------------------------------|--------|--------------------------|
| N plano | Firma | Fecha | Aparato                      | Lamina | Fagor Industrial S.Coop. |
| C-958   |       | 1-01  | COCINAS CG-210, CG-310 GRILL | 7      |                          |
|         |       |       |                              |        | G<ote                    |





MOD.


COCINAS DE CAFETERIA


ZONA


PIEZAS ESPECIFICAS PARA LOS DISTINTOS GASES

PLANO

| ITEM | CODIGO  | DENOMINACION                 | TEXTO | CG-210 | CG-310 |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS        |
|------|---------|------------------------------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|      |         | <b><u>BUTANO-PROPANO</u></b> |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      |         |                              |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      | U122407 | Tobera Ø 1,05 (4000)         |       | 1      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      | R422400 | Tobera Ø 1,25 (6000)         |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      | U012401 | Tobera Ø 1,15 (Horno)        |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      | U442138 | Inyector piloto Ø 0,25       |       | 3      | 4      |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      | U136501 | Indicador (B.P.)             |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      |         |                              |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      |         |                              |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      |         | <b><u>GAS NATURAL</u></b>    |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      |         |                              |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      | 9105100 | Tobera Ø 1,50 (4000)         |       | 1      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      | 9429500 | Tobera Ø 1,90 (6000)         |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      | N502401 | Tobera Ø 1,70 (Horno)        |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      | U442137 | Inyector piloto Ø 0,40       |       | 3      | 4      |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      | U134402 | Indicador (G.N.)             |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      |         |                              |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      |         |                              |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      |         | <b><u>GAS VILLA</u></b>      |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      |         |                              |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      | R302401 | Tobera Ø 2,90 (4000)         |       | 1      | 2      |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      | U742400 | Tobera Ø 3,60 (6000)         |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      | 9424500 | Tobera Ø 5,35 (Horno)        |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      | U442138 | Inyector piloto Ø 0,25       |       | 3      | 4      |  |  |  |  |  |  |  | (REGULARLOS) |
|      | U134310 | Indicador (G.V.)             |       | 1      | 1      |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      |         |                              |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      |         |                              |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      |         |                              |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |              |
|      |         |                              |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |              |



|            |                  |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            |                  |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
|            |                  |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
|            | Plano de montaje |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                | U503021                                                                                                                               |  |
| Nº         | Pieza            | Cant.                                                                               | Material     | Nº Clasificación                                                                                                                                               | Acabado                                                                                                                               |  |
| Nº         | Modificación     |                                                                                     | Propuesta de | Fecha                                                                                                                                                          | Tolerancias generales                                                                                                                 |  |
|            |                  |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                | <div><div>&lt; 5 ±</div><div>5 ÷ 25l</div><div>25 ÷ 50l</div></div> <div><div>50 ÷ 100l</div><div>&gt; 100l</div><div>∞ l</div></div> |  |
|            |                  |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
|            |                  |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
|            |                  |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
|            |                  |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
|            |                  | Firma                                                                               | Fecha        | <div><div>FAGOR</div><div>Fagor Industrial,Koop.Elk, Muga tua</div></div> |                                                                                                                                       |  |
| Dibujado   |                  | Plazaola                                                                            | 10-01-2000   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| Proyectado |                  |  |              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| Comprobado |                  |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |
| Escala     |                  | COCINAS CAFETERIA GRILL                                                             |              |                                                                                                                                                                | Plano numero                                                                                                                          |  |
|            |                  |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                | HB-71541                                                                                                                              |  |
|            |                  |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                | Sustituye al Nº                                                                                                                       |  |
|            |                  | Plano hau ez daiteke erabil ez berrizta gure balneritz gabe                         |              |                                                                                                                                                                | Sustituído por                                                                                                                        |  |



|    |                   |       |              |                  |                                                                                                                   |  |
|----|-------------------|-------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                   |       |              |                  |                                                                                                                   |  |
|    |                   |       |              |                  |                                                                                                                   |  |
|    | Esquema electrico |       | Papel        | U503020          |                                                                                                                   |  |
| N~ | Pieza             | Cant. | Material     | N~ Clasificacion | Acabado                                                                                                           |  |
| N~ | Modificacion      |       | Propuesta de | Fecha            | Tolerancias generales                                                                                             |  |
|    |                   |       |              |                  |                                                                                                                   |  |
|    |                   |       |              |                  |                                                                                                                   |  |
|    |                   |       |              |                  |                                                                                                                   |  |
|    |                   |       |              |                  |                                                                                                                   |  |
|    |                   |       |              |                  | <div>&lt; 5 ±</div> <div>5 ÷ 25I</div> <div>25 ÷ 50I</div> <div>50÷100I</div> <div>&gt; 100I</div> <div>∞ I</div> |  |
|    |                   |       |              |                  |                                                                                                                   |  |
|    |                   |       |              |                  |                                                                                                                   |  |
|    |                   |       |              |                  |                                                                                                                   |  |
|    |                   |       |              |                  |                                                                                                                   |  |
|    |                   |       |              |                  | Mecanizado superficial                                                                                            |  |
|    |                   |       |              |                  |                                                                                                                   |  |
|    |                   |       |              |                  |                                                                                                                   |  |
|    |                   |       |              |                  | Plano numero<br>HB-71538                                                                                          |  |
|    |                   |       |              |                  |                                                                                                                   |  |
|    |                   |       |              |                  |                                                                                                                   |  |
|    |                   |       |              |                  | Sustituye al N°                                                                                                   |  |
|    |                   |       |              |                  | Sustituido por                                                                                                    |  |