

**Cocinas a Gas  
Gas Ranges  
Fourneaux à Gaz  
Gasherde  
Cucine a gas**

**Gama 900**

**Modelos:**

**CG9-51 L**

**CG9-51 R**


**CG9-51 CL**

**CG9-51 CR**

*Mayo 2001 May*



**Fagor Industrial**




| <div> MOD. <div>COCINA</div> ZONA <div>MUEBLE</div> PLANO <div>C-1028</div> </div> |         |                               |       |        |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|-------|
| ITEM                                                                               | CODIGO  | DENOMINACION                  | TEXTO | CG9-51 |  |  |  |  |  |  |  |                    | NOTAS |
| 1                                                                                  | U565451 | Lateral izquierdo de mesa     |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
|                                                                                    | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13     |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
|                                                                                    | Q221342 | Remache exagonal M-5          |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
|                                                                                    | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8         |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
| 2                                                                                  | R205430 | Soporte embellecedor 1 1/2 M. |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
| 3                                                                                  | R205425 | Embellecedor de chimenea      |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
| 4                                                                                  | U845401 | Posterior interior de mesa    |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
| 5                                                                                  | U565454 | Central de mesa               |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
|                                                                                    | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8         |       | 6      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
| 6                                                                                  | U845403 | Central derecho de mesa       |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
|                                                                                    | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8         |       | 6      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
| 7                                                                                  | U505408 | Vertedero 4000                |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
| 8                                                                                  | U505409 | Vertedero 6000, 8000 y 10000  |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
| 9                                                                                  | U565403 | Parrilla                      |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
| 10                                                                                 | R165414 | Apoyo lateral                 |       | 6      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
| 11                                                                                 | R152611 | Liston lateral                |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
| 12                                                                                 | S116122 | Mando pomo                    |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  | ( SOLO CROMODURO ) |       |
| 13                                                                                 | R619913 | Alargadera                    |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  | ( SOLO CROMODURO ) |       |
| 14                                                                                 | R619912 | Tapon rebosadero              |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  | ( SOLO CROMODURO ) |       |
| 15                                                                                 | R155435 | Plancha lisa                  |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
| 15                                                                                 | R155438 | Plancha lisa cromo duro       |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
| 15                                                                                 | R155437 | Plancha rayada                |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
| 15                                                                                 | R155439 | Plancha rayada cromo duro     |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
| 16                                                                                 | R152613 | Liston cubierta grifos        |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
|                                                                                    | Q262040 | Arandela muelle A-6           |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
|                                                                                    | Q012042 | Tornillo exagonal M-6x15      |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
| 17                                                                                 | R152607 | Soporte tubo desagüe          |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
|                                                                                    | Q302022 | Arandela plana Ø 16x6x1,2     |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
|                                                                                    | Q262040 | Arandela muelle A-6           |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |

| <div> MOD. <div>COCINA</div> ZONA <div>MUEBLE</div> PLANO <div>C-1028</div> </div> |         |                                    |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| ITEM                                                                               | CODIGO  | DENOMINACION                       | TEXTO | CG9-51 |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS |
|                                                                                    | Q162040 | Tuerca exagonal M-6                |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 18                                                                                 | R155010 | Tubo desagüe                       |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 19                                                                                 | R152601 | Tirante lateral                    |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                    | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8              |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 20                                                                                 | U585451 | Anterior de mesa 1 1/2             |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                    | Q221342 | Remache exagonal M-5               |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                    | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13          |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 21                                                                                 | R152807 | Lateral de mesa                    |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                    | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13          |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                    | Q221342 | Remache exagonal M-5               |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                    | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8              |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 22                                                                                 | U582655 | Escuadra amarre anterior mesa      |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                    | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13          |       | 6      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                    | Q221342 | Remache exagonal M-5               |       | 6      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 23                                                                                 | U842800 | Panel portamandos para B.P.y G.N.) |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 23                                                                                 | U842802 | Panel portamandos para G.V.)       |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                    | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13          |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                    | Q221342 | Remache exagonal M-5               |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 24                                                                                 | U845402 | Anterior interior de mesa          |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 25                                                                                 | U842607 | Chapa proteccion termostato        |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                    | Q221342 | Remache exagonal M-5               |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                    | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13          |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 26                                                                                 | U562640 | Guia bandejas                      |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                    | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8              |       | 12     |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 27                                                                                 | X162811 | Panel lateral derecho              |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 28                                                                                 | U842605 | Techo lateral                      |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                    | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8              |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 29                                                                                 | R202607 | Escuadra tope caja                 |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                    | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8              |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |

| MOD. <div>COCINA</div> ZONA <div>MUEBLE</div> PLANO <div>C-1028</div> |         |                                  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| ITEM                                                                  | CODIGO  | DENOMINACION                     | TEXTO | CG9-51 |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS |
| 30                                                                    | R612702 | Guia recoge grasas               |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                       | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8            |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 31                                                                    | R152608 | Caja recoge grasas               |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 32                                                                    | U582665 | Guia para bandejas 1/1           |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                       | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13        |       | 12     |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                       | Q221342 | Remache exagonal M-5             |       | 12     |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 33                                                                    | U842601 | Panel lateral interior derecho   |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                       | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13        |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                       | Q221342 | Remache exagonal M-5             |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 34                                                                    | U842602 | Base interior lateral            |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                       | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8            |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 35                                                                    | U582656 | Panel lateral interior izquierdo |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                       | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13        |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                       | Q221342 | Remache exagonal M-5             |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 36                                                                    | U562651 | Base de bandejas                 |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                       | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8            |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                       | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13        |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 37                                                                    | U722604 | Bandeja recoge grasas            |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 38                                                                    | U562854 | Portamandos lateral              |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                       | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13        |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 39                                                                    | U562652 | Suplemento base bandejas         |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                       | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8            |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 40                                                                    | U325611 | Escuadra tope bandejas           |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                       | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8            |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 41                                                                    | X260150 | Pata regulable                   |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 42                                                                    | Q411304 | Remache avibulb Ø 4,8            |       | 16     |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 43                                                                    | Q012043 | Tornillo exagonal M-6x20         |       | 8      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 44                                                                    | Q262040 | Arandela muelle A-6              |       | 8      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 45                                                                    | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ6x1,2       |       | 8      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |






| <div>MOD.</div> <div>COCINA</div> <div>ZONA</div> <div>QUEMADORES</div> <div>PLANO</div> <div>C-1029</div> |         |                                      |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| ITEM                                                                                                       | CODIGO  | DENOMINACION                         | TEXTO | CG9-51 |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS              |
| 1                                                                                                          | R152610 | Conduccion de humos                  |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 2                                                                                                          | R635700 | Quemador fry-top                     |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
|                                                                                                            | Q012031 | Tornillo exagonal M-5x10             |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
|                                                                                                            | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2          |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
|                                                                                                            | Q221342 | Remache exagonal M-5                 |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 3                                                                                                          | R162603 | Soporte quemador                     |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
|                                                                                                            | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8                |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 4                                                                                                          | Q012042 | Tornillo exagonal M-6x15             |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 5                                                                                                          | U322118 | Piloto completo                      |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
|                                                                                                            | U442138 | Inyector piloto Ø 0,25 ( B.P.y G.V.) |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  | Regular para G.V.  |
|                                                                                                            | U442137 | Inyector piloto Ø 0,40 (Gas Natural) |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 6                                                                                                          | U134323 | Racord con bicono Ø 6                |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 7                                                                                                          | U325707 | Regulador de aire                    |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 8                                                                                                          | U112401 | Tobera Ø 1,55 (But.-Prop.)           |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 8                                                                                                          | 9105100 | Tobera Ø 1,50 (But.-Prop.) Cromod.   |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  | ( SOLO CROMODURO ) |
| 8                                                                                                          | 1011600 | Tobera Ø 2,25 ( Gas Natural )        |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 8                                                                                                          | U262400 | Tobera Ø 2,15 ( Gas Natural )Cromo   |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  | (SOLO CROMODURO )  |
| 9                                                                                                          | Q223019 | Tuerca exagonal 3/8                  |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 10                                                                                                         | Q012031 | Tornillo exagonal M-5x10             |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 11                                                                                                         | R165011 | Tubo de encendido                    |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 12                                                                                                         | Q221324 | Tuerca exagonal 3/4"                 |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 13                                                                                                         | Q306027 | Arandela junta Ø 33,8xØ27x1,5        |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 14                                                                                                         | S112804 | Embellecador tubo encendido          |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 15                                                                                                         | U845007 | Escuadra amarre quemador             |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
|                                                                                                            | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2          |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
|                                                                                                            | Q162040 | Tuerca exagonal M-6                  |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 16                                                                                                         | U562130 | Termopar L = 850                     |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 17                                                                                                         | X012101 | Bujia de encendido                   |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 18                                                                                                         | U323030 | Cable bujia a piezoelectrico         |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |

| <div> MOD. <div>COCINA</div> ZONA <div>QUEMADORES</div> PLANO <div>C-1029</div> </div> |         |                             |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| ITEM                                                                                   | CODIGO  | DENOMINACION                | TEXTO | CG9-51 |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS |
| 19                                                                                     | U333003 | Cable masa a piezoelectrico |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 20                                                                                     | S113034 | Piezoelectrico              |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 21                                                                                     | Q012041 | Tornillo exagonal M-6x10    |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 22                                                                                     | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2 |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 23                                                                                     | Q012031 | Tornillo exagonal M-5x10    |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 24                                                                                     | U325707 | Regulador de aire horno     |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 25                                                                                     | U052401 | Tobera Ø 1,45 (B. P.) Horno |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 25                                                                                     | 1011600 | Tobera Ø 2,25 (G. N.) Horno |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 25                                                                                     | 9424600 | Tobera Ø 4,23 (G. V.) Horno |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 26                                                                                     | U745700 | Quemador horno              |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 27                                                                                     | U745705 | Difusor quemador horno      |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 28                                                                                     | R252624 | Piton soporte               |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 29                                                                                     | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2 |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 30                                                                                     | Q162040 | Tuerca exagonal M-6         |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 31                                                                                     | U562655 | Escuadra soporte liston     |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                        | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2 |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                        | Q162040 | Tuerca exagonal M-6         |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 32                                                                                     | Q371026 | Manguito Ø 4x14             |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 33                                                                                     | U122407 | Tobera Ø 1,05 ( B. P.) 4000 |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 33                                                                                     | 9105100 | Tobera Ø 1,50 ( G. N.) 4000 |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 33                                                                                     | R302401 | Tobera Ø 2,90 ( G. V.) 4000 |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 34                                                                                     | U125720 | Venturi quemador 4000       |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 35                                                                                     | U265702 | Regulador de aire 4000      |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 36                                                                                     | U445730 | Cuerpo quemador 4000        |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 37                                                                                     | U562654 | Liston amarre quemadores    |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                        | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8       |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                        | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13   |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                        | Q221342 | Remache exagonal M-5        |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 38                                                                                     | U445731 | Quemador 4000               |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |

| MOD. <div>COCINA</div> ZONA <div>QUEMADORES</div> PLANO <div>C-1029</div> |         |                                      |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|
| ITEM                                                                      | CODIGO  | DENOMINACION                         | TEXTO | CG9-51 |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS                      |
| 39                                                                        | U505440 | Soporte piloto 4000                  |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
|                                                                           | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8                |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 40                                                                        | U445441 | Soporte piloto 8000 y 10500          |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
|                                                                           | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8                |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 41                                                                        | U442134 | Conjunto piloto mesa                 |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
|                                                                           | U442138 | Inyector piloto Ø 0,25 ( B.P.y G.V.) |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  | Regular para G.V.          |
|                                                                           | U442137 | Inyector piloto Ø 0,40 (Gas Natural) |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
|                                                                           | Q032021 | Tornillo alomado M-4x10              |       | 8      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 42                                                                        | U235704 | Regulador de aire 10500              |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 43                                                                        | U235702 | Venturi quemador 10500               |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 44                                                                        | U112401 | Tobera Ø 1,55 ( B. P.) 10500         |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 44                                                                        | R275050 | Tobera Ø 2,35 ( G. N.) 10500         |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 44                                                                        | U192402 | Tobera Ø 4,90 ( G. V.) 10500         |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 45                                                                        | U235700 | Cuerpo quemador 10500                |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 46                                                                        | Q371028 | Manguito Ø 3x14                      |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 47                                                                        | U235701 | Quemador 10500                       |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 48                                                                        | 0623500 | Aguja limpieza quemadores            |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 49                                                                        | 0631000 | Tobera Ø 1,40 ( B. P.) 8000          |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 49                                                                        | R614500 | Tobera Ø 2,00 ( G. N.) 8000          |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 49                                                                        | U262401 | Tobera Ø 4,10 ( G. V.) 8000          |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 50                                                                        | U565700 | Venturi quemador 8000                |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 51                                                                        | U265702 | Regulador de aire 8000               |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 52                                                                        | Q131542 | Varilla roscada M-6x15               |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 53                                                                        | Q162040 | Tuerca exagonal M-6                  |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 54                                                                        | Q371026 | Manguito Ø 4x14                      |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 55                                                                        | U135702 | Quemador 8000                        |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| 56                                                                        | U565701 | Cuerpo quemador 8000                 |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
|                                                                           | Q012044 | Tornillo exagonal M-6x25             |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  | Amarre quemadores a liston |
|                                                                           | Q221343 | Remache exagonal M-6                 |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  | Amarre quemadores a liston |


Pág. 10.




| MOD. <div>COCINA</div> ZONA <div>PARTE FUNCIONAL GAS</div> PLANO <div>C-1030</div> |         |                                      |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| ITEM                                                                               | CODIGO  | DENOMINACION                         | TEXTO | CG9-51 |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS             |
| 1                                                                                  | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13            |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 2                                                                                  | Q221342 | Remache exagonal M-5                 |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 3                                                                                  | U845000 | Tubo distribuidor general            |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 4                                                                                  | U264310 | Manguito 3/8                         |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 5                                                                                  | U055043 | Bicono Ø 12                          |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 6                                                                                  | U264315 | Valvula minisit completa             |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|                                                                                    | U134324 | Cuerpo valvula                       |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|                                                                                    | U134317 | Mando negro                          |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|                                                                                    | U134318 | Cubierta                             |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|                                                                                    | U264300 | Racord 3/8"                          |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|                                                                                    | Q031322 | Tornillo alomado M-4x15              |       | 8      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|                                                                                    | Q307041 | Junta torica Ø 25,4xØ 20,2xØ 2,6     |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|                                                                                    | U264398 | Bulbo termostato horno               |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|                                                                                    | U264399 | Grupo electromagnetico               |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 7                                                                                  | Q012032 | Tornillo exagonal M-5x15             |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 8                                                                                  | Q221304 | Remache redondo M-5                  |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 9                                                                                  | U322118 | Piloto completo                      |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|                                                                                    | U442138 | Inyector piloto Ø 0,25 ( B.P.y G.V.) |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  | Regular para G.V. |
|                                                                                    | U442137 | Inyector piloto Ø 0,40 (Gas Natural) |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 10                                                                                 | Q012031 | Tornillo exagonal M-5x10             |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 11                                                                                 | X012101 | Bujia de encendido                   |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 12                                                                                 | U323030 | Cable bujia a piezoelectrico         |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 13                                                                                 | U333003 | Cable masa a piezoelectrico          |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 14                                                                                 | S113034 | Piezoelectrico                       |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 15                                                                                 | U134323 | Racord con bicono Ø 6                |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 16                                                                                 | U562130 | Termopar L=850                       |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 17                                                                                 | U565036 | Conduccion a piloto de horno         |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 18                                                                                 | Q162040 | Tuerca exagonal M-6                  |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 19                                                                                 | U565620 | Soporte valvula minisit              |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |

| <div>MOD.</div> <div>COCINA</div> <div>ZONA</div> <div>PARTE FUNCIONAL GAS</div> <div>PLANO</div> <div>C-1030</div> |         |                                  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| ITEM                                                                                                                | CODIGO  | DENOMINACION                     | TEXTO | CG9-51 |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS |
| 20                                                                                                                  | Q223019 | Tuerca exagonal 3/8"             |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 21                                                                                                                  | Q153002 | Tornillo toma presion            |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 22                                                                                                                  | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2      |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 23                                                                                                                  | Q011348 | Tornillo exagonal M-6x60         |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 24                                                                                                                  | U565024 | Conduccion a quemador de horno   |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 25                                                                                                                  | U134323 | Racord con bicono Ø 6            |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 26                                                                                                                  | U055043 | Bicono Ø 12                      |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 27                                                                                                                  | U264310 | Manguito 3/8"                    |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 28                                                                                                                  | U565023 | Tubo entrada a valvula           |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 29                                                                                                                  | U565007 | Codo entrada gas                 |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 30                                                                                                                  | U725006 | Tuerca 3/4"                      |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 31                                                                                                                  | Q306052 | Arandela junta Ø 23,5xØ 15,5x3   |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 32                                                                                                                  | Q411304 | Remache avibulb Ø 4,8            |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 33                                                                                                                  | Q221334 | Tuerca 1/2"                      |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 34                                                                                                                  | U055043 | Bicono Ø 12                      |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 35                                                                                                                  | U542101 | Boton de mando Ø 10              |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 36                                                                                                                  | U565034 | Tubo piloto anterior izquierdo   |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 37                                                                                                                  | U222130 | Termopar anterior L=600          |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 38                                                                                                                  | U565027 | Tubo a quemador anterior         |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 39                                                                                                                  | U565011 | Tuerca guia quemador 4000 y 8000 |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 40                                                                                                                  | U565033 | Tubo piloto anterior derecho     |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 41                                                                                                                  | U565032 | Tubo piloto posterior izquierdo  |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 42                                                                                                                  | U565031 | Tubo piloto posterior derecho    |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 43                                                                                                                  | U262130 | Termopar posterior L=1000        |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 44                                                                                                                  | U565011 | Tuerca guia quemador 4000 y 8000 |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 44                                                                                                                  | U235703 | Tuerca guia quemador 10500       |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 45                                                                                                                  | Q153002 | Tornillo toma presion            |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 46                                                                                                                  | U565029 | Tubo a quemador posterior        |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 47                                                                                                                  | U322109 | Racord 1/8 ( Para tubo Ø 4 )     |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |

| <div>MOD.</div> <div>COCINA</div> <div>ZONA</div> <div>PARTE FUNCIONAL GAS</div> <div>PLANO</div> <div>C-1030</div> |         |                                    |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| ITEM                                                                                                                | CODIGO  | DENOMINACION                       | TEXTO | CG9-51 |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS |
| 48                                                                                                                  | U265026 | Bicono Ø 4                         |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 49                                                                                                                  | R162630 | Conjunto soporte bulbo             |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                     | Q242030 | Arandela muelle A-5                |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                     | Q012032 | Tornillo exagonal M-5x15           |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 50                                                                                                                  | U055043 | Bicono Ø 12                        |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 51                                                                                                                  | Q221336 | Tuerca M-18x1,5 ( Para tubo Ø 12 ) |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 52                                                                                                                  | Q221334 | Tuerca 1/2"                        |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 53                                                                                                                  | U055043 | Bicono Ø 12                        |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 54                                                                                                                  | U562130 | Termopar L=850                     |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 55                                                                                                                  | U134323 | Racord con bicono Ø 6              |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 56                                                                                                                  | U845006 | Tubo piloto fry-top                |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 57                                                                                                                  | U845004 | Tubo entrada a Eurosit             |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 58                                                                                                                  | U264310 | Manguito 3/8"                      |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 59                                                                                                                  | U055043 | Bicono Ø 12                        |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 60                                                                                                                  | T982102 | Tapon 3/8"                         |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 61                                                                                                                  | U845002 | Tubo salida de Eurosit a quemador  |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 62                                                                                                                  | Q131502 | Varilla roscada M-5x6              |       | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 63                                                                                                                  | U842100 | Suplemento para Eurosit            |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 64                                                                                                                  | U842102 | Boton de mando Ø 8                 |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 65                                                                                                                  | T982100 | Valvula 630 Eurosit                |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 66                                                                                                                  | U249401 | Grifo CAL-3200 (min. 0,55)         |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 66                                                                                                                  | U249402 | Grifo CAL-3200 (min. 0,90)         |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 66                                                                                                                  | U702101 | Grifo CAL-3200 (min. 1,30)         |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 67                                                                                                                  | U055043 | Bicono Ø 12                        |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 68                                                                                                                  | Q221336 | Tuerca M-18x1,5 ( Para tubo Ø 12 ) |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                     |         |                                    |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                     |         |                                    |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                     |         |                                    |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                                                     |         |                                    |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |



| MOD. <div>COCINA</div> ZONA <div>HORNO</div> PLANO <div>C-1031</div> |         |                                |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| ITEM                                                                 | CODIGO  | DENOMINACION                   | TEXTO | CG9-51 |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS |
| 1                                                                    | 0623600 | Palanca levantaplacas          |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 2                                                                    | 0623500 | Aguja limpieza quemadores      |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 3                                                                    | Q221304 | Remache redondo M-5            |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 4                                                                    | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13      |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 5                                                                    | Q162040 | Tuerca exagonal M-6            |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 6                                                                    | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2    |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 7                                                                    | Q151336 | Tornillo soporte guias         |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 8                                                                    | U325608 | Guia de bandejas               |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 9                                                                    | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8          |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 10                                                                   | U325611 | Escuadra soporte guia bandejas |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 11                                                                   | Q151336 | Tornillo soporte guias         |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 12                                                                   | U745630 | Cabeza placa de horno          |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 13                                                                   | U135642 | Parrilla de hornpo             |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 14                                                                   | U745631 | Placa de horno                 |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 15                                                                   | Q151401 | Tornillo alomado               |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 16                                                                   | U325618 | Tapa salida humos              |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 17                                                                   | U742610 | Protector quemador horno       |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 18                                                                   | U745610 | Aislante vitrofib 390x70x20    |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 19                                                                   | U745626 | Junta puerta horno             |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 20                                                                   | U325621 | Aislante vitrofib 1455x670x20  |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 21                                                                   | U745613 | Camara conduccion de humos     |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 22                                                                   | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8          |       | 17     |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 23                                                                   | U745620 | Cuerpo de horno                |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 24                                                                   | -       | Alambre amarre aislante        |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 25                                                                   | R660530 | Aislante vitrofib 680x95x20    |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 26                                                                   | U562656 | Evacuacion calor mesa          |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 27                                                                   | Q221321 | Remache redondo M-6            |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 28                                                                   | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2    |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 29                                                                   | Q012043 | Tornillo exagonal M-6x20       |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |




|                   |                                                                                              |                 |                                     |             |                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N plano<br>C-1032 | Firma<br> | Fecha<br>5-2001 | Aparato<br>PUERTAS<br>COCINA CG9-51 | Lamina<br>5 | Fagor Industrial S.Coop. <b>FAGOR</b>  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Oferte



| <div> MOD. <div>COCINA</div> ZONA <div>PUERTAS</div> PLANO <div>C-1032</div> </div> |         |                                   |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| ITEM                                                                                | CODIGO  | DENOMINACION                      | TEXTO | CG9-51 |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS |
| 1                                                                                   | Q012021 | Tornillo exagonal M-4x10          |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 2                                                                                   | Q232020 | Arandela plana A-4                |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 3                                                                                   | X960502 | Fijacion iman                     |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 4                                                                                   | X960501 | Iman                              |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 5                                                                                   | X160532 | Contrapuerta                      |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 6                                                                                   | U842603 | Bisagra superior derecha          |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 7                                                                                   | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13         |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 8                                                                                   | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8             |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 9                                                                                   | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8             |       | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 10                                                                                  | X160535 | Puerta derecha                    |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 11                                                                                  | U262806 | Escudo FAGOR                      |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                     | Q221023 | Clips sujecion escudo             |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 12                                                                                  | Z400540 | Asa puerta                        |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 13                                                                                  | Q232040 | Arandela plana A-6                |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 14                                                                                  | E022608 | Bisagra inferior derecha          |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 15                                                                                  | X960504 | Tornillo de giro M-8              |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 16                                                                                  | Q012043 | Tornillo exagonal M-6x20          |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 17                                                                                  | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2       |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 18                                                                                  | Q221343 | Remache exagonal M-6              |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 19                                                                                  | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2       |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 20                                                                                  | Q162030 | Tuerca exagonal M-5               |       | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 21                                                                                  | U750500 | Puerta de horno                   |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 22                                                                                  | U560501 | Asa puerta horno                  |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 23                                                                                  | S326540 | Papel polyester (placa matricula) |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 24                                                                                  | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8             |       | 6      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 25                                                                                  | U260502 | Aislante vitrofib 680x380x20      |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 26                                                                                  | U320507 | Refuerzo de puerta                |       | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 27                                                                                  | Q152022 | Tornillo amarre M-6x8             |       | 6      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                     |         |                                   |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |







| MOD. | COCINA  |                                      |       | ZONA   | PARTE FUNCIONAL A GAS VILLA EN<br>FRY-TOP |  |  |  |  | PLANO | C-1033 |  |                   |
|------|---------|--------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|--------|--|-------------------|
| ITEM | CODIGO  | DENOMINACION                         | TEXTO | CG9-51 |                                           |  |  |  |  |       |        |  | NOTAS             |
| 1    | U845008 | Tubo distribuidor general            |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 2    | U845012 | Tubo piloto                          |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 3    | U322109 | Racord 1/8" ( Para tubo Ø 4 )        |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 4    | U265026 | Bicono Ø 4                           |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 5    | U222130 | Termopar L=600                       |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 6    | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8                |       | 2      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 7    | R162603 | Soporte quemador                     |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 8    | Q221342 | Remache exagonal M-5                 |       | 2      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 9    | R152610 | Conduccion de humos                  |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 10   | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2          |       | 2      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 11   | Q012031 | Tornillo exagonal M-5x10             |       | 2      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 12   | R635700 | Quemador fry-top                     |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 13   | Q012042 | Tornillo exagonal M-6x15             |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 14   | U322118 | Piloto completo                      |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
|      | U442138 | Inyector piloto Ø 0,25 ( B.P.y G.V.) |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  | Regular para G.V. |
|      | U442137 | Inyector piloto Ø 0,40 (Gas Natural) |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 15   | U134323 | Racord con bicono Ø 6                |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 16   | U325707 | Regulador de aire                    |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 17   | U842400 | Tobera Ø 4,40                        |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 18   | Q223019 | Tuerca exagonal 3/8"                 |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 19   | Q012031 | Tornillo exagonal M-5x10             |       | 2      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 20   | R165011 | Tubo de encendido                    |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 21   | Q221324 | Tuerca exagonal 3/4"                 |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 22   | Q306027 | Arandela junta Ø 33,8x27x1,5         |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 23   | S112804 | Embellecedor tubo encendido          |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 24   | U845007 | Escuadra amarre quemador             |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 25   | U845010 | Conduccion grifo a quemador          |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 26   | Q153002 | Tornillo toma presion                |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |
| 27   | Q221336 | Tuerca M-18x1,5 ( Para tubo Ø 12 )   |       | 1      |                                           |  |  |  |  |       |        |  |                   |





| MOD. |         | COCINA                            | ZONA  | PIEZAS ESPECIFICAS PARA LOS<br>DISTINTOS GASES |  |  |  |  |  | PLANO | C-1028, C-1029<br>C-1033 |                              |
|------|---------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|--------------------------|------------------------------|
| ITEM | CODIGO  | DENOMINACION                      | TEXTO | CG9-51                                         |  |  |  |  |  |       |                          | NOTAS                        |
|      |         | <b><u>BUTANO - PROPANO</u></b>    |       |                                                |  |  |  |  |  |       |                          |                              |
| 23   | U842800 | Panel portamandos para B.P.y G.N. |       | 1                                              |  |  |  |  |  |       |                          | ( C-1028 )                   |
| 8    | U112401 | Tobera Ø 1,55 ( Fry-top )         |       | 1                                              |  |  |  |  |  |       |                          | ( C-1029 )                   |
| 8    | 9105100 | Tobera Ø 1,50 ( Fry-top )         |       | 1                                              |  |  |  |  |  |       |                          | ( C-1029 ) ( CROMODURO )     |
| 25   | U052401 | Tobera Ø 1,45 ( Horno )           |       | 1                                              |  |  |  |  |  |       |                          | ( C-1029 )                   |
| 33   | U122407 | Tobera Ø 1,05 ( 4000 )            |       | 2                                              |  |  |  |  |  |       |                          | ( C-1029 )                   |
| 41   | U442138 | Inyector piloto Ø 0,25            |       | 1                                              |  |  |  |  |  |       |                          | ( C-1029 )                   |
| 44   | U112401 | Tobera Ø 1,55 ( 10500 )           |       | 1                                              |  |  |  |  |  |       |                          | ( C-1029 )                   |
| 49   | 0631000 | Tobera Ø 1,40 ( 8000 )            |       | 1                                              |  |  |  |  |  |       |                          | ( C-1029 )                   |
|      | U136501 | Indicador ( But. Pro. )           |       | 1                                              |  |  |  |  |  |       |                          | -                            |
|      |         |                                   |       |                                                |  |  |  |  |  |       |                          |                              |
|      |         | <b><u>GAS NATURAL</u></b>         |       |                                                |  |  |  |  |  |       |                          |                              |
| 23   | U842800 | Panel portamandos para B.P.y G.N. |       | 1                                              |  |  |  |  |  |       |                          | ( C-1028 )                   |
| 8    | 1011600 | Tobera Ø 2,25 ( Fry-top )         |       | 1                                              |  |  |  |  |  |       |                          | ( C-1029 )                   |
| 8    | U262400 | Tobera Ø 2,15 ( Fry-top )         |       | 1                                              |  |  |  |  |  |       |                          | ( C-1029 ) ( CROMODURO )     |
| 25   | 9101160 | Tobera Ø 2,25 ( Horno )           |       | 1                                              |  |  |  |  |  |       |                          | ( C-1029 )                   |
| 33   | 9105100 | Tobera Ø 1,50 ( 4000 )            |       | 2                                              |  |  |  |  |  |       |                          | ( C-1029 )                   |
| 41   | U442137 | Inyector piloto Ø 0,40            |       | 1                                              |  |  |  |  |  |       |                          | ( C-1029 )                   |
| 44   | R275050 | Tobera Ø 2,35 ( 10500 )           |       | 1                                              |  |  |  |  |  |       |                          | ( C-1029 )                   |
| 49   | R614500 | Tobera Ø 2,00 ( 8000 )            |       | 1                                              |  |  |  |  |  |       |                          | ( C-1029 )                   |
|      | U134402 | Indicador ( Gas Natural )         |       | 1                                              |  |  |  |  |  |       |                          | -                            |
|      |         |                                   |       |                                                |  |  |  |  |  |       |                          |                              |
|      |         | <b><u>GAS VILLA</u></b>           |       |                                                |  |  |  |  |  |       |                          |                              |
| 23   | U842802 | Panel portamandos ( Gas Villa )   |       | 1                                              |  |  |  |  |  |       |                          | ( C-1028 )                   |
| 25   | 9424600 | Tobera Ø 4,23 ( Horno )           |       | 1                                              |  |  |  |  |  |       |                          | ( C-1029 )                   |
| 33   | R302401 | Tobera Ø 2,90 ( 4000 )            |       | 2                                              |  |  |  |  |  |       |                          | ( C-1029 )                   |
| 41   | U442138 | Inyector piloto Ø 0,25            |       | 1                                              |  |  |  |  |  |       |                          | Regular para G.V. ( C-1029 ) |
| 44   | U192402 | Tobera Ø 4,90 ( 10500 )           |       | 1                                              |  |  |  |  |  |       |                          | ( C-1029 )                   |
| 49   | U262401 | Tobera Ø 4,10 ( 8000 )            |       | 1                                              |  |  |  |  |  |       |                          | ( C-1029 )                   |