

---

DESPIECE TECNICO

---

SERIE 700

**Cocinas a Gas  
Fourneaux à gaz  
Gas Ranges  
Gasherde  
Cucine a gas**


**Modelos:**

**CGB - 761**

***Noviembre 2002 November***




**Fagor Industrial**



| <div> <div>MOD.</div> <div>COCINA CON HORNO INGLES</div> <div>ZONA</div> <div>MUEBLE</div> <div>PLANO</div> <div>C-1235</div> </div> |         |                                    |       |         |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|-------|
| ITEM                                                                                                                                 | CODIGO  | DENOMINACION                       | TEXTO | CGB-761 |  |  |  |  |  |  |                               |  | NOTAS |
| 1                                                                                                                                    | U745416 | Vertedero 4000                     |       | 4       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
| 2                                                                                                                                    | U745415 | Parrilla                           |       | 6       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
| 3                                                                                                                                    | U745417 | Vertedero 6000                     |       | 2       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
| 4                                                                                                                                    | U745411 | Placa                              |       | -       |  |  |  |  |  |  | ( Se suministra bajo pedido ) |  |       |
| 5                                                                                                                                    | U755425 | Embellecedor de chimenea 1 1/2 M.  |       | 1       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
| 6                                                                                                                                    | U755403 | Posterior interior de mesa 1 1/2M. |       | 1       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
| 7                                                                                                                                    | U745401 | Lateral de mesa derecho            |       | 1       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
|                                                                                                                                      | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8              |       | 2       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
|                                                                                                                                      | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13          |       | 2       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
|                                                                                                                                      | Q221342 | Remache exagonal M-5               |       | 2       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
| 8                                                                                                                                    | U755400 | Anterior de mesa 1 1/2M.           |       | 1       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
|                                                                                                                                      | Q221342 | Remache exagonal M-5               |       | 4       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
|                                                                                                                                      | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13          |       | 4       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
| 9                                                                                                                                    | U745402 | Liston central de mesa             |       | 2       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
|                                                                                                                                      | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8              |       | 8       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
| 10                                                                                                                                   | U745400 | Lateral de mesa izquierdo          |       | 1       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
|                                                                                                                                      | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8              |       | 2       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
|                                                                                                                                      | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13          |       | 2       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
|                                                                                                                                      | Q221342 | Remache exagonal M-5               |       | 2       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
| 11                                                                                                                                   | U755402 | Anterior interior de mesa 1 1/2M.  |       | 1       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
| 12                                                                                                                                   | U062608 | Amarre vertical proteccion         |       | 1       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
|                                                                                                                                      | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13          |       | 2       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
|                                                                                                                                      | Q221342 | Remache exagonal M-5               |       | 2       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
|                                                                                                                                      | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2        |       | 1       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
|                                                                                                                                      | Q162040 | Tuerca exagonal M-6                |       | 1       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
| 13                                                                                                                                   | U062606 | Chapa proteccion grifos            |       | 1       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
|                                                                                                                                      | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13          |       | 6       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
|                                                                                                                                      | Q221342 | Remache exagonal M-5               |       | 6       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |
| 14                                                                                                                                   | U062806 | Panel lateral derecho              |       | 1       |  |  |  |  |  |  |                               |  |       |

| MOD. <div>COCINA CON HORNO INGLES</div> ZONA <div>MUEBLE</div> PLANO <div>C-1235</div> |         |                                 |       |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| ITEM                                                                                   | CODIGO  | DENOMINACION                    | TEXTO | CGB-761 |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS |
| 15                                                                                     | U060542 | Fijacion superior puerta        |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                        | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2     |       | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                        | Q162040 | Tuerca exagonal M-6             |       | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 16                                                                                     | U062607 | Escuadra amarre proteccion      |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                        | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13       |       | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                        | Q221342 | Remache exagonal M-5            |       | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 17                                                                                     | Q151336 | Tornillo soporte guia           |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                        | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2     |       | 4       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                        | Q162040 | Tuerca exagonal M-6             |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 18                                                                                     | U452804 | Cantonera derecha portamandos   |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                        | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8           |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 19                                                                                     | U062808 | Panel portamandos               |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                        | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13       |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                        | Q221342 | Remache exagonal M-5            |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 20                                                                                     | U452805 | Cantonera izquierda portamandos |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                        | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8           |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 21                                                                                     | U722604 | Bandeja recoge grasas           |       | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 22                                                                                     | U752620 | Refuerzo amarre mesa 1 1/2 M.   |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                        | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8           |       | 8       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                        | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13       |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                        | Q221342 | Remache exagonal M-5            |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 23                                                                                     | U752600 | Escuadra amarre mesa            |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                        | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13       |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                        | Q221342 | Remache exagonal M-5            |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 24                                                                                     | U062807 | Panel lateral izquierdo         |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 25                                                                                     | U062809 | Pata regulable                  |       | 4       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                        | Q411304 | Remache avibulb                 |       | 16      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 26                                                                                     | U752631 | Liston soporte patas            |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                        | Q012043 | Tornillo exagonal M-6x20        |       | 10      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |


[illegible]



|         |                                                                                     |         |                              |        |                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|--------|---------------------------------------|
| N plano | Firma                                                                               | Fecha   | Aparato                      | Lamina | Fagor Industrial S.Coop. <b>FAGOR</b> |
| C-1236  |  | 11-2002 | QUEMADORES<br>COCINA CGB-761 | 2      | Onate                                 |

| <div> <div>MOD.</div> <div>COCINA CON HORNO INGLES</div> <div>ZONA</div> <div>QUEMADORES</div> <div>PLANO</div> <div>C-1236</div> </div> |         |                                      |       |         |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| ITEM                                                                                                                                     | CODIGO  | DENOMINACION                         | TEXTO | CGB-761 |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS             |
| 1                                                                                                                                        | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13            |       | 6       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 2                                                                                                                                        | U742605 | Escuadra fijacion quemador           |       | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 3                                                                                                                                        | Q221342 | Remache exagonal M-5                 |       | 6       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 4                                                                                                                                        | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13            |       | 6       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 5                                                                                                                                        | Q012044 | Tornillo exagonal M-6x25             |       | 6       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 6                                                                                                                                        | Q221343 | Remache exagonal M-6                 |       | 6       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 7                                                                                                                                        | U742604 | Liston soporte quemador              |       | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 8                                                                                                                                        | U745418 | Soporte piloto 6000                  |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 9                                                                                                                                        | Q032021 | Tornillo alomado M-4x10              |       | 12      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 10                                                                                                                                       | U442134 | Conjunto piloto mesa                 |       | 6       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|                                                                                                                                          | U442138 | Inyector piloto Ø 0,25 (B.P. y G.V.) |       | 6       |  |  |  |  |  |  |  |  | Regular para G.V. |
|                                                                                                                                          | U442137 | Inyector piloto Ø 0,40 (Gas Natural) |       | 6       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 11                                                                                                                                       | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8                |       | 12      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 12                                                                                                                                       | Q419005 | Remache tubular Ø 4x8                |       | 6       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 13                                                                                                                                       | U265702 | Regulador de aire 4000 y 6000        |       | 6       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 14                                                                                                                                       | R422400 | Tobera Ø 1,25 (B.P.) Quemad.6000     |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 14                                                                                                                                       | 9429500 | Tobera Ø 1,90 (G.N.) Quemad.6000     |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 14                                                                                                                                       | U742400 | Tobera Ø 3,60 (G.V.) Quemad.6000     |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 15                                                                                                                                       | U565700 | Venturi quemador 6000                |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 16                                                                                                                                       | U565701 | Cuerpo quemador 6000                 |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 17                                                                                                                                       | U135702 | Quemador 6000                        |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 18                                                                                                                                       | U122407 | Tobera Ø 1,05 (B.P.) Quemad.4000     |       | 4       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 18                                                                                                                                       | 9105100 | Tobera Ø 1,50 (G.N.) Quemad.4000     |       | 4       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 18                                                                                                                                       | R302401 | Tobera Ø 2,90 (G.V.) Quemad.4000     |       | 4       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 19                                                                                                                                       | U125720 | Venturi quemador 4000                |       | 4       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 20                                                                                                                                       | Q131542 | Varilla roscada M-6x15               |       | 6       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 21                                                                                                                                       | Q162040 | Tuerca exagonal M-6                  |       | 6       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 22                                                                                                                                       | Q371026 | Manguito Ø 4x14                      |       | 6       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 23                                                                                                                                       | U445731 | Quemador 4000                        |       | 4       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |

[illegible]



N plano  
C-1237

Firma

Fecha  
11-2002

Aparato CONDUCCIONES Y GRIFOS PARA QUEMADORES DE MESA  
COCINA CGB-761

Lamina  
3

Fagor Industrial S.Coop. **FAGOR**  
Orate

MOD.

COCINA CON HORNO INGLES

ZONA


CONDUCCIONES Y GRIFOS PARA QUEMADORES DE MESA

PLANO

C-1237

| ITEM | CODIGO  | DENOMINACION                        | TEXTO | CGB-761 |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS |
|------|---------|-------------------------------------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 1    | U065000 | Tubo entrada y distribucion comp.   |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 2    | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13           |       | 4       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 3    | Q306052 | Arandela junta Ø 23,5xØ 15,5x3      |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 4    | U565007 | Codo entrada gas                    |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 5    | U725006 | Tuerca 3/4"                         |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 6    | U635008 | Tuerca ciega 3/4"                   |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 7    | Q306051 | Arandela tapon Ø 23,5x4             |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 8    | Q012043 | Tornillo exagonal M-6x20            |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 9    | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2         |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 10   | Q221343 | Remache exagonal M-6                |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 11   | U745009 | Conduccion a piloto anterior izdo.  |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 12   | U745022 | Conduc. a quemador anterior izdo.   |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 13   | Q153002 | Tornillo tapon ( Toma presion )     |       | 6       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 14   | U745023 | Conduc. a quemador posteri. izdo.   |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 15   | U745010 | Conduccion a piloto posterior izdo. |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 16   | U745012 | Conduccion a piloto anteri. decho.  |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 17   | U745025 | Conduc. a quemador anteri. decho.   |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 18   | U065005 | Conduc. a quemad. poste. central    |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 19   | U745011 | Conduccion a piloto poster. decho.  |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 20   | U745012 | Conduccion a piloto anteri. decho.  |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 21   | U745025 | Conduc. a quemador anteri. decho.   |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 22   | U745011 | Conduccion a piloto posteri decho.  |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 23   | U745024 | Conduc.a quemador poster decho.     |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 24   | U565011 | Tuerca guia                         |       | 6       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 25   | U222130 | Termopar L= 600                     |       | 6       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 26   | U322109 | Racord 1/8" ( Para tubo Ø 4 )       |       | 6       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 27   | U265026 | Bicono Ø 4                          |       | 6       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 28   | U262107 | Grifo CAL-3200 ( min. 0,90 ) 6000   |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 29   | U055043 | Bicono Ø 12                         |       | 12      |  |  |  |  |  |  |  |  |       |






|                   |                                                                                              |                  |                                                                            |             |                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| N plano<br>C-1238 | Firma<br> | Fecha<br>11-2002 | Aparato CONDUCCIONES Y TERMOSTATO PARA QUEMADOR DE HORNO<br>COCINA CGB-761 | Lamina<br>4 | Fagor Industrial S.Coop. <b>FAGOR</b><br>Orate |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|

| <div> <div>MOD.</div> <div>COCINA CON HORNO INGLES</div> <div>ZONA</div> <div>CONDUCCIONES Y TERMOSTATO PARA QUEMADOR DE HORNO</div> <div>PLANO</div> <div>C-1238</div> </div> |         |                                      |       |         |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                                                           | CODIGO  | DENOMINACION                         | TEXTO | CGB-761 |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS                        |
| 1                                                                                                                                                                              | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13            |       | 4       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 2                                                                                                                                                                              | Q306052 | Arandela junta Ø 23,5xØ 15,5x3       |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 3                                                                                                                                                                              | U565007 | Codo entrada gas                     |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 4                                                                                                                                                                              | U725006 | Tuerca 3/4"                          |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 5                                                                                                                                                                              | U635008 | Tuerca ciega 3/4"                    |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 6                                                                                                                                                                              | Q306051 | Arandela tapon Ø 23,5x4              |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 7                                                                                                                                                                              | Q012043 | Tornillo exagonal M-6x20             |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 8                                                                                                                                                                              | Q302022 | Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2          |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 9                                                                                                                                                                              | Q221343 | Remache exagonal M-6                 |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 10                                                                                                                                                                             | U065000 | Tubo entrada y distribucion comp.    |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 11                                                                                                                                                                             | Q307034 | Junta estanqueidad termostato        |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 12                                                                                                                                                                             | R202106 | Boton de mando Ø 8                   |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 13                                                                                                                                                                             | U742130 | Termostato MTZ-7200 ( min.0,5 )      |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  | ( Regulado de 120° - 350°)   |
| 14                                                                                                                                                                             | X205028 | Bicono Ø 6                           |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 15                                                                                                                                                                             | U195009 | Manguito empalme                     |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 16                                                                                                                                                                             | 6002705 | Grupo electromagnetico               |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 17                                                                                                                                                                             | -       | Tapon grupo electromagnetico         |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 18                                                                                                                                                                             | U055644 | Conjunto fijacion bulbo              |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 19                                                                                                                                                                             | U565011 | Tuerca guia                          |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  | Amarre conduccion a quemador |
| 20                                                                                                                                                                             | Q153002 | Tornillo tapon ( Toma presion )      |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 21                                                                                                                                                                             | U065007 | Conduccion a quemador de horno       |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 22                                                                                                                                                                             | U062101 | Piloto completo montado (B.P.)       |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
|                                                                                                                                                                                | U442138 | Inyector piloto Ø 0,25 (B.P.y G.V.)  |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  | Regular para Gas Villa       |
|                                                                                                                                                                                | U442137 | Inyector piloto Ø 0,40 (Gas Natural) |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 23                                                                                                                                                                             | Q012031 | Tornillo exagonal M-5x10             |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 24                                                                                                                                                                             | U065009 | Tubo piloto de horno                 |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 25                                                                                                                                                                             | U322130 | Termopar L=1500                      |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 26                                                                                                                                                                             | X012101 | Bujia de encendido                   |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| 27                                                                                                                                                                             | U323030 | Cable bujia a piezoelectrico         |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |





MOD.

COCINA CON HORNO INGLES


ZONA

HORNO

PLANO

C-1239

| ITEM | CODIGO  | DENOMINACION                       | TEXTO | CGB-761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS |
|------|---------|------------------------------------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 1    | U065613 | Escuadra soporte lateral parrillas |       | 8       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|      | Q012032 | Tornillo exagonal M-5x15           |       | 16      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 2    | U065625 | Conjunto soporte lateral parrillas |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 3    | U065605 | Tejadillo lateral                  |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|      | Q412000 | Remache tubular Ø4x8               |       | 8       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 4    | U065604 | Base de horno                      |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|      | Q412000 | Remache tubular Ø4x8               |       | 10      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 5    | U065606 | Guia de bandejas                   |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|      | Q412000 | Remache tubular Ø4x8               |       | 8       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 6    | U065607 | Bandeja recoge grasas lateral      |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 7    | U065612 | Solera de horno                    |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 8    | U065624 | Parrilla de horno                  |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 9    | U065653 | Chimenea completa montada          |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 10   | Q151335 | Tornillo c/arandela A-5,6x13       |       | 8       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 11   | R252624 | Piton soporte                      |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|      | Q221321 | Remache redondo nutsert M-6        |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 12   | U065611 | Protector humos horno              |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|      | Q221342 | Remache exagonal M-5               |       | 4       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 13   | U065610 | Chapa frontal interior             |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|      | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13          |       | 4       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 14   | U065608 | Escuadra amarre a techo            |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|      | Q412000 | Remache tubular Ø4x8               |       | 8       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 15   | U065609 | Conduccion humos superior          |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|      | Q412000 | Remache tubular Ø4x8               |       | 4       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|      |         |                                    |       |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|      |         |                                    |       |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|      |         |                                    |       |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|      |         |                                    |       |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|      |         |                                    |       |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |



|         |                                                                                     |         |                                            |        |                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| N plano | Firma                                                                               | Fecha   | Aparato                                    | Lamina | Fagor Industrial S.Coop. <b>FAGOR</b> |
| C-1240  |  | 11-2002 | MARCO Y PUERTAS DE HORNO<br>COCINA CGB-761 | 6      | Oñate                                 |

| MOD. <div>COCINA CON HORNO INGLES</div> ZONA <div>MARCO Y PUERTAS DE HORNO</div> PLANO <div>C-1240</div> |         |                                   |       |         |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| ITEM                                                                                                     | CODIGO  | DENOMINACION                      | TEXTO | CGB-761 |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAS       |
| 1                                                                                                        | U060514 | Bisagra superior derecha          |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| s/n                                                                                                      | U060515 | Bisagra superior izquierda        |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 2                                                                                                        | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13         |       | 8       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 3                                                                                                        | U060527 | Rodillo fijacion puerta           |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 4                                                                                                        | U060544 | Eje enganche rodillo              |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 5                                                                                                        | Q371030 | Pasador elastico Ø3x18            |       | 4       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 6                                                                                                        | U060541 | Muelle                            |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 7                                                                                                        | Q042021 | Tornillo avellanado M-4x10        |       | 4       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 8                                                                                                        | U060543 | Cuerpo bloqueo puerta             |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 9                                                                                                        | U060559 | Puerta derecha completa montada   |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| s/n                                                                                                      | U060558 | Puerta izquierda comple. montada  |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 10                                                                                                       | U580521 | Asa de puerta                     |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 11                                                                                                       | U262806 | Escudo FAGOR                      |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| s/n                                                                                                      | Q221023 | Clip sujecion escudo              |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 12                                                                                                       | Q232040 | Arandela plana A-6                |       | 4       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 13                                                                                                       | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13         |       | 6       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 14                                                                                                       | Q232050 | Arandela plana A-8                |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 15                                                                                                       | X960504 | Tornillo de giro M-8x1,25         |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 16                                                                                                       | U060525 | Bisagra inferior                  |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 17                                                                                                       | Q221342 | Remache exagonal M-5              |       | 14      |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 18                                                                                                       | U060540 | Escuadra fijacion inferior puerta |       | 1       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                                                                                                          | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13         |       | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                                                                                                          | Q221342 | Remache exagonal M-5              |       | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 19                                                                                                       | U065632 | Casquillo distanciador            |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  | Tope puerta |
|                                                                                                          | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13         |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                                                                                                          | Q221342 | Remache exagonal M-5              |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 20                                                                                                       | U065636 | Amarre vertical junta de horno    |       | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                                                                                                          | Q412000 | Remache tubular Ø4x8              |       | 10      |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                                                                                                          |         |                                   |       |         |  |  |  |  |  |  |  |  |             |



