





Cod. :ECM0061


Mod. :CE06MX

Rev. 02 / Tav. 01




Cod. :ECM0061
Mod. :CE06MX

Tav. 02



Cod.:ECM0061
Mod.:CE06MX

Tav. 03



Cod. : ECM0061
Mod. : CE06MX

POS.	ITA
1	Guarnizione 15364/p nera x vetro
2	Maniglia per porta forno completa
3	Bussola interna maniglia d=36
4	Porta completa
5	Perno sup. Per porta d.19
6	Porta lampada cablato completo
7	Lampada alogena 12v 20w
8	Nasello x chiusura 01.0218
9	Perno regolazione porta d.20
10	Bacinella s/condensa forno ass.ta
11	Vetro serigrafato x forno ass.to
12	Bacinella r/condensa vetro ass.ta
13	Porta lampada completo lamp.vet.ca.
13A	Vetro x lampada
14	Riscontro x perno micro porta
15	Vetro temp. per forno
16	Resistenza w8400 v 230
17	Guarnizione per resistenze 144x25
18	Ventola forno pala polig. 180x100
19	Ventilatore 120x120x38 classe f
20	Motore as.3ph 2758 HP0,25/0,05 CL.H
21	Guarnizione albero m. 9461-15x33x3
22	Micro bip. a pulsante VBR0004
24	Perno micro porta ass.to
25	Guarnizione 08716 nera x porta
26	Sonda PT100 tubo 110x4 cavo 1400
27	Termostato 3f sic.350°C 5532562807
28	Ugello x elettrovalvola 0,25 l/1'
29	Elettrovalvola 1 via c/filtro v240
30	Guarnizione x flangia s.u. .58x46
31	Cruscotto compl.forno conv. 6gr gk
32	Manopola serigrafata per forno d=6
33	Pulsante unip. Bianco p12431200000
34	Cappuccio x pulsante p12 00580055
35	Controcornice nera p1 p12 00551950
37	Interruttore 2X16A 2pos.4922015700
38	Scheda controllo inversione marcia
39	Contattore trip. 25a/ac1 b.230v 1l
40	Trasformatore str105si-h 11,5/230v
41	Filtro antidisturbo 411.13.2210
42	Scheda termoregolatore base
43	Scheda termoregolatore display
44	Potenziometro con cavo
45	Scheda buzzer elet. Con squadrette
46	Temporizzatore 120'logarit. M8 65

GB	F
Seal 15364/p black - for glass	Joint 15364/p noir x vitre
Oven door knob (complete)	Poignée pour porte four complète
Internal handle bushing d=36	Douille interne poignée d=36
Door (complete)	Porte complète
Suppoer spindle for door d.19	Pivot sup. Pour porte d.19
Wired lamp-holder (complete)	Douille câblée complète
Halogen bulb 12v 20w	Lampe halogène 12v 20w
Whiting for closing	Mentonnet de fermeture
Adjustment spindle for door d.20	Pivot réglage porte d.20
Condensation drain tray (oven) (assembly)	Bac s/condensation four assemblé
Silk-screened glass panel for oven (assembly)	Vitre sérigraphiée x chambre assemblée
Condensation collector tray (glass) (assembly)	Bac r/condensation vitre assemblé
Lamp-holder (complete) for glass lamp ca.	Douille complète lamp. Vitre ch.
Glass for lamp	Vitre por lampe
Counterplate for door microswitch spindle	Butée x pivot microcontact porte
Glass for oven	Vitre pour four
Heating element w 8400 v 230	Électrovanne 3/4" 2v 253r-d180
Seal for heating elements 144x25	Joint pour résistances 144x25
Oven fan with polygonal blades 180x100	Ventilateur four pale polyg. 180x100
Fan 120x120x38 class f	Ventilateur 120x120x38 classe f
Motor a.3ph 2758 hp0,25/0,05 cl.h	Moteur as.3ph 2758 hp0,25/0,05 cl.h
Shaft seal m. 9461-15x33x3	Joint arbre m. 9461-15x33x3
Two-pole microswitch to push button VBR0004	Microcontact bip. a button VBR0004
Door microswitch spindle (assembly)	Pivot microcontact porte assemblé
Seal 08716 black - for door	Joint 08716 noir x porte
Sensor pt100 tube 110x4 cable 1400	Sonde pt100 tube 110x4 câble 1400
Thermostat 3f safety.350°C 5532562807	Thermostat 3f séc.350°C 5532562807
Nozzle for solenoid valve 0,25 l/1'	Buse x électrovanne 0,25 l/1'
1-way solenoid valve with filter v240	Électrovanne 1 voie + filtre v240
Flange seal s.u. .58x46	Joint x bride s.u. .58x46
Oven control panel (complete) con. gk. 6gr	Bandeau de commande compl.four con. 6gr gk.
Silk-screened knob for oven d=6	Bouton sérigraphié pour four d=6
Single-pole button (white) p12431200000	Bouton-poussoir unip. Blanc p12431200000
Cap for button p12 00580055	Capuchon x bouton-poussoir p12 00580055
Black surround p1 p12 00551950	Contre-cadre noir p1 p12 00551950
Switch 2x16a 2pos.4922015700	Interrupteur 2x16a 2pos.4922015700
Control/direction reversal board	Carte contrôle inversion marche
Three-pole contactor 25a/ac1 b.230v 1l	Contacteur trip. 25a/ac1 b.230v 1l
Transformer str105si-h 11,5/230v	Transformateur str105si-h 11,5/230v
Suppressor 411.13.2210	Filtre antiparasites 411.13.2210
Thermoregulation board	Carte thermorégulateur
Display thermoregulation board	Carte thermorégulateur afficheur
Potentiometer with cable	Potentiomètre avec câble
Electronic buzzer board with brackets	Carte avertisseur élect. + équerres
Timer 120'logarithmic m8 65	Temporisateur 120' logarit. M8 65

D	E
Dichtung 15364/p schwarz x scheibe	Junta 15364/p negra x cristal
Griff für ofentür komplett	Asa para puerta horno completa
Buchse innen griff d=36	Forro interno asa d=36
Komplette tür	Puerta completa
Stift ober für tür d.19	Perno sup. Para puerta d.19
Verkabelte lampenfassung komplett	Portalámparas cableado completo
Halogenlampe 12v 20w	Luz alógena 12v 20w
Verschluss	Codillo para cierre
Einstellstift tür d.20	Perno regulación puerta d.20
Zus gebauter schale l/kondenswasser ofen	Cubeta v/agua condens. Horno ens.da
Zus gebauter serigraphiertes glas für ofen	Cristal serigrafiado para horno ens.do
Zus gebauter schale r/kondenswasser glas	Cubeta r/agua condens. Cristal ens.da
Lampenfassung komplett	Portalámparas completo lamp.vet.ca.
Lampenglas	Cristal para lámparas
Anschlag x stift türmikroschalter	Alojamiento para perno micro puerta
Gehärtetes glass	Cristal templado para horno
Heizelement w 8400 v 230	Resistencia w 8400 v 230
Dichtung für heizelemente 144x25	Junta para resistencias 144x25
Gebläse ofen polig. Flügel 180x100	Ventilador horno pala polig. 180x100
Gebläse 120x120x38 klasse f	Ventilador 120x120x38 clase f
Motor a.3ph 2758 hp0,25/0,05 cl.h	Motor a.3ph 2758 hp0,25/0,05 cl.h
Dichtung welle m. 9461-15x33x3	Junta eje m. 9461-15x33x3
Microschalter zweipolig mit druckknopf VBR0004	Micro bip. a pulsador VBR0004
Zus gebauter stift türmikroschalter	Perno micro puerta ens.do
Dichtung 08716 schwarz x tür	Junta 08716 negra x puerta
Sonde pt100 schlauch 110x4 kabel 1400	Sonda pt100 tubo 110x4 cavo 1400
Thermostat 3f sic.350°C 5532562807	Termostato 3f seg.350°C 5532562807
Düse x magnetventil 0,25 l/1'	Boquilla para electroválvula 0,25 l/1'
1-wegiges magnetventil mit filter v240	Electroválvula 1 via c/filtro v240
Dichtung x flansch s.u. .58x46	Junta para brida s.u. 58x46
Kompl. Bedienblende ofen kon. gk. 06gr	Tablero compl.horno conv. gk 6gr cl2
Serigraph. Griff für ofen d=6	Llave serigrafiada para horno d=6
Einpoliger weisser knopf p12431200000	Tecla unip. Blanca p12431200000
Kappe x knopf p12 00580055	Capucha para tecla p12 00580055
Schwarzer gegenrahmen p1 p12 00551950	Contramarco negro p1 p12 00551950
Schalter 2x16a 2pos.4922015700	Interrupitor 2x16a 2pos.4922015700
Steuerplatine umsteuerung	Circuito control inversión sentido
Dreif. Schaltschütz 25a/ac1 b.230v 1l	Contactador trip. 25a/ac1 b.230v 1l
Transformator str105si-h 11,5/230v	Transformador str105si-h 11,5/230v
Entstörfilter 411.13.2210	Filtro antiparásito 411.13.2210
Platine wärmerregler	Circuito termorregulador
Platine wärmerregler display	Circuito termorregulador display
Potentiometer mit kabel	Potenciómetro con cable
Platine elekt. Buzzer mit winkeln	Circuito buzzer eléct. Con escuadras
Zeitgeber 120'logarit. M8 65	Temporizador 120'logarit. M8 65

POS.	CODICE	VALID.	SCAD.
1	7070167		
2	5900180	01/08/2006	
3	2011212		
4	2011867		
5	2011881		
6	2012515		
7	6061054		
8	5900122		
9	2011882		
10	2011892		
11	2011883		
12	2011888		
13	6063075		
13A	6063077		
14	2011887		
15	5900807		
16	6002001		
17	2005173		
18	5901006		
19	6033175		
20	6032122		
21	7070150		
22	6043088	12/12/2002	
24	2011886		
25	7070166		
26	6000083		
27	6010008		
28	6042095		
29	6042070		
30	2011777		
31	2012478		
32	2012261		
33	6032020		
34	6032021		
35	6032022		
37	6030007		
38	6010084		
39	6046038		
40	6041065		
41	6090050		
42	6010096		
43	6010095		
44	6010097		
45	6010090		
46	6032047		