






Cod. :GCM0102  
Mod. :CG102MX  
Rev. 02 / Tav. 01




Cod. :GCM0102  
Mod. :CG102MX

Tav. 02



Cod.:GCM0102  
Mod.:CG102MX



Cod. : GCM0102  
Mod. : CG102MX

| POS. | ITA                                 |
|------|-------------------------------------|
| 1    | Guarnizione 15364/p nera x vetro    |
| 2    | Maniglia per porta forno completa   |
| 3    | Bussola interna maniglia d=36       |
| 4    | Porta completa                      |
| 5    | Perno sup. Per porta d.19           |
| 6    | Portalampada cablato completo       |
| 7    | Lampada alogena 12v 20w             |
| 8    | Nasello x chiusura 01.0218          |
| 9    | Perno regolazione porta d.20        |
| 10   | Bacinella s/condensa forno ass.ta   |
| 11   | Vetro serigrafato x forno ass.to    |
| 12   | Bacinella r/condensa vetro ass.ta   |
| 13   | Portalampada completo lamp.vet.ca.  |
| 13A  | Vetro x lampada                     |
| 14   | Riscontro x perno micro porta       |
| 15   | Vetro temp. per forno               |
| 16   | Ventola forno 310x135               |
| 17   | Ventilatore 120x120x38 classe f     |
| 18   | Motore as.3ph 80/4 hp1,0 v380       |
| 18   | Motore as.3ph 100L hp1,0/0,35       |
| 19   | Guarnizione albero m. 9461-24x46x4  |
| 20   | Micro bip. a pulsante VBR0004       |
| 21   | Perno micro porta ass.to            |
| 22   | Guarnizione 08716 nera x porta      |
| 23   | Controllo di fiamma efd 0503xxx     |
| 24   | Corpo valvola sit tandem 0830041    |
| 25   | Filtro antidisturbo flcs270501      |
| 26   | Sonda PT100 tubo 110x4 cavo 1400    |
| 27   | Termostato 1f sic.350°C 5510562800  |
| 28   | Ugello x elettrovalvola 0,25 l/1'   |
| 29   | Elettrovalvola 1 via c/filtro v240  |
| 30   | Guarnizione x flangia s.u. .58x46   |
| 31   | Bruciatore polidoro 103.2598.10     |
| 32   | Candela rilevazione fiamma          |
| 33   | Candela accensione                  |
| 34   | Cruscotto compl.forno conv. 10gr gk |
| 35   | Manopola serigrafata per forno d=6  |
| 36   | Pulsante unip. Bianco p12431200000  |
| 37   | Cappuccio x pulsante p12 00580055   |
| 38   | Controcornice nera p1 p12 00551950  |
| 39   | Interruttore 2X16A 2pos.4922015700  |
| 40   | Scheda controllo inversione marcia  |
| 41   | Contattore trip. 25a/ac1 b.230v 1l  |
| 42   | Trasformatore str105si-h 11,5/230v  |
| 43   | Filtro antidisturbo 411.13.2210     |
| 44   | Scheda termoregolatore base         |
| 45   | Scheda termoregolatore display      |
| 46   | Potenziometro con cavo              |
| 47   | Scheda buzzer elet. Con squadrette  |
| 48   | Temporizzatore 120'logarit. M8 65   |

| GB                                             | F                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Seal 15364/p black - for glass                 | Joint 15364/p noir x vitre                   |
| Oven door knob (complete)                      | Poignée pour porte four complète             |
| Internal handle bushing d=36                   | Douille interne poignée d=36                 |
| Door (complete)                                | Porte complète                               |
| Suppoer spindle for door d.19                  | Pivot sup. Pour porte d.19                   |
| Wired lamp-holder (complete)                   | Douille câblée complète                      |
| Halogen bulb 12v 20w                           | Lampe halogène 12v 20w                       |
| Whiting for closing                            | Mentonnet de fermeture                       |
| Adjustment spindle for door d.20               | Pivot réglage porte d.20                     |
| Condensation drain tray (oven) (assembly)      | Bac s/condensation four assemblé             |
| Silf-screened glass panel for oven (assembly)  | Vitre sérigraphiée x chambre assemblée       |
| Condensation collector tray (glass) (assembly) | Bac r/condensation vitre assemblé            |
| Lamp-holder (complete) for glass lamp ca.      | Douille complète lamp. Vitre ch.             |
| Glass for lamp                                 | Vitre por lampe                              |
| Counterplate for door microswitch spindle      | Butée x pivot microcontact porte             |
| Glass for oven                                 | Vitre pour four                              |
| Oven fan 310x135                               | Ventilateur four 310x135                     |
| Fan 120x120x38 class f                         | Ventilateur 120x120x38 classe f              |
| Motor as.3ph 80/4 hp1,0 v380                   | Moteur as.3ph 80/4 hp1,0 v380                |
| Motor as.3ph 100L hp1,0/0,35                   | Moteur as.3ph 100L hp1,0/0,35                |
| Shaft seal m. 9461-24x46x4                     | Joint arbre m. 9461-24x46x4                  |
| Two-pole microswitch to push button VBR0004    | Microcontact bip. a button VBR0004           |
| Door microswitch spindle (assembly)            | Pivot microcontact porte assemblé            |
| Seal 08716 black - for door                    | Joint 08716 noir x porte                     |
| Flame control efd 0503xxx                      | Contrôle de flamme efd 0503xxx               |
| Valve body sit tandem 0830041                  | Corps vanne sit tandem 0830041               |
| Suppressor flcs270501                          | Filtre antiparasites flcs270501              |
| Sensor pt100 tube 110x4 cable 1400             | Sonde pt100 tube 110x4 câble 1400            |
| Thermostat 1f safety.350°C 5510562800          | Thermostat 1f séc.350°C 5510562800           |
| Nozzle for solenoid valve 0,25 l/1'            | Buse x électrovanne 0,25 l/1'                |
| 1-way solenoid valve with filter v240          | Électrovanne 1 voie + filtre v240            |
| Flange seal s.u. .58x46                        | Joint x bride s.u. .58x46                    |
| Polidoro burner 103.2598.10                    | Brûleur polidoro 103.2598.10                 |
| Flame detection spark plug                     | Bougie détection flamme                      |
| Ignition spark plug                            | Bougie allumage                              |
| Oven control panel (complete) con. gk. 10gr    | Bandeau de commande compl.four con. 10gr gk. |
| Silk-screened knob for oven d=6                | Bouton sérigraphié pour four d=6             |
| Single-pole button (white) p12431200000        | Bouton-poussoir unip. Blanc p12431200000     |
| Cap for button p12 00580055                    | Capuchon x bouton-poussoir p12 00580055      |
| Black surround p1 p12 00551950                 | Contre-cadre noir p1 p12 00551950            |
| Switch 2x16a 2pos.4922015700                   | Interrupteur 2x16a 2pos.4922015700           |
| Control/direction reversal board               | Carte contrôle inversion marche              |
| Three-pole contactor 25a/ac1 b.230v 1l         | Contacteur trip. 25a/ac1 b.230v 1l           |
| Transformer str105si-h 11,5/230v               | Transformateur str105si-h 11,5/230v          |
| Suppressor 411.13.2210                         | Filtre antiparasites 411.13.2210             |
| Thermoregulation board                         | Carte thermorégulateur                       |
| Display thermoregulation board                 | Carte thermorégulateur afficheur             |
| Potentiomener with cable                       | Potentiomètre avec câble                     |
| Electronic buzzer board with brackets          | Carte avertisseur élect. + équerres          |
| Timer 120'logarithmic m8 65                    | Temporisateur 120' logarit. M8 65            |

| D                                              | E                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dichtung 15364/p schwarz x scheibe             | Junta 15364/p negra x cristal          |
| Griff für ofentür komplett                     | Asa para puerta horno completa         |
| Buchse innen griff d=36                        | Forro interno asa d=36                 |
| Komplette tür                                  | Puerta completa                        |
| Stift ober für tür d.19                        | Perno sup. Para puerta d.19            |
| Verkabelte lampenfassung komplett              | Portalámparas cableado completo        |
| Halogenlampe 12v 20w                           | Luz alógena 12v 20w                    |
| Verschluss                                     | Codillo para cierre                    |
| Einstellstift tür d.20                         | Perno regulación puerta d.20           |
| Zus gebauter schale l/kondenswasser ofen       | Cubeta v/agua condens. Horno ens.da    |
| Zus gebauter serigraphiertes glas für ofen     | Cristal serigrafiado para horno ens.do |
| Zus gebauter schale r/kondenswasser glas       | Cubeta r/agua condens. Cristal ens.da  |
| Lampenfassung komplett                         | Portalámparas completo lamp.vet.ca.    |
| Lampenglas                                     | Cristal para lámparas                  |
| Anschlag x stift türmikroschalter              | Alojamiento para perno micro puerta    |
| Gehärtetes glass                               | Cristal templado para horno            |
| Gebläse ofen 310x135                           | Ventilador horno 310x135               |
| Gebläse 120x120x38 klasse f                    | Ventilador 120x120x38 clase f          |
| Motor as.3ph 80/4 hp1,0 v380                   | Motor as.3ph 80/4 hp1,0 v380           |
| Motor as.3ph 100L hp1,0/0,35                   | Motor as.3ph 100L hp1,0/0,35           |
| Dichtung welle m. 9461-24x46x4                 | Junta eje m. 9461-24x46x4              |
| Microschalter zweipolig mit druckknopf VBR0004 | Micro bip. a pulsador VBR0004          |
| Zus gebauter stift türmikroschalter            | Perno micro puerta ens.do              |
| Dichtung 08716 schwarz x tür                   | Junta 08716 negra x puerta             |
| Flammenkontrolle efd 0503xxx                   | Control de llama efd 0503xxx           |
| Ventilkörper sit tandem 0830041                | Cuerpo válvula sit tandem 0830041      |
| Entstörfilter flcs270501                       | Filtro antiparásito flcs270501         |
| Sonde pt100 schlauch 110x4 kabel 1400          | Sonda pt100 tubo 110x4 cavo 1400       |
| Thermostat 1f sic.350°C 5510562800             | Termostato 1f seg.350°C 5510562800     |
| Düse x magnetventil 0,25 l/1'                  | Boquilla para electroválvula 0,25 l/1' |
| 1-wegiges magnetventil mit filter v240         | Electroválvula 1 via c/filtro v240     |
| Dichtung x flansch s.u. 58x46                  | Junta para brida s.u. 58x46            |
| Brenner polidoro 103.2598.10                   | Quemador polidoro 103.2598.10          |
| Flammenerkennungskerze                         | Bujía medición llama                   |
| Zündkerze                                      | Bujía encendido vap.                   |
| Kompl. Bedienblende ofen kon. gk.10gr          | Tablero compl.horno conv. gk 10gr cl2  |
| Serigraph. Griff für ofen d=6                  | Llave serigrafiada para horno d=6      |
| Einpoliger weisser knopf p12431200000          | Tecla unip. Blanca p12431200000        |
| Kappe x knopf p12 00580055                     | Capucha para tecla p12 00580055        |
| Schwarzer gegenrahmen p1 p12 00551950          | Contramarco negro p1 p12 00551950      |
| Schalter 2x16a 2pos.4922015700                 | Interruptor 2x16a 2pos.4922015700      |
| Steuerplatine umsteuerung                      | Circuito control inversión sentido     |
| Dreif. Schaltschütz 25a/ac1 b.230v 1l          | Contactador trip. 25a/ac1 b.230v 1l    |
| Transformator str105si-h 11,5/230v             | Transformador str105si-h 11,5/230v     |
| Entstörfilter 411.13.2210                      | Filtro antiparásito 411.13.2210        |
| Platine wärmeregler                            | Circuito termorregulador               |
| Platine wärmeregler display                    | Circuito termorregulador display       |
| Potentiometer mit kabel                        | Potenciómetro con cable                |
| Platine elekt. Buzzer mit winkeln              | Circuito buzzer eléct. Con escuadras   |
| Zeitgeber 120'logarit. M8 65                   | Temporizador 120'logarit. M8 65        |

| POS. | CODICE  | VALID.     | SCAD. |
|------|---------|------------|-------|
| 1    | 7070167 |            |       |
| 2    | 5900180 | 01/08/2006 |       |
| 3    | 2011212 |            |       |
| 4    | 2011958 |            |       |
| 5    | 2011881 |            |       |
| 6    | 2012516 |            |       |
| 7    | 6061054 |            |       |
| 8    | 5900122 |            |       |
| 9    | 2011882 |            |       |
| 10   | 2011892 |            |       |
| 11   | 2011965 |            |       |
| 12   | 2011888 |            |       |
| 13   | 6063075 |            |       |
| 13A  | 6063077 |            |       |
| 14   | 2011887 |            |       |
| 15   | 5900808 |            |       |
| 16   | 5901023 |            |       |
| 17   | 6033175 |            |       |
| 18   | 6033155 |            | ##### |
| 18   | 6034348 | 01/02/2004 |       |
| 19   | 7070151 |            |       |
| 20   | 6043088 |            |       |
| 21   | 2011886 |            |       |
| 22   | 7070166 |            |       |
| 23   | 7020085 |            |       |
| 24   | 7020080 |            |       |
| 25   | 6090057 |            |       |
| 26   | 6000083 |            |       |
| 27   | 6010026 |            |       |
| 28   | 6042095 |            |       |
| 29   | 6042070 |            |       |
| 30   | 2011777 |            |       |
| 31   | 7090101 |            |       |
| 32   | 2012110 |            |       |
| 33   | 2012111 |            |       |
| 34   | 2012479 |            |       |
| 35   | 2012261 |            |       |
| 36   | 6032020 |            |       |
| 37   | 6032021 |            |       |
| 38   | 6032022 |            |       |
| 39   | 6030007 |            |       |
| 40   | 6010084 |            |       |
| 41   | 6046038 |            |       |
| 42   | 6041065 |            |       |
| 43   | 6090050 |            |       |
| 44   | 6010096 |            |       |
| 45   | 6010095 |            |       |
| 46   | 6010097 |            |       |
| 47   | 6010090 |            |       |
| 48   | 6032047 |            |       |