






Cod. :GDM0102
Mod. :DG102MX
Rev. 03 / Tav. 01





Cod. :GDM0102
Mod. :DG102MX

Tav. 02



Cod.:GDM0102
Mod.:DG102MX



Cod. : GDM0102
Mod. : DG102MX

POS.	ITA
1	Guarnizione 15364/p nera x vetro
2	Maniglia per porta forno completa
3	Bussola interna maniglia d=36
4	Porta completa
5	Perno sup. Per porta d.19
6	Portalampada cablato completo
7	Lampada alogena 12v 20w
8	Nasello x chiusura 01.0218
9	Perno regolazione porta d.20
10	Bacinella s/condensa forno ass.ta
11	Vetro serigrafato x forno ass.to
12	Bacinella r/condensa vetro ass.ta
13	Portalampada completo lamp.vet.ca.
13A	Vetro x lampada
14	Riscontro x perno micro porta
15	Vetro temp. per forno
16	Ventola forno 310x135
17	Ventilatore 120x120x38 classe f
18	Motore as.3ph 80/4 hp1,0 v380
18	Motore as.3ph 100L hp1,0/0,35
19	Iniettore
20	Guarnizione albero m. 9461-24x46x4
21	Micro bip. a pulsante VBR0004
22	Perno micro porta ass.to
23	Guarnizione 08716 nera x porta
24	Controllo di fiamma efd 0503xxx
25	Corpo valvola sit tandem 0830041
26	Filtro antisturbo flcs270501
27	Sonda PT100 tubo 110x4 cavo 1400
28	Termostato 1f sic.350°C 5510562800
29	Sonda ntc cavo 1,5ml d.6x30
30	Ugello per abbattimento vapore
31	Ugello x umidificatore d. 0,75 m7x1
32	Elettrovalvola 1 via c/filtro v240
33	Guarnizione x flangia s.u. .58x46
34	Bruciatore polidoro 103.2598.10
35	Candela rilevazione fiamma
36	Candela accensione
37	Cruscotto compl.forno gk 10gr cl1
38	Pulsante lum. 1x3a p12n31600000
39	Cappuccio x pulsante p12 00580055
40	Controcornice nera p1 p12 00551950
41	Manopola serigrafata per forno d=6
42	Pulsante unip. Bianco p12431200000
43	Commutatore 7x16a 5p cs0169138291
46	Scheda controllo inversione marcia
47	Filtro antisturbo 411.13.2210
48	Temporizzatore pausa lav L45PL240
49	Trasformatore str105si-h 11,5/230v
50	Scheda termoregolatore base
51	Scheda buzzer elet. Con squadrette
52	Scheda termoregolatore display
53	Potenziometro con cavo
54	Temporizzatore 120'logarit. M8 65
55	Regolatore ener.45er104c1 16a 220v
56	Contattore trip. 25a/ac1 b.230v 1l

GB	F
Seal 15364/p black - for glass	Joint 15364/p noir x vitre
Oven door knob (complete)	Poignée pour porte four complète
Internal handle bushing d=36	Douille interne poignée d=36
Door (complete)	Porte complète
Suppoer spindle for door d.19	Pivot sup. Pour porte d.19
Wired lamp-holder (complete)	Douille câblée complète
Halogen bulb 12v 20w	Lampe halogène 12v 20w
Whiting for closing	Mentonnet de fermeture
Adjustment spindle for door d.20	Pivot réglage porte d.20
Condensation drain tray (oven) (assembly)	Bac s/condensation four assemblé
Silf-screened glass panel for oven (assembly)	Vitre sérigraphiée x chambre assemblée
Condensation collector tray (glass) (assembly)	Bac r/condensation vitre assemblé
Lamp-holder (complete) for glass lamp ca.	Douille complète lamp. Vitre ch.
Glass for lamp	Vitre por lampe
Counterplate for door microswitch spindle	Butée x pivot microcontact porte
Glass for oven	Vitre pour four
Oven fan 310x135	Ventilateur four 310x135
Fan 120x120x38 class f	Ventilateur 120x120x38 classe f
Motor as.3ph 80/4 hp1,0 v380	Moteur as.3ph 80/4 hp1,0 v380
Motor as.3ph 100L hp1,0/0,35	Moteur as.3ph 100L hp1,0/0,35
Injector	pulvérisateur
Shaft seal m. 9461-24x46x4	Joint arbre m. 9461-24x46x4
Two-pole microswitch to push button VBR0004	Microcontact bip. a button VBR0004
Door microswitch spindle (assembly)	Pivot microcontact porte assemblé
Seal 08716 black - for door	Joint 08716 noir x porte
Flame control efd 0503xxx	Contrôle de flamme efd 0503xxx
Valve body sit tandem 0830041	Corps vanne sit tandem 0830041
Suppressor flcs270501	Filtre antiparasites flcs270501
Sensor pt100 tube 110x4 cable 1400	Sonde pt100 tube 110x4 câble 1400
Thermostat 1f safety.350°C 5510562800	Thermostat 1f séc.350°C 5510562800
Ntc sensor with 1,5ml wire d.6x30	Sonde ntc câble 1,5ml d.6x30
Steam reduction nozzle	Buse abattement vapeur
Umidifier nozzle d. 0,75 m7x1	Buse x humidificateur d. 0,75 m7x1
1-way solenoid valve with filter v240	Électrovanne 1 voie + filtre v240
Flange seal s.u. .58x46	Joint x bride s.u. .58x46
Polidoro burner 103.2598.10	Brûleur polidoro 103.2598.10
Flame detection spark plug	Bougie détection flamme
Ignition spark plug	Bougie allumage
Oven control panel (complete) gk 10gr cl1	Bandeau de commande compl.four gk 10gr cl1
Illuminated button 1x3a p12n31600000	Bouton-poussoir lum. 1x3a p12n31600000
Cap for button p12 00580055	Capuchon x bouton-poussoir p12 00580055
Black surround p1 p12 00551950	Contre-cadre noir p1 p12 00551950
Silk-screened knob for oven d=6	Bouton sérigraphié pour four d=6
Single-pole button (white) p12431200000	Bouton-poussoir unip. Blanc p12431200000
Commutator 7x16a 5p cs0169138291	Commutateur 7x16a 5p cs0169138291
Control/direction reversal board	Carte contrôle inversion marche
Suppressor 411.13.2210	Filtre antiparasites 411.13.2210
Timer washing pause L45PL240	Temporisateur L45PL240
Transformer str105si-h 11,5/230v	Transformateur str105si-h 11,5/230v
Thermoregulation board	Carte thermorégulateur
Electronic buzzer board with brackets	Carte avertisseur élect. + équerres
Display thermoregulation board	Carte thermorégulateur afficheur
Potentiometer with cable	Potentiomètre avec câble
Timer 120'logarithmic m8 65	Temporisateur 120' logarit. M8 65
Energy regulator 45er104c1 16a 220v	Régulateur éner.45er104c1 16a 220v
Three-pole contactor 25a/ac1 b.230v 1l	Contacteur trip. 25a/ac1 b.230v 1l

D	E
Dichtung 15364/p schwarz x scheibe	Junta 15364/p negra x cristal
Griff für ofentür komplett	Asa para puerta horno completa
Buchse innen griff d=36	Forro interno asa d=36
Komplette tür	Puerta completa
Stift ober für tür d.19	Perno sup. Para puerta d.19
Verkabelte lampenfassung komplett	Portalámparas cableado completo
Halogenlampe 12v 20w	Luz alógena 12v 20w
Verschluss	Codillo para cierre
Einstellstift tür d.20	Perno regulación puerta d.20
Zus gebauter schale l/kondenswasser ofen	Cubeta v/agua condens. Horno ens.da
Zus gebauter serigraphiertes glas für ofen	Cristal serigrafiado para horno ens.do
Zus gebauter schale r/kondenswasser glas	Cubeta r/agua condens. Cristal ens.da
Lampenfassung komplett	Portalámparas completo lamp.vet.ca.
Lampenglas	Cristal para lámparas
Anschlag x stift türmikroschalter	Alojamiento para perno micro puerta
Gehärtetes glass	Cristal templado para horno
Gebläse ofen 310x135	Ventilador horno 310x135
Gebläse 120x120x38 klasse f	Ventilador 120x120x38 clase f
Motor as.3ph 80/4 hp1,0 v380	Motor as.3ph 80/4 hp1,0 v380
Motor as.3ph 100L hp1,0/0,35	Motor as.3ph 100L hp1,0/0,35
Injektornabe	Inyector
Dichtung welle m. 9461-24x46x4	Junta eje m. 9461-24x46x4
Microschalter zweipolig mit druckknopf VBR0004	Micro bip. a pulsador VBR0004
Zus gebauter stift türmikroschalter	Perno micro puerta ens.do
Dichtung 08716 schwarz x tür	Junta 08716 negra x puerta
Flammenkontrolle efd 0503xxx	Control de llama efd 0503xxx
Ventilkörper sit tandem 0830041	Cuerpo válvula sit tandem 0830041
Entstörfilter flcs270501	Filtro antiparásito flcs270501
Sonde pt100 schlauch 110x4 kabel 1400	Sonda pt100 tubo 110x4 cavo 1400
Thermostat 1f sic.350°C 5510562800	Termostato 1f seg.350°C 5510562800
Ntc-sonde kabel 1,5ml d.6x30	Sonda ntc cavo 1,5ml d.6x30
Düse zur dampfbeseitigung	Tobera para abatimiento del vapor
Düse für befeuchter d. 0,75 m7x1	Boquilla x humidificador d. 0,75 m7x1
1-wegiges magnetventil mit filter v240	Electroválvula 1 via c/filtro v240
Dichtung x flansch s.u. .58x46	Junta para brida s.u. 58x46
Brenner polidoro 103.2598.10	Quemador polidoro 103.2598.10
Flammenerkennungskerze	Bujía medición llama
Zündkerze	Bujía encendido vap.
Kompl. Bedienblende ofen gk 10gr cl1	Tablero compl.horno gk 10gr cl1
Leuchtknopf 1x3a p12n31600000	Tecla lum. 1x3a p12n31600000
Kappe x knopf p12 00580055	Capucha para tecla p12 00580055
Schwarzer gegenrahmen p1 p12 00551950	Contramarco negro p1 p12 00551950
Serigraph. Griff für ofen d=6	Llave serigrafiada para horno d=6
Einpoliger weisser knopf p12431200000	Tecla unip. Blanca p12431200000
Umschalter 17x16a 5p cs0169138291	Conmutador 7x16a 5p cs0169138291
Steuerplatine umsteuerung	Circuito control inversión sentido
Entstörfilter 411.13.2210	Filtro antiparásito 411.13.2210
Zeitgeber L45PL240	Temporizador L45PL240
Transformator str105si-h 11,5/230v	Transformador str105si-h 11,5/230v
Platine wärmerегler	Circuito termostato
Platine elekt. Buzzer mit winkeln	Circuito buzzer eléct. Con escuadras
Platine wärmerегler display	Circuito termostato display
Potentiometer mit kabel	Potenciómetro con cable
Zeitgeber 120'logarit. M8 65	Temporizador 120'logarit. M8 65
Regler ener.45er104c1 16a 220v	Regulador ener.45er104c1 16a 220v
Dreif. Schaltschütz 25a/ac1 b.230v 1l	Contactador trip. 25a/ac1 b.230v 1l

POS.	CODICE	VALID.	SCAD.
1	7070167		
2	5900180	01/08/2006	
3	2011212		
4	2011958		
5	2011881		
6	2012516		
7	6061054		
8	5900122		
9	2011882		
10	2011892		
11	2011965		
12	2011888		
13	6063075		
13A	6063077		
14	2011887		
15	5900808		
16	5901023		
17	6033175		
18	6033155		#####
18	6034348	01/02/2004	
19	2011807		
20	7070151		
21	6043088		
22	2011886		
23	7070166		
24	7020085		
25	7020080		
26	6090057		
27	6000083		
28	6010026		
29	6000100		
30	2006624		
31	2012783		
32	6042070		
33	2011777		
34	7090101		
35	2012110		
36	2012111		
37	2012288		
38	6032038		
39	6032021		
40	6032022		
41	2012261		
42	6032020		
43	6030030		
46	6010084		
47	6090050		
48	6042056	01/05/2003	
49	6041065		
50	6010096		
51	6010090		
52	6010095		
53	6010097		
54	6032047		
55	6031023		
56	6046038	01/05/2003	