







Cod. :GVM0061
Mod. :VG06MC
Rev. 02 / Tav. 01



Cod. :GVM0061
Mod. :VG06MX
Tav. 02



Cod. :GVM0061
Mod. :VG06MX



Cod. : GVM0061
Mod. : VG06MX

POS.	ITA
1	Guarnizione 15364/p nera x vetro
2	Maniglia per porta forno completa
3	Bussola interna maniglia d=36
4	Porta completa
5	Perno sup. Per porta d.19
6	Portalampada cablato completo
7	Lampada alogena 12v 20w
8	Nasello x chiusura 01.0218
9	Perno regolazione porta d.20
10	Bacinella s/condensa forno ass.ta
11	Vetro serigrafato x forno ass.to
12	Bacinella r/condensa vetro ass.ta
13	Portalampada completo lamp.vet.ca.
13A	Vetro x lampada
14	Riscontro x perno micro porta
15	Vetro temp. per forno
16	Ventola forno pala polig. 180x100
17	Ventilatore 120x120x38 classe f
18	Motorino raffreddamento cablato
19	Motore as.3ph 2758 HP0,25/0,05 CL.H
20	Guarnizione albero m. 9461-15x33x3
21	Micro bip. a pulsante VBR0004
23	Perno micro porta ass.to
24	Guarnizione 08716 nera x porta
25	Controllo di fiamma efd 0503xxx
26	Corpo valvola sit tandem 0830041
27	Filtro antidisturbo flcs270501
28	Sonda PT100 tubo 110x4 cavo 1400
29	Termostato 3f sic.150°C 5532522811
30	Termostato 1f sic.350°C 5510562800
31	Sonda di livello tl10/b 9.0.81.15
32	Sonda ntc cavo 1,5ml d.6x30
33	Ugello per abbattimento vapore
34	Ugello x elettrovalvola 0,25 l/1'
35	Ugello x elettrovalvola nero 3l/1'
36	Elettrovalvola 3/4" 2v 253r-d180
37	Elettrovalvola 1/2"ff 2v 230v 8334
38	Generatore di vapore a gas compl.
39	Bruciatore polidoro 104.0535.00
40	Candela accensione vap.
41	Candela rivelazione fiamma vap.
42	Guarnizione x flangia s.u. .58x46
43	Bruciatore polidoro 103.2617.10
44	Candela rilevazione fiamma
45	Candela accensione
46	Cruscotto compl.forno gk 6gr cl3
47	Pulsante lum. 1x3a p12n31600000
48	Cappuccio x pulsante p12 00580055
49	Controcornice nera p1 p12 00551950
50	Manopola serigrafata per forno d=6
52	Pulsante unip. Bianco p12431200000
53	Commutatore 9x16a 7p cs0169137291
54	Filtro antidisturbo F3CF70112
55	Contattore trip. Mc6.10.230 50/60
56	Scheda controllo inversione marcia

POS.	ITA
57	Temporizzatore rit.dis. Atd220
58	Zoccolo per rele' es 50
59	Rele' 2 c./scambio
60	Scheda buzzer con cavo
61	Controllo livello gen. Vap. 912907
62	Scheda vaporetta
63	Trasformatore str105si-h 11,5/230v
64	Scheda termoregolatore base
65	Temporizzatore luci L45M1240V AC1
66	Scheda termoregolatore display
67	Potenziometro con cavo
68	Temporizzatore 120'logarit. M8 65
69	Regolatore ener.45er104c1 16a 220v

GB	F
Seal 15364/p black - for glass	Joint 15364/p noir x vitre
Oven door knob (complete)	Poignée pour porte four complète
Internal handle bushing d=36	Douille interne poignée d=36
Door (complete)	Porte complète
Suppoer spindle for door d.19	Pivot sup. Pour porte d.19
Wired lamp-holder (complete)	Douille câblée complète
Halogen bulb 12v 20w	Lampe halogène 12v 20w
Whiting for closing	Mentonnet de fermeture
Adjustment spindle for door d.20	Pivot réglage porte d.20
Condensation drain tray (oven) (assembly)	Bac s/condensation four assemblé
Silf-screened glass panel for oven (assembly)	Vitre sérigraphiée x chambre assemblée
Condensation collector tray (glass) (assembly)	Bac r/condensation vitre assemblé
Lamp-holder (complete) for glass lamp ca.	Douille complète lamp. Vitre ch.
Glass for lamp	Vitre por lampe
Counterplate for door microswitch spindle	Butée x pivot microcontact porte
Glass for oven	Vitre pour four
Oven fan with polygonal blades 180x100	Ventilateur four pale polyg. 180x100
Fan 120x120x38 class f	Ventilateur 120x120x38 classe f
Wired cooling motor	Moteur refroidissement câblé
Motor a.3ph 2758 hp0,25/0,05 cl.h	Moteur as.3ph 2758 hp0,25/0,05 cl.h
Shaft seal m. 9461-15x33x3	Joint arbre m. 9461-15x33x3
Two-pole microswitch to push button VBR0004	Microcontact bip. a button VBR0004
Door microswitch spindle (assembly)	Pivot microcontact porte assemblé
Seal 08716 black - for door	Joint 08716 noir x porte
Flame control efd 0503xxx	Contrôle de flamme efd 0503xxx
Valve body sit tandem 0830041	Corps vanne sit tandem 0830041
Suppressor flcs270501	Filtre antiparasites flcs270501
Sensor pt100 tube 110x4 cable 1400	Sonde pt100 tube 110x4 câble 1400
Thermostat 3f safety.150°C 5532522811	Thermostat 3f séc.150°C 5532522811
Thermostat 1f safety.350°C 5510562800	Thermostat 1f séc.350°C 5510562800
Level sensor tl10/b 9.0.81.15	Sonde de niveau tl10/b 9.0.81.15
Ntc sensor with 1,5ml wire d.6x30	Sonde ntc câble 1,5ml d.6x30
Steam reduction nozzle	Buse abattement vapeur
Nozzle for solenoid valve 0,25 l/1'	Buse x électrovanne 0,25 l/1'
Nozzle for solenoid valve (black) 3l/1'	Buse x électrovanne noire 3l/1'
3/4" 2-way solenoid valve 253r-d180	Électrovanne 3/4" 2v 253r-d180
1/2"ff 2-way solenoid valve 230v 8334	Électrovanne 1/2"ff 2v 230v 8334
Gas steam generator (complete)	Générateur de vapeur à gaz compl.
Polidoro burner 104.0535.00	Brûleur polidoro 104.0535.00
Vaporizer ignition spark plug	Bougie activation vap.
Vaporizer flame detector spark plug	Bougie détection flamme vap.
Flange seal s.u. .58x46	Joint x bride s.u. .58x46
Polidoro burner 103.2617.10	Brûleur polidoro 103.2617.10
Flame detection spark plug	Bougie détection flamme
Ignition spark plug	Bougie allumage
Oven control panel (complete) gk 06gr cl3	Bandeau de commande compl.four gk 06gr cl3
Illuminated button 1x3a p12n31600000	Bouton-poussoir lum. 1x3a p12n31600000
Cap for button p12 00580055	Capuchon x bouton-poussoir p12 00580055
Black surround p1 p12 00551950	Contre-cadre noir p1 p12 00551950
Silk-screened knob for oven d=6	Bouton sérigraphié pour four d=6
Single-pole button (white) p12431200000	Bouton-poussoir unip. Blanc p12431200000
Commutator 9x16a 7p cs0169137291	Commutateur 9x16a 7p cs0169137291
Suppressor F3CF70112	Filtre antiparasites F3CF70112
Three-pole contactor mc6.10.230 50/60	Contacteur trip. Mc6.10.230 50/60
Control/direction reversal board	Carte contrôle inversion marche

GB	F
Timer rit.dis. Atd220	Temporisateur ret.dis. Atd220
Relay socket es 50	Socle pour relais es 50
Relay 2 c./exchange	Relais 2 c./commutation
Buzzer board with cable	Carte avertisseur avec câble
Steam generator level control 912907	Contrôle niveau gén.vap. 912907
Gas steam generator board	Carte gén. Vapeur
Transformer str105si-h 11,5/230v	Transformateur str105si-h 11,5/230v
Thermoregulation board	Carte thermorégulateur
Timer lights L45M1240V AC1	Temporisateur lumieres L45M1240V AC1
Display thermoregulation board	Carte thermorégulateur afficheur
Potentiometer with cable	Potentiomètre avec câble
Timer 120'logarithmic m8 65	Temporisateur 120' logarit. M8 65
Energy regulator 45er104c1 16a 220v	Régulateur éner.45er104c1 16a 220v

D	E
Dichtung 15364/p schwarz x scheibe	Junta 15364/p negra x cristal
Griff für ofentür komplett	Asa para puerta horno completa
Buchse innen griff d=36	Forro interno asa d=36
Komplette tür	Puerta completa
Stift ober für tür d.19	Perno sup. Para puerta d.19
Verkabelte lampenfassung komplett	Portalámparas cableado completo
Halogenlampe 12v 20w	Luz alógena 12v 20w
Verschluss	Codillo para cierre
Einstellstift tür d.20	Perno regulación puerta d.20
Zus gebauter schale l/kondenswasser ofen	Cubeta v/agua condens. Horno ens.da
Zus gebauter serigraphiertes glas für ofen	Cristal serigrafiado para horno ens.do
Zus gebauter schale r/kondenswasser glas	Cubeta r/agua condens. Cristal ens.da
Lampenfassung komplett	Portalámparas completo lamp.vet.ca.
Lampenglas	Cristal para lámparas
Anschlag x stift türmikroschalter	Alojamiento para perno micro puerta
Gehärtetes glass	Cristal templado para horno
Gebläse ofen polig. Flügel 180x100	Ventilador horno pala polig. 180x100
Gebläse 120x120x38 klasse f	Ventilador 120x120x38 clase f
Verkabelter kühlmotor	Motor refrigeración cableado
Motor a.3ph 2758 hp0,25/0,05 cl.h	Motor a.3ph 2758 hp0,25/0,05 cl.h
Dichtung welle m. 9461-15x33x3	Junta eje m. 9461-15x33x3
Microschalter zweipolig mit druckknopf VBR0004	Micro bip. a pulsador VBR0004
Zus gebauter stift türmikroschalter	Perno micro puerta ens.do
Dichtung 08716 schwarz x tür	Junta 08716 negra x puerta
Flammenkontrolle efd 0503xxx	Control de llama efd 0503xxx
Ventilkörper sit tandem 0830041	Cuerpo válvula sit tandem 0830041
Entstörfilter flcs270501	Filtro antiparásito flcs270501
Sonde pt100 schlauch 110x4 kabel 1400	Sonda pt100 tubo 110x4 cavo 1400
Thermostat 3f sic.150°C 5532522811	Termostato 3f seg.150°C 5532522811
Thermostat 1f sic.350°C 5510562800	Termostato 1f seg.350°C 5510562800
Niveausonde tl10/b 9.0.81.15	Sonda de nivel tl10/b 9.0.81.15
Ntc-sonde kabel 1,5ml d.6x30	Sonda ntc cavo 1,5ml d.6x30
Düse zur dampfbeseitigung	Tobera para abatimiento del vapor
Düse x magnetventil 0,25 l/1'	Boquilla para electroválvula 0,25 l/1'
Düse x magnetventil schwarz 3l/1'	Boquilla para electroválvula negra 3l/1'
Magnetventil 3/4" 2v 253r-d180	Electroválvula 3/4" 2v 253r-d180
Magnetventil 1/2"ff 2v 230v 8334	Electroválvula 1/2"ff 2v 230v 8334
Gas-dampfgenerator kompl.	Generador de vapor de gas compl.
Brenner polidoro 104.0535.00	Quemador polidoro 104.0535.00
Zündkerze kompletter gasbetriebener dampfgenerator	Bujía encendido vap.
Flammenerkennungskerze kompletter gasbetriebener da	Bujía detección llama vap.
Dichtung x flansch s.u. .58x46	Junta para brida s.u. 58x46
Brenner polidoro 103.2617.10	Quemador polidoro 103.2617.10
Flammenerkennungskerze	Bujía medición llama
Zündkerze	Bujía encendido vap.
Kompl. Bedienblende ofen gk 06gr cl3	Tablero compl.horno gk 06gr cl3
Leuchtknopf 1x3a p12n31600000	Tecla lum. 1x3a p12n31600000
Kappe x knopf p12 00580055	Capucha para tecla p12 00580055
Schwarzer gegenrahmen p1 p12 00551950	Contramarco negro p1 p12 00551950
Serigraph. Griff für ofen d=6	Llave serigrafiada para horno d=6
Einpoliger weisser knopf p12431200000	Tecla unip. Blanca p12431200000
Umschalter 9x16a 7p cs0169137291	Conmutador 9x16a 7p cs0169137291
Entstörfilter F3CF70112	Filtro antiparásito F3CF70112
Dreif. Schaltschütz mc6.10.230 50/60	Contactador trip. Mc6.10.230 50/60
Steuerplatine umsteuerung	Circuito control inversión sentido

D	E
Zeitgeber atd220	Temporizador ret.dis. Atd220
Relaissockel es 50	Zócalo para relé es 50
Relais	Relé 2 c./intercambio
Platine buzzer mit kabel	Circuito buzzer con cable
Niveauekontrolle dampfgen. 912907	Control nivel gen. Vap. 912907
Platine kompletter gasbetriebener dampfgenerator	Circuito vaporetta
Transformator str105si-h 11,5/230v	Transformador str105si-h 11,5/230v
Platine wärmeregler	Circuito termorregulador
Zeitgeber lichter L45M1240V AC1	Temporizador L45M1240V AC1
Platine wärmeregler display	Circuito termorregulador display
Potentiometer mit kabel	Potenciómetro con cable
Zeitgeber 120'logarit. M8 65	Temporizador 120'logarit. M8 65
Regler ener.45er104c1 16a 220v	Regulador ener.45er104c1 16a 220v

POS.	CODICE	VALID.	SCAD.
1	7070167		
2	5900180	01/08/2006	
3	2011212		
4	2011867		
5	2011881		
6	2012515		
7	6061054		
8	5900122		
9	2011882		
10	2011892		
11	2011883		
12	2011888		
13	6063075		
13A	6063077		
14	2011887		
15	5900807		
16	5901006		
17	6033175		
18	2012450		
19	6032122		
20	7070150		
21	6043088	12/12/2002	
23	2011886		
24	7070166		
25	7020085		
26	7020080		
27	6090057		
28	6000083		
29	6010002		
30	6010026		
31	6000089		
32	6000100		
33	2006624		
34	6042095		
35	6042097		
36	6042071		
37	6042075		
38	2012012		
39	7090102		
40	2012109		
41	2012108		
42	2011777		
43	7090100		
44	2012110		
45	2012111		
46	2012287		
47	6032038		
48	6032021		
49	6032022		
50	2012261		
52	6032020		
53	6030031		
54	6090058		
55	6046045		
56	6010084		

POS.	CODICE	VALID.	SCAD.
57	6042049		
58	6040015		
59	6041009		
60	6010103		
61	6041043		
62	6010093		
63	6041065		
64	6010096		
65	6042054	01/02/2003	
66	6010095		
67	6010097		
68	6032047		
69	6031023		