MADE IN ITALY

ESPLOSO RICAMBI
EXPLODED VIEWS

ES200-ES220-ES240-ES260

45° ESTABLISHED 1965

ecologycare

KRUPPS®
DISHWASHER MACHINES


5773
5770
5414
9653
5577
5771
5415
5583
9650
5577
SOLO CON
VERSIONE ASC
5772
5811
5071
5588
5379
5679
5377
5583
8828
4523
8553
5685
2674
359
8598
5507
2329
5594
5533
2527
5027
204
203
5773
5217
9871
8612
5770
3536
3535
2933
2927
2934
8611


8604
8595
8594
5586
8674
8593
8675


5485
5421
5421
5282
5274
8597
5492
5542
4463
5485
5542
5487
5491
5488
4456
4448
4456
5542
4463
5490
4450
5542
5691
5487
4456
5490
5488
4450
4448
5691
5490
4450
5691
4450
5490
4456
5691
4450


3541
3450
3551
5469
5759
5755
5754
3432
5761
5762
5478
3439 ASC
3429 CD
1608 ASC
3540
1608 CD
1608
5477
5478
3451
5463


6660
5362
5597
5295
4698
8689
5597
5292
8691
4698
4698
8689
8689
4698
8691
6691
5695 (EDx) – 5842 (EDx 60 Hz)
5698 (ESx) – 5843 (ESx 60 Hz)
5727


5729
5705
6863
5278
5510
5671
5307
5277
5728
5705
5278
6863
5308
5510
5232
5277


3086
2802
144
123
486
2803
6104
5729
5671
5728
5362
6660
123
5671
2674
6691
6104


5685
5507
5695–5842
5698–5843
5248
57
4680
5027
204
203
5727
3406
3405
1871
5674
5714
5716
5675
5609
5717
5715
5718
5721
5714
5673
5722
5672
5719
5674
5390
5716
5720
5706
57
5009
3405
3406
1871
4527


8801 SX
8803 DX
8813 SX (asciugatura)
8815 DX (asciugatura)
5270 DX
5514 SX
8800 SX
8802 DX
5515 SX
5271 DX
8812 SX (asciugatura)
8814 DX (asciugatura)
5264
5678
5265
8892
8894 (asciugatura)
8735
8893
8895 (asciugatura)
8735
8732
3289
8888
5724
5263
8872
8735
2529
2263
7594
496
561
558
5500
5254
5262
5071
5255
5071
2264
268
8768 SX
8769 DX
5566
5711
5568
5249
5206
6291
5250
6290
5702
5259
5701

5583
9428 PER INGRESSO MECCANIZZATO




5583
8901
8901


8664
5585
359
5616
5369
5694
3455
5371
5368
5370
5584


8792
5692 DX
5663 SX
8774
5582
5713
5725
5714
5713
6104
3297
5712
5714
8887
5782
5783
5769
8863


9912
9920
359
5616
5369
5694
5371
5368
5370
9919

57	guarnizione OR per flangia
123	guarnizione OR 115
134	piedino regolabile
144	sfera 5/8" ptfe
203	dado piletta nylon
268	dado M8 inox
359	termostato da 0 a 90°
486	coperchio valvola antiriflusso
1183	ogiva teflon
1184	dado ottone
1608	teleruttore 24V 60Hz
1629	pompa 0.25 Hp 230V 50Hz
1871	flangia fissaggio resistenze boiler
2018	Vite M 8x25 TE inox
2128	curva inox
2139	manicotto flangia pompa
2188	tubo scarico
2263	rosetta 5x9 Grower inox
2264	rosetta 8x14 Grower inox
2329	tubo epdm nero 5x10
2527	termostato con riarmo
2549	manicotto in gomma
2529	vite
2674	raccordo boiler d.12
2797	raccordo ad angolo
2802	corpo valvola antiriflusso
2803	ghiera valvola antiriflusso
2927	raccordo anticondensa
2933	tubetto tenuta gabbia d'aria
2934	guarnizione OR 4081
3086	guarnizione gomma d.27
3270	motore kw 0.09 poli 8 230/400 50Hz
3297	tubo pvc Ø14x2.5
3289	dado M8 inox basso
3380	motorid. avanzam. catena R=1:140
3391	resistenza 9000W 230V
3405	resistenza 12 kW 230V serie traino
3406	resistenza 14 kW 230V serie traino
3416	flangia motoriduttore
3422	membrana adesiva per pann. com. TR1200
3423	lastra polistirolo coib. porta
3427	pompa lav. Kw 0.95 per TR 1200 ESx
3428	pompa lav. Kw 0.65 per TR 1200 EDx
3429	relè termico prot. Mot. 11RF9075
3430	relè termico prot. Mot. 11RF9 2V3
3431	contattore 11BF16
3432	portafusibile a morsetto WK10/SI5x20/V
3433	pulsante cm STOP bipolare NC
3434	gemma blu trasparente
3435	supporto Ø25 nero
3436	tasto goffrato ON/OFF nero
3437	tasto goffrato START verde
3438	tasto goffrato STOP rosso

3439	relè termico prot. Mot. 11RF90 33
3445	manometro attacco post ¼" div 1÷4 bar
3446	elettrovalvola in bronzo 24 V
3447	riduttore di press. ¾" FF
3450	controller PLC
3451	trasformatore 100 VA 400/24
3453	rid. R=1:80 c. limitatore per TR1200
3454	guarniz. OR 2237
3455	ventilatore asciugat. Kw 0.55
3463	termometro digitale V230 M
3535	gabbia d' aria
3536	dado gabbia d' aria
3540	relè termico prot. Mot. 11RF9-5
3541	espansione
3551	morsettiera tetrapolare
4045	struttura guida ingr. cavo unipolare
4046	supporto Ø16 nero
4049	gemma luminosa neutra
4448	selettore d.22 a leva luminoso verde
4450	contatto NO
4456	contatto NC
4458	pulsante piatto Ø22 luminoso giallo
4463	indicatore luminoso blù
4523	ghiera M12x1
4525	tubetto di carico
4527	distanziale resist. vasca
4680	distanziale flangia boiler
4698	guarnizione OR 4150 per tappo
5009	tubo carico
5027	piletta alesata
5071	rosetta 10.5x20x2
5206	guarnizione OR 4325 per mozzo
5217	piedino regolabile con base tonda
5227	tubo di carico
5232	tubo risciacquo 4 fori
5248	assieme boiler 9 litri
5249	supporto motoriduttore
5250	flangia motoriduttore serie traino
5254	rullo scorrimento telaio mobile
5255	distanziale per saltarello
5259	disco antisfilamento serie traino
5260	resistenza 230 V 14 Kw
5262	distanziale per rullo
5263	distanziale per rullo eccentrico
5264	zavorra economizzatore
5265	tappo portacalamita
5270	assieme economizzatore corto dx
5271	assieme economizzatore lungo dx
5273	membrana adesiva pann. Comandi tr 1650
5274	membrana adesiva pann. Comandi tr 2000
5277	tappo per tubo risciacquo
5278	attacco rampa risciacquo
5280	tappo vasca risciacquo

5282	membrana adesiva pann. Com. tr 2500
5283	membrana TR 4000
5284	membrana TR 3500
5285	membrana TR 3000
5286	membrana adesiva pann. Com. tr 5000
5292	ass. distributore Inf. 3 vie
5293	ass. distributore dx superiore 3 vie
5294	ass. distributore Inf. 2 vie
5295	ass. distributore Sup. 4 vie
5296	ass. distributore Sup. 5 vie
5306	tubo risciacquo inferiore
5307	tubo risciacquo superiore
5308	ugello inox risciacquo
5362	ass. rampa lavaggio Dx
5368	paraspruzzi aspirazione asciugatura
5369	coperchio asciugatura
5370	assieme diffusore
5371	assieme superiore per asciugatura
5376	assieme filtro pompa
5377	fermo per porta traino
5378	supporto per fermo porta
5379	distanziale per molla
5390	prolunga filettata
5399	staffa sost. braccio risciacquo superiore
5409	staffa sost. braccio risciacquo inferiore
5413	traverso sostegno pompa prerisciacquo
5414	profilo guidaporta sx
5415	profilo guidaporta dx
5419	staffa sost. elettrovalvola
5420	staffa sost. pressostati
5421	termometro per tr 1650-2000-2500
5463	inverter
5465	salvamotore 1÷1.6 A
5467	salvamotore 2.5÷4 A
5468	salvamotore 4÷6.3 A
5469	contattore BF20 00 bobina 24V 50/60Hz
5470	temporizzatore 0.6/6” 24V
5472	trasformatore di sicurezza 400/24V 200VA
5473	relè ausiliario 4 contatti 24V
5474	relè ausiliario 2 contatti 24V
5475	zoccolo per relè ausiliario 4 contatti
5476	zoccolo per relè ausiliario 2 contatti
5477	portafusibile 3 poli SP 38
5478	portafusibile 2 poli SP 38
5483	termoregolatore digitale
5484	termometro digitale
5485	pulsante emergenza d.40 sporgenza 32
5487	pulsante d.22 piatto luminoso verde
5488	pulsante d.22 piatto luminoso rosso
5490	lampada 24V (BA 9S 24V)
5491	lampada 24V
5492	gemma rossa
5500	Vite M 8x40 TCEI inox

5505	assieme guida troppopieno traino
5507	assieme troppopieno lavaggio
5508	ass. troppopieno prelavaggio
5510	guarnizione a labbro DI 062
5512	guarnizione OR 114
5513	sonda ptc
5514	assieme economizzatore corto sx
5515	assieme economizzatore lungo sx
5531	assieme filtro posteriore piccolo
5532	assieme filtro anteriore piccolo
5533	assieme filtro con maniglia
5535	contatto ausiliario NO
5539	ass. distributore sx superiore 3 vie
5542	operatore selettore a leva corta 2 posizioni
5548	assieme boiler completo di resistenze
5566	linguetta 8x7x80 UNI 6604-69 inox
5567	linguetta UNI 6604-69 inox
5568	cuscinetto inox 6005/2RS 25x47x12
5577	asta sostegno tendina corta
5582	aspiratore condensavapori
5583	assieme paraspruzzi dx-sx serie traino
5584	assieme inferiore asciugatura serie traino
5585	assieme superiore asciugatura serie traino
5586	assieme vano contattori
5587	ass. vano contattori
5588	assieme porta tr 1650-2000-2500-3000
5594	pressostato livello 260/30
5596	riduttore avanz. telaio mobile R 1:100
5597	guarnizione per flangia piastrina lavaggio
5609	pressostato ingresso alimentazione acqua
5615	resistenza 12 kW 230V serie traino
5616	resistenza in aria 2300W 230V serie traino
5620	pannello superiore
5621	pannello superiore TR 3000
5663	pannello superiore condensavapori
5671	flessibile inox
5672	riduttore di pressione
5673	filtro entrata acqua serie traino
5674	elettrovalvola Ot58 serie traino
5675	manometro 0-4 bar attacco 1/4”
5678	unità magnetica per economizzatori
5679	unità magnetica rettangolare
5681	resistenza 9000W 230V
5684	sensore magnetico
5685	microinterruttore magnetico nc
5691	portalampada completo di base
5692	pannello superiore condensavapori
5694	ventilatore asciugatura serie traino
5695	pompa dx 2.35 kW 230/400V~3 50Hz FIR
5696	pompa dx 1.1 kW 230/400V 50 Hz
5697	pompa sx 1.1 kW 230/400V 50 Hz
5698	pompa sx 2.35 kW 230/400V~3 50Hz FIR
5700	motore 0.18 kW 6 poli 230/400V~3 50Hz

5701	motore 0.22 kW 4 poli 230/400V~3 50Hz
5702	riduttore R=1:70
5703	riduttore R=1:80 con limitatore
5705	dado 1/2" G zincato
5706	dado 3/4" G
5711	guarnizione a labbro 28x50x10
5712	prolunga 15x1/2" per scambiatore condensa
5713	gomito 1/2" F-F per scambiatore condensa
5714	portagomma 1/2" M scambiatore condensa
5715	raccordo prismatico 3 vie 3/4" F-F-F
5716	riduzione 3/4"-1/2" M-M
5717	riduzione 1/2"-1/4" M-F
5718	nipples 3/4"
5719	nipples 1/2"
5720	gomito 1/2" M-F
5721	gomito 1/4" M-F
5722	raccordo a "T" 1/2" F-F-F
5724	rondella per eccentrico serie traino
5725	scambiatore per condensavapori
5726	scambiatore per condensavapori
5727	manicotto sagomato aspirazione pompa
5728	raccordo a "T" F-F-F inox
5729	gomito 1/2" M-F inox
5754	morsetto ingresso linea 16mm^2
5755	morsetto linea 50mm^2
5756	morsetto terra 2.5mm^2
5759	morsetto terra 50mm^2
5760	morsetto di fase-comando 2.5mm^2
5761	morsetto doppio di fase 4mm^2
5762	fermo per barra DIN
5769	assieme carrozzeria condensa vapori
5770	tendina paraspruzzi lunga
5771	tendina corta (interna)
5772	tendina di bilanciamento (interna)
5773	asta sostegno tendina lunga
5782	ass. vassoio dren. CD Dx
5783	ass. vassoio dren. CD Sx
5799	tubo gomma 17x12x1450
5801	tubo gomma 12x17
5802	tubo gomma 17x12x750
5803	tubo gomma 17x12x2050
5806	tubo flessibile inox 1/2" M-FG 200-410
5811	guarnizione tubolare
5812	ass. carrozzeria 1650-2000-2500 sx
5813	salvamotore 0.63/1A
5816	ass. carrozzeria 1650-2000-2500 dx
5821	piedino regolabile
5823	assieme attacco prerisciacquo
5840	pompa Sx Kw 1.1 230/400 V3 60Hz
5841	pompa Dx Kw 1.1 230/400 V3 60Hz
5842	pompa Sx Kw 2.35 230/400 V3 60Hz
5843	pompa Dx Kw 2.35 230/400 V3 60Hz
5849	flessibile inox 1/2" fg-fg

5909	resistenza 6 kw
5913	riduzione 3/4f-1/2m
5932	riduzione 3/4f-1/2m
5936	nipplo 1/2" inox
5937	tubo collegamento prerisciacquo
5948	tubo gomma ⌀17x12
5949	tubo gomma ⌀17x12
5950	tubo gomma ⌀17x12
5951	tubo gomma ⌀17x12
5952	tubo gomma ⌀17x12
5986	pannello superiore TR 5000
6000	tronchetto filettato ½" M
6003	tronchetto filettato 3/4" M
6054	guarnizione tubolare
6055	guarnizione tubolare
6104	tubo gomma 11,5x19
6130	tubo inox flex ½"M-3/4" FG
6113	gomito ½" FF inox
6251	portafusibile 3 poli SP 38
6290	guarnizione OR 2287 per flangia
6291	guarnizione OR 3206 per mozzo
6430	guarnizione tubolare
6506	cuscinetto 6004-2rs1
6507	cuscinetto 1202 (orientabile)
6508	guarnizione OR 2175
6509	guarnizione OR 2262
6510	paraolio
6511	linguetta A 6x6x70 UNI 6604-69 inox
6512	linguetta A 6x6x40 UNI 6604-69 inox
6513	catena biplanare (L= 1.95 ml)
6514	maglia forata per spintore
6515	spintore
6519	dado M10 ribassato
6523	rid. Avanzam. R=1:60 per curva motorizz.
6630	assieme rullo
6640	dado M8 inox flang. dentellato
6642	inserto nylon
6660	ass. rampa lavaggio Sx
6690	ass. filtro vasca
6691	tubo RADIOR Ø60x5 L=250
6737	portafusibile 3 poli SP 51
6863	guarnizione in ptfe
6941	ass. catino curva motorizzata
6942	assieme guidacatena
7594	rosetta 5x14x1 inox
8553	supporto micro per serie traino
8590	bandina paraspruzzi
8593	pannello frontale tr 1650-2000-2500
8594	pannello posteriore tr 1650-2000
8595	pannello superiore tr 1650-2000-2500
8596	pannello comandi solo lamiera tr 1650
8597	pannello comandi solo lamiera tr2000-2500
8598	supporto termostati serie traino

8599	vassoio quadro elettrico tipo a
8604	coperchio vano teleruttori
8606	pannello comandi solo lamiera tr3000-3500
8610	filtro post. vasca lavaggio
8611	filtro ant. vasca lavaggio
8613	assieme filtro anteriore vasca
8614	assieme filtro posteriore vasca
8618	filtro inferiore
8664	coperchio superiore asciugatura
8665	pannello frontale laterale dx/sx
8666	pannello frontale centrale
8668	coperchio vano teleruttori
8669	pannello posteriore TR 3000-3500
8670	pannello posteriore TR 3000-3500
8673	pannello superiore TR 3000-3500
8674	pannello laterale inferiore dx
8675	pannello laterale inferiore sx
8689	longherone sx telaio tipo d
8690	tubo prerisciacquo
8691	tappo tubo lavaggio
8698	longherone sx telaio
8724	staffa pompa prerisciacquo
8729	ass. eccentrico movim. telaio
8732	traverso movim. telaio
8735	traverso di collegamento
8768	saltarello tracciamento cesti piegato sx
8769	saltarello trascinamento cesti piegato dx
8771	assieme boiler 9 litri
8774	assieme convogliatore condensavapori
8792	assieme camino condensavapori
8796	assieme guidacesto anteriore sx tipo a
8797	assieme guidacesto posteriore sx tipo a
8798	assieme guidacesto anteriore dx tipo a
8799	assieme guidacesto posteriore dx tipo a
8800	assieme guidacesto anteriore sx tipo b
8801	assieme guidacesto posteriore sx tipo b
8802	assieme guidacesto anteriore dx tipo b
8803	assieme guidacesto posteriore dx tipo b
8804	assieme guidacesto tipo c ant. dx
8805	assieme guidacesto tipo c post. dx
8806	assieme guidacesto tipo c ant. sx
8807	assieme guidacesto tipo c post sx
8808	assieme guidacesto tipo c1 ant. sx
8809	assieme guidacesto tipo c1 post. sx
8810	assieme guidacesto tipo c1 ant. dx
8811	assieme guidacesto tipo c1 post. dx
8812	assieme guidacesto anteriore sx tipo d
8813	assieme guidacesto posteriore sx tipo d
8814	assieme guidacesto anteriore dx tipo d
8815	assieme guidacesto tipo d post. dx
8816	assieme guidacesto tipo e ant. sx
8817	assieme guidacesto tipo e post. sx
8818	assieme guidacesto tipo e ant. dx
8819	assieme guidacesto tipo e post. dx
8820	assieme guidacesto tipo f ant. sx
8821	assieme guidacesto tipo f post. sx
8822	assieme guidacesto tipo f ant. dx
8823	assieme guidacesto tipo f post. dx
8824	assieme guidacesto tipo f ant. sx
8825	assieme guidacesto tipo f post. sx
8826	assieme guidacesto tipo f ant. dx
8827	assieme guidacesto tipo f post. dx
8828	tubo di carico vasche traino
8832	assieme guidacesto tipo g ant. sx
8833	assieme guidacesto tipo g post. sx
8834	assieme guidacesto tipo g ant. dx
8835	assieme guidacesto tipo g post. dx
8836	assieme guidacesto tipo h ant. sx
8837	assieme guidacesto tipo h post. sx
8838	assieme guidacesto tipo h ant. dx
8839	assieme guidacesto tipo h post. dx
8840	assieme guidacesto tipo k ant. sx
8841	assieme guidacesto tipo k post. sx
8842	assieme guidacesto tipo k ant. dx
8843	assieme guidacesto tipo k ant. dx
8863	protez. paraspruzzi aspiraz. condensa
8872	assieme eccentrico movim. telaio
8878	gomito ¾" MF ott.
8887	sella sostegno motore aspirazione
8888-	rosetta 22x8x1.5
8890	assieme alloggiamento saltarelli sx
8891	assieme alloggiamento saltarelli dx
8892	ass. alloggiamento saltarelli sx TR 2000
8893	ass. alloggiamento saltarelli dx TR 2000
8894	ass. alloggiamento saltarelli sx TR 2000 asc
8895	ass. alloggiamento saltarelli dx TR 2000 as
8896	ass. alloggiamento saltarelli sx TR 3000
8897	ass. alloggiamento saltarelli dx TR 3000
8901	assieme guidacesto tipo j (per paraspruzzi)
8906	ass. allogg.nto saltarelli sx TR 3500 - 4000
8907	ass. allogg.nto saltarelli dx TR 3500 - 4000
8908	ass. allogg. Saltarelli sx TR 3500 - 4000 asc
8909	ass. allogg. saltarelli dx TR 3500 - 4000 asc
8910	ass. alloggiamento saltarelli sx TR 5000
8911	ass. alloggiamento saltarelli dx TR 5000
8912	ass. allogg. saltarelli sx TR 5000 asc
8913	ass. allogg. saltarelli dx TR 5000 asc
8931	ass. guidacesti tipo A1 anteriore dx
8932	ass. guidacesti tipo A1 posteriore dx
8933	ass. guidacesti tipo A1 anteriore sx
8934	ass. guidacesti tipo A1 posteriore sx
8937	ass. allogg. saltarelli tipo A1 sx
8938	ass. allogg. saltarelli tipo A1 dx
8955	guarnizione in ptfe da ½"
8976	ass. convogliatore
8982	ass. conversa condensavapori

8984	ass. vassoio drenaggio Dx
8988	coperchio vano condensavapori Dx
8990	sella sostegno motore aspirazione
8991	ass. vassoio drenaggio Sx
8992	ass. vassoio drenaggio cond. vap. Sx
8996	coperchio vano condensavapori Dx
9001	protez. paraspruzzi aspiraz. condensa
9009	ass. carter condensavapori
9130	distanziale motoriduttore
9138	ass. posizionatore
9141	ass. gamba
9142	ass. telaio avanzatore
9145	guida telaio avanzatore
9146	boccola di scorrimento
9151	assieme vassoio
9152	staffa saltarello
9170	flangia bloccaggio rinvio
9173	bandella guidacesto
9177	asta di sostegno guidacatena
9181	assieme telaio disostegno
9182	assieme mensola di scorrim. Cesti
9183	alberino per ruota di rinvio
9184	ruota motrice per catena complanare
9185	ruota folle rinvio catena complanare
9186	supporto per flangia passaparete
9187	flangia passaparete
9188	supporto a flangia (di testa)
9189	supporto a flangia
9190	distanziale
9191	distanziale
9192	ass. tappo flangiato
9196	albero trasmissione trascinam. catena
9197	fianco di chiusura
9199	coperchio sagomato
9428	ass. paraspruzzi ingresso ang. meccanizz.
9550	ass. alloggiam. saltarelli Sx TR2500
9551	ass. alloggiam. saltarelli Dx TR2500
9552	ass. alloggiam. saltarelli Sx TR2500 ASC
9553	ass. alloggiam. saltarelli Sx TR2500 ASC
9556	ass. guidacesto tipo A2 ant. Sx
9557	ass. guidacesto tipo A2 post. Sx
9558	ass. guidacesto tipo A2 ant. Dx
9559	ass. guidacesto tipo A2 ant. Dx
9649	ass. molla di bilanciamento BSR21
9650	distanziale battiporta
9652	assieme molla bilanciamento porta
9653	ass. molla di bilanciamento BSR22
9871	assieme filtro pompa serie TR
9912	coperchio superiore
9919	assieme vano asciugatura ad angolo
9920	ass. carter asciugatatura ad angolo
9944	spintore ridotto
10069	pannello posteriore

10070	pannelo laterale inf.
10076	pannello frontale Sx
10077	pannello frontale Dx
10078	pannello com. TR 1200
10079	pannello superiore
10080	pannello superiore condensavapori
10081	profilo di chiusura pannelli front.
10093	ass. eccentrico movim. telaio
10094	ass. rampa lavaggio
10095	assieme porta TR 1200
10096	ass. guidacesto ant. Sx
10097	ass. guidacesto post. Sx
10098	ass. guidacesto ant. Dx
10099	ass. guidacesto post. Dx
10100	ass. alloggiam. saltarelli Sx
10101	ass. alloggiam. saltarelli Dx
10107	ass. distrib. Inf. 2 vie
10110	ass. pannello elettrico front. Sx
10111	ass. pannello elettrico front. Dx
10120	prolunga economizzatore
10122	ass. economizzatore ESx piccolo
10123	ass. economizzatore EDx piccolo
10151	ass. telaio avanzatore (senza paraspruzzi)
10272	distanziale