



- 1 GRUPPO LAVAGGIO
- 2 GRUPPO RISCIAQUO
- 3 QUADRO ELETTRICO
- 4 CARROZZERIA


|                                                                                   |                                                                    |                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|  | GRUPPO LAVAGGIO - COMPOSANTS LAVAGE<br>WASH COMPONENTS - WASCHROHR | MOD.<br><b>GS400</b> | TAV.<br><b>1 A</b><br>ED. 05/2003<br>TAV. 1 DI 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|



| Codice  | Descrizione                             |
|---------|-----------------------------------------|
| 0200020 | Troppopieno 28x105                      |
| 0200056 | OR 144 pilette 1" 1/4                   |
| 0200080 | Ghiera 1"1/42190                        |
| 0200127 | Flangia filtro 033 Rif.6                |
| 0200128 | Piletta scarico 034 Rif.26              |
| 0200164 | Fascetta 32-50                          |
| 0200247 | Filtro LB d.103x55 K0167 6331           |
| 0200298 | Fascetta 25-40                          |
| 0201451 | Colonna lavaggio nylon 1"¼ d.15,5       |
| 0201524 | Guarnizione gomma 68x41xsp.2 6310       |
| 0201904 | Manicotto LB 38x70+29x120 686-88        |
| 0201905 | Manicotto LB 38x70+29x40 2471-95        |
| 0202103 | Testina lavaggio d.18 4F NSF            |
| 0300067 | Resistenza vasca 2000 W 220 V           |
| 0300252 | Elettropompa Hp 0,10 2112-ZF115 230/50  |
| 0300303 | Termostato unipolare fisso 55° BN0D     |
| 0406250 | Squadretta termostato/contatto 50° 6428 |
| 0500505 | Braccio di lavaggio 380/6F NSF          |
| 0800052 | Rondella teflon 57x41x2                 |
| 0800254 | Rondella grower 14 zincata              |
| 0900027 | Tubo scarico d.25 l.1,5 LB a gomito     |




| Codice  | Descrizione                              |
|---------|------------------------------------------|
| 0200038 | Perno risciacquo inox 1205               |
| 0200040 | Nipplo risciacquo inox 3/8"-1/4" 492-97  |
| 0200041 | OR 6225 resistenza boiler                |
| 0200086 | Testina mulinello risciacquo 1206        |
| 0200088 | Ugello risciacquo                        |
| 0200089 | Diffusore ugello risciacquo              |
| 0200096 | Collettore mulinello risciacquo 793      |
| 0200140 | Fascetta collare 17x19                   |
| 0200171 | Guarnizione piana 27x17x2                |
| 0200175 | Guarnizione Nytlite M6                   |
| 0200181 | Dado bicono inox 3/8"x12 1040-91         |
| 0200182 | Bicono OT 3/8"x12 1311-92                |
| 0200186 | Ugello risciacquo 1/8" foro 0,9          |
| 0200187 | Ugello risciacquo 1/8" foro 1,8 Rif.39   |
| 0200188 | Guarnizione gomma 25x16x2                |
| 0200190 | Fascetta collare benzina 13x15           |
| 0200239 | OR 2031 supporto ugello risciacquo       |
| 0200249 | Supporto ugello risciacquo               |
| 0200268 | Bicono TEFLON 3/8"x12                    |
| 0200315 | Cavallotto ugello risciacquo             |
| 0200380 | Braccio risciacquo DSP2 tipo A SX 6145   |
| 0200381 | Braccio risciacquo DSP2 tipo B DX 6145   |
| 0200499 | Tubo gomma 12x19,5 food quality          |
| 0200701 | Fascetta collare benzina 19x21           |
| 0200808 | Mulinello risciacquo inferiore DSP2 6328 |
| 0200922 | Portagomma OT 3/8x15                     |
| 0201361 | Asta risciacquo fisso interno DSP2 6077  |
| 0300025 | Elettrovalvola 1 via 329069              |
| 0300301 | Termostato bipolare riarmo 105° TY 62    |
| 0303001 | Resistenza 2400W/2 flangia inox          |
| 0403056 | Boiler DSP1-DSP2 6134                    |
| 0406241 | Squadretta supp.risciacquo supe.DSP 6016 |
| 0500605 | Valvola rompivuoto DVGW GD               |
| 0800001 | Vite inox ATFTCTCR 3,9x15-Supp.Ug.Risc.  |
| 0800003 | Vite inox TEM6x12                        |
| 0800166 | Vite inox TEM12x16                       |
| 0800205 | Dado inox M12x1 E16S5                    |
| 0800421 | Distanziale colonna 031 15x6x13          |
| 0900007 | Tubo carico inox 3/4" DVGW/SVGW          |



| Codice  | Descrizione                              |
|---------|------------------------------------------|
| 0200019 | Trappola d'aria LB/EFFE                  |
| 0200145 | Guarnizione Nyltite M5                   |
| 0200190 | Fascetta collare benzina 13x15           |
| 0200200 | Tubo a pipa per pressostato              |
| 0200289 | Guarnizione gomma trappola d'aria        |
| 0300005 | Termostato 90°C c.2000 1NONC boiler IMIT |
| 0300026 | Pressostato 60/30 16A 1NONC              |
| 0300138 | Micro contatto magnetico 1NO +0800142    |
| 0300193 | Fissacavo PA 268 + vite 3,5X25           |
| 0300284 | **SOSTITUITO DA 0301910**                |
| 0300821 | Timer 120sec c/cam PS                    |
| 0300900 | Filtro antidisturbo 411135001            |
| 0301000 | Interruttore bip. 0V 2N0 16 amp COMPLETO |
| 0301004 | Int./dev. 0V 1NO/1NONC 16amp COMPLETO    |
| 0301747 | ***SOSTITUITO DA 0301745 Relé            |
| 0500006 | Fascetta SNP2/CLIC 11,5-13,5             |
| 0500017 | Maniglia sportello 180M6AVP              |
| 0800006 | Cricchetto Rif.32+33+32 con dadi 255-83  |
| 0800099 | Perno sportello 1866-94                  |
| 0800163 | Vite inox POELIER M6X10                  |
| 0800169 | Boccola perno sportello                  |
| 0800205 | Dado inox M12x1 E16S5                    |
| 0800256 | Rondella piana inox d.5                  |
| 0800257 | Dado inox M5                             |
| 0800404 | Bloccascrocchetto                        |
| 0800648 | Vite inox TEM5X20                        |
| 0800652 | Dado inox autobloccante M3               |
| 0800665 | Vite inox TEM3X8                         |
| 0800666 | Vite inox TEM3X10                        |

|                                                                                   |                                                 |                      |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|  | CARROZZERIA - CARROSSERIE<br>HOOD - KARROSSERIE | MOD.<br><b>GS400</b> | TAV.<br><b>4 A</b><br>ED. 05/2003 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|



| Codice  | Descrizione                             |
|---------|-----------------------------------------|
| 0300750 | Fissacavo esterno PA244-C/PA244L-N4     |
| 0305005 | Spina con cavo 15Amp AUSTRA.            |
| 0400696 | Guida dx DSP2 6079                      |
| 0400697 | Guida sx DSP2 6080                      |
| 0401163 | Sportello DSP3 6837                     |
| 0406010 | Staffa tirante porta F/LB 2500-2501/95  |
| 0407467 | Pannello superiore/retro DSP3 6840      |
| 0500005 | Termometro Rif.133                      |
| 0500110 | Targa PCB QS LAMBER                     |
| 0800046 | Piedino M10                             |
| 0800256 | Rondella piana inox d.5                 |
| 0800400 | Tirante sportello M5x305 795            |
| 0800401 | Perno tirante sportello                 |
| 0800402 | Fermo tirante sportello                 |
| 0800403 | Piastrina scorrimento sportello         |
| 0800646 | Vite inox POELIER M4X10 largh.testa 9,5 |
| 0800653 | Dado inox autobloccante M5              |
| 0800654 | Dado inox autobloccante M4              |