

MEIKO

GRUPPE

1



**Geschirrspül-
automat
Mehrzweck-
waschautomat**

DV 80





DV 120 B

**Fließendes Spülen
im Durchschubverfahren**




Einbauboiler


m
MEIKO




Elektroniksteuerung Spül 3




0467221



0124186



0124187





0124129

0308003

0180502




0124205



0122007

Haubensicherungs-
schalter



0122016

alt




0122070


neu

Programmstart

Elektroteile




8000870 Schaltkasten Unterteil




Ind. Änderung		gez. Datum:	gez. Name:	gepr. Datum:	gepr. Name:	Ind. Änderung		gez. Datum:	gez. Name:	gepr. Datum:	gepr. Name:
m		NC-Nr.: PAKON		12098/28.080		Kunde:		Ident.Nr.:		8005453	
MEIKO		Abmessung:		Werkstoff: 4301 3C1		Auftrag:		Zeichnung Nr.:		TA20-K 10 088 4	
Maßstab: 1:1		Stückzahl:		Benennung:		FURSTOLLENVERLÄNGERUNG		Ersatz (Ür):		Ersetzt durch:	
Gezeichnet:		Datum: 12.01.1998		Name: wia		KPL.					
Geprüft:											


Haubengestänge



8000161 Haubenführungen "S" Plastic
25 X 12 X 504



Klarspülerdosiergerät




13.2 BAUGRUPPEN/EINZELTEILE

13.2 COMPONENT BLOCKS/PIECE PARTS

BE13.2
1.1.92/HK

13.2 BLOCS/PIECES DETACHEES

IDENT. NR. IDENT. NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
0621003	TISCHSTOLLEN K 220/221	TABLE FEET K 220/221	PIEDS DE TABLE K 220/221
8000183	EINLEGEKREUZ FÜR ECKKORBTRÄGER	INSERTION CROSS FOR CORNER BASKET SUPPORT	CROIX SUPPORT DE PANIER EQUERRE
8000161	HAUBENFÜHRUNGSSCHIENEN	GUIDING RAILS/HOOD	RAILS DE CONDUITE/CAPOT
8000179	Korbträger Kpl. Eckaufstellung		
8001129	Frontblende (für Folie)		
8000833	Abdecksieb Tank 2 X je Maschine 451 X270		
8001833	Rückwand Kpl.		
8000357	2 X Korblaufschiene		



gültig ab 1.1.92
valid from 1.1.92 on
valable à partir du 1.1.92

* Diese Teile empfehlen wir auf Lager zu legen!
* We recommend to store these parts!
* Nous recommandons de prendre ces pièces en stock!

4.1 MAGNETVENTIL

4.1 SOLENOID VALVE


4.1 ELECTROVANNE

MEIKO

Maschinenbau GmbH & Co.
Englerstraße 3 · 7600 Offenburg
Tel. 0781/2030 · Tx 17781124
Tx 781124=MEIKO
Fax 0781/203174, 203121 u. 203229

MV4 1
1.1.92/HK

IDENT. NR. IDENT. NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
* 0113223	MAGNETSPULE 220V, 50HZ	COIL 220 V, 50 HZ	BOBINE 220 V, 50 HZ
* 0113224	MAGNETVENTILFEDER	SPRING FOR SOLENOID VALVE	RESSORT
* 0113200	MAGNETVENTIL NW 10, ECKAUSFÜHRUNG	SOLENOID VALVE NW 10 CORNER EXECUTION	ELECTROVANNE NW 10 EXEC. EN ANGLE
0113098	MAGNETVENTILFILTERSIEB	FILTER SIEVE F. SOLENOID VALVE	TAMIS-FILTRE P. ELECTRO- VANNE
0640008	SCHLAUCH SCHWARZ, 1/2"	HOSE BLACK, 1/2"	TUYAU NOIR, 1/2"
0640012	SCHLAUCH GRAU, 1/2"	HOSE GREY, 1/2"	TUYAU FLEXIBLE GRIS, 1/2"
0233037	SCHLAUCHKLEMME 16 - 27	HOSE CLAMP 16 - 27	PINCE/TUYAUX SOUPLES 16-27
0233070	1-OHR-KLEMME	1-EAR CLAMP	BORNE A UNE OREILLE
0621035	T-STÜCK TS 13	T-PIECE TS 13	PIECE DÉ -T- TS 13



- * Diese Teile empfehlen wir auf Lager zu legen!
- * We recommend to store these parts!
- * Nous recommandons de prendre ces pièces en stock!

MEIKO

Maschinenbau GmbH & Co.
Englerstraße 3 · 7600 Offenburg
Tel. 0781/2030 · Tx 17781124
Tx 781124 = MEIKO
Fax 0781/203174, 203121 u. 203229


6.1 NIVEAUREGELUNG

6.1 LEVEL CONTROL

6.1 REGULATION DE NIVEAU

NVR 6.1
1.1.92/HK




IDENT. NR. IDENT. NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
* 0130008	NIVEAUSCHALTER 62/30 FV 30 GS - DV 270 B	LEVEL SWITCH 62/30 FV 30 GS - DV 270 B	INTERRUPTEUR DE NIVEAU 62/30 FV 30 GS - DV 270 B
* 0233076	1-OHR-KLEMME 10,0 GER	1-EAR CLAMP 10,0 GER	BORNE A UNE OREILLE 10,0 GER
* 0260006	SCHLAUCH KLARSICHT 5 x 1,5	HOSE TRANSPARENT 5 x 1,5	TUYAU TRANSPARENT 5 x 1,5
* 0650001	GUMMISTUTZEN	RUBBER SOCKET	MANCHON EN CAOUTCHOUC
* 0233082	1-OHR-KLEMME 19,5 RER	1-EAR CLAMP 19,5 RER	BORNE A UNE OREILLE 19,5 RER
* 0620244	LUFTFALLE K244	AIR TRAP K 244	CHAMBRE DE COMPRESSION K 244



gültig ab 1.1.92
valid from 1.1.92 on
valable à partir du 1.1.92

* Diese Teile empfehlen wir auf Lager zu legen!
* We recommend to store these parts!
* Nous recommandons de prendre ces pièces en stock!

Pumpenansaugung




5.1 RÜCKSAUGEVERHINDERER

5.1 REFLUX PREVENTOR

5.1 DISPOSITIF ANTI-RETOUR

IDENT. NR. IDENT. NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
8002731	RÜCKSAUGEVERHINDERER KPL. (OHNE EW)	REFLUX PREVENTOR COMPL. (WITHOUT EW)	DISPOSITIF ANTI-RETOUR COMPL. (SANS EW)
* 0620334	RÜCKSAUGEVERHINDERER K 333	REFLUX-PREVENTOR K 333	DISPOSITIF ANTI-RETOUR K 333
0340027	UNTERLEGSCHLEIBE 5,8X11X1 NACH DIN 522	WASHER 5,8X11X1 TO DIN 522	RONDELLE 5,8X11X1 SELON DIN 522
0337001	SECHSKANTMUTTER SELBST- SICHERND DIN 985-M5	HEXAGON NUT SELF-FIXING DIN 985-M5	ECROU A SIX PANS, INDESSERRAB DIN 985-M5
0640012	SCHLAUCH GRAU, 1/2"	HOSE GREY, 1/2"	TUYAU FLEXIBLE GRIS, 1/2"
0233070	1-OHR-KLEMME	1-EAR CLAMP	BORNE A UNE OREILLE
* 0620342	SCHLAUCHANSCHLUSS EINFACH, K 340	HOSE CONNECTION SIMPLE K 340	CONNEXION DE TUYAU, SIMPLE K 340
* 0620343	SCHLAUCHANSCHLUSS DOPPELT, K 341 (BEI EW)	HOSE CONNECTION DOUBLE K 341 (WITH EW)	CONNEXION DE TUYAU, DOUBLE K 341 (AVEC EW)
* 0217433	GUMMIDICHTUNG 17 X 24 X 2	RUBBER PACKING 17 X 24 X 2	JOINT EN CAOUTCHOUC 17X24X2
8660141	SECHSKANTMUTTER R 3/8" X 5	HEXAGON NUT R 3/8" X 5	ECROU A SIX PANS R 3/8" X 5




8002731 Rücksaugverhinderer Kpl.

gültig ab 1.1.92
valid from 1.1.92 on
valable à partir du 1.1.92

- * Diese Teile empfehlen wir auf Lager zu legen!
- * We recommend to store these parts!
- * Nous recommandons de prendre ces pièces en stock!

Siebauflage

m
MEIKO




bis 1979

495 lang

Montagematerial

0620122	Siebknopf
8000554	1 X
8000555	1 X
8000653	1 X
0620122	2 X
0330012	2 X
0360025	15 X Anschweißbolzen



ab 1979


450 lang

7.1 STANDROHRÜBERLAUF

7.1 STAND PIPE OVERFLOW

7.1 TROP-PLEIN

IDENT. NR. IDENT. NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
0620603	STANDROHR, 125 LANG DV 40/80/120 B/160/240 B	STAND PIPE, 125 LONG DV 40/80/120 B/160/240 B	BONDE DE TROP-PLEIN, 125 LONG DV 40/80/120 B/160/240 B
8002887	STANDROHRVENTIL 1 1/2" MIT MUTTER UND DICHTUNGEN	STAND PIPE VALVE 1 1/2" WITH NUT AND PACKINGS	VALVE DE TROP-PLEIN 1 1/2" AVEC ECROU ET JOINTS
0620219	STANDROHRVENTIL K 219, 1 1/2"	STAND PIPE VALVE K 219, 1 1/2"	VANNE DE TROP-PLEIN K219, 1 1/2"
* 0408214	GUMMIDICHTUNG 48 x 68 x 2	RUBBER PACKING 48 x 68 x 2	JOINT EN CAOUTCHOUC 48 x 68 x 2
* 0408020	DICHTRING 48 x 60 x 2	CONICAL NIPPLE 48 x 60 x 2	JOINT D'ETANCHEITE 48 x 60 x 2
0212005	MUTTER 1 1/2"	NUT 1 1/2"	ECROU 1 1/2"



gültig ab 1.1.92
valid from 1.1.92 on
valable à partir du 1.1.92

- Diese Teile empfehlen wir auf Lager zu legen!
- We recommend to store these parts!
- Nous recommandons de prendre ces pièces en stock!

Steckb

Geschirrspülautomat DV 80

MEIKO

Maschinenbau GmbH & Co.
Englerstraße 3 · 7600 Offenburg
Tel. 0781/2030 · Tx 17781124
Tlx 781124=MEIKO
Fax 0781/203174, 203121 u. 203229

1.7.1993/HK

Programmlaufzeit	gesamt 90 s waschen 74 s, abtropfen 6 s, spülen 10 s	
Korbgröße	500 x 500 mm	
Einschubhöhe	400 mm	
Schutzart des Automaten	IP 54	
Einbauboiler ab 10 °C	9 kW	Gesamtanschluß 9,73 kW
Einbauboiler ab 45 °C	6 kW	Gesamtanschluß 6,73 kW
Einbauboiler Inhalt	9 l	
Regler verstellbar 10-95 °C	Boilerheizung mit Tankheizung el. verriegelt	
Tankheizung	3 kW	55 - 60 °C fest eingestellt
Durchlaufmenge	min. 0,3 l/s bei 2,5 bar Fließdruck	
Erforderlicher Fließdruck	min. 2,5 bar vor dem Magnetventil	max. 5 bar
Nachspülwassermenge	3 l/Spülgang	
Tankinhalt	38 l	
Pumpenmotor	Typ 2256 Drehzahl 2800 U/min	0,73 kW Stromaufnahme 5 A
Umwälzleistung	350 l/min Werkstoff Premix A	Druck 6 mWS
Klarspülerdosiergerät	Typ N6	
Materialstärke	1 - 3 mm	
Werkstoff	1.4301 (CrNi18/10)	
Wärmeabgabe	bei 25 Programmabläufen/h: gesamt 17800 kJ/h fühlbar 5200 kJ/h latent 12600 kJ/h	
Lautstärke	68 dB (A)	
Gewicht netto	86 kg	
Dampfverbrauch bei NDD- Beheizung, 0,3-0,5 bar	Frischwasserzulauf 10 °C max. 18 kg/h Frischwasserzulauf 45 °C max. 10 kg/h	
Werkstoff Wärmetauscher	1.4301/1.4571/1.4435	

9.2 TANKHEIZUNG

9.2 TANK HEATING


9.2 CHAUFFAGE DE BAC

MEIKO


Maschinenbau GmbH & Co.
Englerstraße 3 · 7600 Offenburg
Tel. 0781/2030 · Tx 17781124
Ttx 781124=MEIKO
Fax 0781/203174, 203121 u. 203229

TH 2
1.1.92/HK

IDENT. NR. IDENT. NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
* 0101151	HEIZKÖRPER 3 KW, 220V	HEATING ELEMENT 3 KW, 220 V	RESISTANCE 3 KW, 220 V
* 0101176	HEIZKÖRPERDICHTUNG	HEATING ELEMENT PACKING	JOINT DE RESISTANCE
* 0108040	GUMMIMANSCHETTE	RUBBER PACKING	MANCHETTE EN CAOUTCHOUC
0108047	TEMPERATURREGLER 1 KONTAKT, DV 120 B	THERMOSTAT, 1 CONTACT, DV 120 B	REGULATEUR DE TEMPERATURE, 1 CONTACT, DV 120 B



0108040




0108047

0108053

gültig ab 1.1.92
valid from 1.1.92 on
valable à partir du 1.1.92

* Diese Teile empfehlen wir auf Lager zu legen!
* We recommend to store these parts!
* Nous recommandons de prendre ces pièces en stock!

Wasch und Nachspülsystem




Waschpumpe 0,73 KW

m
MEIKO


DV 80
01-01-92

0501136




0233046

0640007




Pumpenmotor Bauknecht 411760 B 23
0,73 KW PU 0,7 2256

0501 135 kpl. 50 Hz
0501 154 kpl. 60 Hz



50 Hz
0501 138



60 Hz
800 21 40