

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Pièces détachées



E Mail : reneka@reneka.com - Fax : 00 33 388 492 040

**DOCUMENTATION TECHNIQUE**



CARACTERISTIQUES GENERALES	00.00/02
SCHEMA D'INSTALLATION	01.00
SCHEMA DE PRINCIPE 1/2/3 Gr	02.00
SCHEMA DE PRINCIPE 4 Gr	02.01
CABLAGE DE PUISSANCE 1 Gr	03.00
CABLAGE DE PUISSANCE 2/3/4 Gr	03.01
COMMUTABILITE	03.02
SCHEMA HYDRAULIQUE	04.00/01

PIECES DETACHEES

ENSEMBLE HYDRAULIQUE	05.00
TUBULURE 1/2/3/4 Gr	05.01
IMPLANTATION ELECTRIQUE	06.00
ENSEMBLE GROUPE + DEBITMETRE	07.00
ENSEMBLE POMPE	08.00
VANNE DE REMPLISSAGE	09.00/02
ROBINETS	10.00/02
DETAIL ROBINET	11.00
SOUPAPE 11 BAR	12.00
ENSEMBLE COUPE	13.00/01
ENSEMBLE CARROSSERIE	14.00
GRILLES PLASTIQUE	15.00







CARACTERISTIQUES GENERALES



		XL BASIC 1
Poids net à vide (kg)		
Poids net à vide et emballage (kg)		
Dimensions emballage	Hauteur (mm)	710
	Largeur (mm)	580
Profondeur (mm)		690
Volume (m ³)		0,29



CARACTERISTIQUES GENERALES




	XL BASIC 2	XL BASIC 3	XL BASIC 4
Poids net à vide (kg)	80	100	115
Poids net à vide et emballage (kg)	101	130	150
Dimensions emballage			
Hauteur (mm)	710	710	710
Largeur (mm)	850	1080	1310
Profondeur (mm)	700	700	700
Volume (m ³)	0.43	0.54	0.65

RENEKA INTERNATIONAL		00.02				
		CARACTERISTIQUES GENERALES				
		1 Gr	2 Gr	3 Gr	4 Gr	
Référence		9060496	9060497	9060498	9060499	
Alimentation électrique		230V / 50Hz	400V / 50Hz	400V / 50Hz	400V / 50Hz	
Connexion électrique		Prise 16A dom.	Câble tri.	Câble tri.	Câble tri.	
Résistance de chauffe (W)		2100	3800	5500	5500	
Puissance maxi installée (W)		2400	4100	5800	5800	
Intensité maxi. (A)		10,5	7	9,5	9,5	
Régulateur						
	Puissance (V.A)	2,8				
	Alimentation (V)	230				
Pompe						
	Puissance (W)	120	180			
	Alimentation (V)	230	230			
Electrovanne						
	Puissance (W)	9				
	Alimentation (V)	230				
Capacité chaudière						
	Utile (L)	4	7,5	12	16,5	
	Totale (L)	5	10	16,5	23,5	
Volume thermoplongeurs (cl)	20					





SCHEMA D'INSTALLATION





SCHEMA DE PRINCIPE XL BASIC 1/2/3

- Y1 : E.V. groupe 1
- Y2 : E.V. groupe 2
- Y3 : E.V. groupe 3
- Y4 : E.V. eau chaude (non connectée)
- Y5 : E.V. chaudière
- T1 : Sonde de niveau
- T2 : Sonde de sécurité
- P : Pompe
- D1 : Débitmètre groupe 1
- D2 : Débitmètre groupe 2
- D3 : Débitmètre groupe 3
- P2 : Eau chaude + pompe (RENEKA)
- P4 : Remplissage + pompe (RENEKA)
- F1 : Fusible T 3,15 A (9008429)
- S1 : Protection surtension (9008581)
- CN6 : Connexion Rs232 (comptabilisateur)





SCHEMA DE PRINCIPE

XL BASIC 4

T1 : Sonde de niveau
 T2 : Sonde de sécurité
 D1 : Débitmètre groupe 1
 D2 : Débitmètre groupe 2
 D3 : Débitmètre groupe 3
 D3 : Débitmètre groupe 4
 F1 : Fusible 1 A. 250 V.

Réf.: 9008422

F2 : Fusible T3,15 A. L 250 V.

Réf.: 9008429



S1 : Protection surtension

Réf.: 9008580

Y1 : E.V. groupe 1
 Y2 : E.V. groupe 2
 Y3 : E.V. groupe 3
 Y4 : E.V. groupe 4
 Y5 : E.V. remplissage
 P : Pompe


Vers relais

Vers bornier






CABLAGE DE PUISSANCE 1 Gr





CABLAGE DE PUISSANCE 2/3/4 Gr








COMMUTABILITE

Usine 400 V triphasé

Branchement sur élément




Connexion du câblage 5 x 2,5 de la machine vers le réseau électrique.




Commutableté 230 V monophasé


Branchement sur élément



Connexion du câblage 5 x 2,5 de la machine vers le réseau électrique.



Pour ce type de branchement :
connecter L1 (Brun) et L2 à la phase.
ISOLER L3.




Pour ce type de branchement :
connecter L1 (Brun), L2 et L3 à la phase.

Courant par phase	2 épingles
1 gr	7,5 A
2 gr	12,5 A
3+4 gr	17,5 A



3 épingles
10,5 A
18 A
Pas possible

Commutableté 230 V triphasé

Branchement sur élément



Connexion du câblage 5 x 2,5 de la machine vers le réseau électrique.




Pour ce type de branchement :
déconnecter le câble -I- du relais et de l'élément chauffant,
effectuer le branchement sur élément
connecter N à L3 (Noir).

Courant par phase	3 épingles
1 gr	7 A.
2 gr	11 A.
3+4 gr	15,5 A



SCHEMA HYDRAULIQUE

Machines avec mano simple



1 : Arrivée eau réseau

2 : Filtre

3 : Pompe

4 : Clapet anti-retour

5 : Robinet de vidange

6 : Écoulement

7 : Soupape 11 bar

8 : Manomètre test pompe

9 : Manomètre 3 bar

10 : Chaudière

11 : Élément de chauffe

12 : Robinet vapeur

13 : Soupape 1,5 bar et purgeur

14 : Pressostat

15 : Groupe Injection

16 : Buse Ø 0,8 mm

17 : Filtre Intégré

18 : E.V. café

19 : Led de contrôle débitmètre

20 : Débitmètre

21 : Thermoplongeur

22 : Sonde de niveau

23 : Sonde de sécurité

24 : Robinet eau chaude


25 : E.V. remplissage

26 : Buse Ø 0,7 mm

27 : Robinet de séparation chaudière



SCHEMA HYDRAULIQUE




- 1 : Arrivée eau réseau
- 2 : Filtre
- 3 : Pompe
- 4 : Clapet anti-retour
- 5 : Robinet de vidange
- 6 : Écoulement
- 7 : Soupape 11 bar
- 8 : Manomètre double
- 9 : Clapet anti-retour remplissage
- 10 : Chaudière
- 11 : Élément de chauffe
- 12 : Robinet vapeur
- 13 : Soupape 1,5 bar et purgeur d'air combiné
- 14 : Pressostat
- 15 : Groupe Injection
- 16 : Buse Ø 0,8 mm
- 17 : Filtre Intégré
- 18 : E.V. café
- 19 : Led de contrôle débitmètre
- 20 : Débitmètre
- 21 : Thermoplongeur

- 22 : Sonde de niveau
- 23 : Sonde de sécurité
- 24 : Robinet eau chaude
- 25 : E.V. remplissage
- 26 : Buse Ø 0,7 mm
- 27 : Robinet de séparation chaudière



ENSEMBLE HYDRAULIQUE





ENSEMBLE HYDRAULIQUE

N°	Désignation	Référence	Remarques
1	SOUPAPE 1,5B AVEC PURGEUR	9005001	
2	SONDE DE NIVEAU D3.L80 CPLT	9010490	NIVEAU HAUT
3	SONDE DE NIVEAU D3.L150 CPLT	9010491	NIVEAU BAS (sécurisé)
4	JOINT TORIQUE 47,22 X 3,53	9001840	
5	ELEMENT 2100W/230V	9005365	XL BASIC 1 Gr
5	ELEMENT 3800W/230V	9005367	XL BASIC 2 Gr
5	ELEMENT 5500 W/230V	9005354	XL BASIC 3 Gr
5	ELEMENT 5500W/230V	9005355	XL BASIC 4 Gr
6	VIS CHC M 8-25 INOX	9001153	
7	DEBITMETRE	9008954	
8	CAPOT ISOLATION ELEMENT 91	9005358	
9	VIS TCF M 3-12	9009915	
10	TUBE PVC ARME 16 X 23 - 2 M	9005251	
11	PRESSOSTAT MECANIQUE	9005050	
12	MANOMETRE DOUBLE FOND BLANC	9004702	
12'	MANOMETRE 3 BAR	9004700	
13	BASSINELLE KEY 130	9004004	A PARTIR DE MARS 2000
13'	BASSINELLE P.V.C. + TUBE COLLE	9004030	JUSQUE MARS 2000
14	RACCORD D'EVACUATION	9003995	
15	COUVERCLE BASSINELLE	9003996	
16	VIS A TÔLE TH 4,2X13	9001203	
17	VIS CHC M 4X10 INOX	9001173	
18	RONDELLE M4 INOX	9001323	
19	COLLIER DIA 20MM	9001396	
20	ROBINET A BOISSEAU	9006261	
21	COLLIER DIA 16MM	9001389	
22	TUBE SILICONE DIA 8/14	9002883	
23	ISOLATION BIBERON VAPEUR	9001810	


RENEKA INTERNATIONAL**05.01****TUBULURE**

N°	Désignation	Référence	Remarques
30	TUBE VAPEUR DROIT	9003009	XL BASIC 2/3/4 Gr
31	TUBE EAU CHAUDE	9007335	XL BASIC 1 Gr
31	TUBE EAU CHAUDE	9003010	XL BASIC 2/3/4 Gr
32	TUBE SUR SOUPAPE 1,5B	9003061	XL BASIC 1 Gr
32	TUBE SUR SOUPAPE 1,5B	9003392	XL BASIC 2/3/4 Gr
33	TUBE REMPLISSAGE CHAUDIERE	9007333	XL BASIC 1 Gr
33	TUBE REMPLISSAGE CHAUDIERE	9003007	XL BASIC 2/3/4 Gr
34	TUBE SORTIE EV DE REMPLISSAGE	9007331	XL BASIC 1 Gr
34	TUBE SORTIE EV DE REMPLISSAGE	9002798	XL BASIC 2/3/4 Gr
35	TUBE ALIM. 10B	9007329	XL BASIC 1 GR
35	TUBE ALIM. 10B	9003006	XL BASIC 2/3/4 Gr
36	Sur tube 9007336 (38)	/	XL BASIC 1 Gr
36	TUBE SUR SOUPAPE 11B	9003511	XL BASIC 2/3/4 Gr
37	TUBE DEBITMETRE DROIT	9003327	XL BASIC 1/2/3/4 Gr
38	TUBE ALIM. DEBITMETRE	9007336	XL BASIC 1 Gr
38	TUBE ALIM. DEBITMETRES	9004277	XL BASIC 2 Gr
38	TUBE ALIM. DEBITMETRES	9004278	XL BASIC 3 Gr
38	TUBE ALIM. DEBITMETRES	9003449	XL BASIC 4 Gr
39	Sur tube 900 (35)	/	XL BASIC 1 Gr
39	TUBE PRESSION POMPE	9003513	XL BASIC 2/3/4 Gr
40	TUBE PRESSION CHAUDIERE	9007338	XL BASIC 1 Gr
40	TUBE PRESSION CHAUDIERE	9003512	XL BASIC 2/3/4 Gr
41	TUBE VAPEUR GAUCHE	9007334	XL BASIC 1 Gr
41	TUBE VAPEUR GAUCHE	9003008	XL BASIC 2/3/4 Gr
42	TUBE PRESSOSTAT	9007332	XL BASIC 1 Gr
42	TUBE PRESSOSTAT	9002806	XL BASIC 2/3/4 Gr



IMPLANTATION ELECTRIQUE


X Détails à la page mentionnée



RENEKA INTERNATIONAL		06.00	
		IMPLANTATION ELECTRIQUE	
N°	Désignation	Référence	Remarques
1	ELECTRONIQUE	9003155	XL BASIC 1/2/3
1	ELECTRONIQUE	9002818	XL BASIC 4
2	INTER. ROTATIF ECLAIRE 2 POS.	9003756	
3	AMPOULE FLUOR 230V - VERTE	9003754	
4	CABLE PLAT LG 900	9003164	XL BASIC 1/2/3/4
5	CABLE PLAT LG 900	9003164	XL BASIC 2/3/4
6	CABLE PLAT LG 1100	9003167	XL BASIC 3/4
7	CABLE PLAT LG 1500	9002820	XL BASIC 4
8	BOITIER XL BASIC 5 TOUCHES	9006785	Boitier complet
8'	MEMBRANE TACTILE 5 LEDS	9006826	
9	MEMBRANE XL BASIC 5 TOUCHES	9006813	
10	RELAIS DE PUISSANCE 200/240V	9006578	
11	PRESSOSTAT MECANIQUE	9005050	
12	BORNIER A VISSER 5 POLES	9002822	
13	SERRE CABLE A VISSER	2401082	
14	CABLE D'ALIM. EUROPE	9010755	XL BASIC 1
14	CABLE D'ALIM. 5X2,5mm2	9010758	XL BASIC 2/3/4



ENSEMBLE GROUPE

**Remarque:**

24+25+26 = Raccord double 9001526 jusqu'en novembre 1999.

24+25+26+27 = Coude 9001440 jusqu'en novembre 1999.




ENSEMBLE GROUPE

N°	Désignation	Référence	Remarques
1	BUSE AVEC FILTRE	9004176	
2	JOINT TORIQUE EPDM 9,25 X 1,78	9001838	
3	PORTE BUSE	9004174	
4	VIS TH M 8-20 INOX	9001166	
5	DIFFUSEUR	9003471	
6	DOUCHE DEMONTABLE	9003470	
7	VIS TF 5-16 INOX	9001091	
8	JOINT POUR COUPE	9003203	
9	PORTE COUPE CHROME	9003462	
10	VIS AVEC FREIN POUR PORTE COUPE	9001154	
11	GROUPE INJECTION	9034025	
12	JOINT TORIQUE D6,07X1,78	9001829	
13	VIS CHC M 4X10 INOX	9001173	
14	EV 3 VOIES 230V/50-60HZ	9008257	
15	TUBE SILICONE D 6/9 (le mètre)	9005266	
16	RACCORD 1/8"	9005852	
17	CONNECTEUR E.V	9007775	
18	RONDELLE PLATE INOX	9001335	
19	JOINT TORIQUE 39.40 X 3.10	9001842	
20	JOINT SUR FLASQUE PISTON	9001720	
21	THERMOPLONGEUR	9005419	
22	TUBE DEBITMETRE	9110578	
23	DEBITMETRE	9008954	
24	JOINT PLAT 11X5X3.2	9001739	
25	BAGUE DE SERRAGE	9001546	
26	ECROU MALE LONG	9001672	
27	COUDE ALLONGE AVEC ECROU ET BAGUE	9001671	



VANNE DE REMPLISSAGE


Machines avec mano simple





EV DE REMPLISSAGE 1 Gr


Machines avec mano double





EV DE REMPLISSAGE 2/3/4 Gr

Machines avec mano double





EV DE REMPLISSAGE 2/3/4
Gr

N°	Désignation	Référence	Remarques
1	TE 1/4 M-1/8 M-1/8 F	9001438	
2	CLAPET AR 1/8	9008338	
3	TE SO 1/8M - 1/8M - D6	9001406	
3	ECROU DE SERRAGE SO 1/8 - 6	9001481	A commander avec le raccord 9001406
3	BAGUE DE SERRAGE SO 1/8 - 6	9001482	
4	TUBE TRESSE 3/8F-1/8F LG 950	9005244	XL BASIC 2/3/4
5	TE SO 1/8M FRAISE - 1/8M - D 6	9001398	
5	ECROU DE SERRAGE SO 1/8 - 6	9001481	A commander avec le raccord 9001398
5	BAGUE DE SERRAGE SO 1/8 - 6	9001482	
6	BUSE PASTILLE D 0,7	9003555	
7	RACCORD DOUBLE SO 1/8M-6	9001512	
8	EV 2 VOIES 220/230V-50HZ	9003344	
9	CLAPET ANTI-RETOUR	9008339	
10	RACCORD 1/4M-1/8M	9008393	
11	ROBINET A BOISSEAU	9006261	
12	TE 1/4F - 1/8M - D6	9001402	
12	ECROU DE SERRAGE SO 1/8 - 6	9001481	A commander avec le raccord 9001402
12	BAGUE DE SERRAGE SO 1/8 - 6	9001482	
13	RACCORD QUIET-STOP	9006123	
14	JOINT TORIQUE ORD 8,73 X 1,78	9001830	
15	TUBE ALIMENTATION DEBITMETRE	9007336	
16	TUBE SUR CLAPET ANTI RETOUR	9007329	
17	TUBE EV DE REMPLISSAGE	9007331	
18	TUBE TRESSE 1/8F - 3/8F LG 450	9005246	XL BASIC 1



ROBINETS


Jusque janvier 2001





ROBINETS

A partir de janvier 2001




RENEKA INTERNATIONAL**10.00/01****ROBINETS**

N°	Désignation	Référence	Remarques
1	ROBINET EAU CHAUDE/VAPEUR	9007699	
2	BOUTON EAU CHAUDE	9004468	
3	BOUTON VAPEUR	9004469	
4	VIS TCF M 4-20	9001012	
5	JOINT TORIQUE 12,37 X 2,62	9001844	
6	ECROU DE REGLAGE	9007694	
7	BIBERON EAU CHAUDE	9006570	
8	MANTEAU BRISE JET	9003691	
9	BIBERON VAPEUR	9008193	
10	EMBOUT DE BIBERON VAPEUR	9005762	
11	JOINT TORIQUE	9001883	
12	DOUILLE D'APPUI	9001887	
13	JOINT TORIQUE	9001884	
14	JOINT PLAT	9001886	
15	DIFFUSEUR EAU CHAUDE	9001890	
16	ISOLATION BIBERON VAPEUR	9001810	
17	EMBOUT DE BIBERON VAPEUR	9001891	
18	BIBERON EAU CHAUDE	9003697	
19	BIBERON VAPEUR	9003696	



DÉTAIL ROBINET



RENEKA INTERNATIONAL

11.00





DÉTAIL ROBINET

N°	Désignation	Référence	Remarques
1	VIS TCF M 3-8 LAITON	9001000	
2	JOINT DE FERMOIR ROBINET	9003630	
3	FERMOIR POUR ROBINET	9003651	
4	JOINT SUR TIGE DE ROBINET	9003629	
5	JOINT TORIQUE SUR ROBINET	9003644	



SOUPAPE 11 BAR



RENEKA INTERNATIONAL

12.00





SOUPAPE 11 BAR

N°	Désignation	Référence	Remarques
1	JOINT TORIQUE SOUPAPE	2500001	
2	JOINT PLAT SOUPAPE	2500062	
3	SOUPAPE DE SECURITE 11 BAR	9004995	





ENSEMBLE COUPE





ENSEMBLE COUPE




RENEKA INTERNATIONAL**13.00/01****ENSEMBLE COUPE**

N°	Désignation	Référence	Remarques
1	PASSOIRE 1 TASSE 7 GR	9003947	
2	PASSOIRE 1T 6 GR	9003961	
3	RESSORT DE BLOCAGE	9007744	
4	COUPE CHROMEE NUE	9006151	
5	POIGNEE SOFT	9004921	
6	BEC 1 TASSE CHROME	9006301	
11	PASSOIRE 2 TASSES 14 GR	9003944	
12	BEC 2 TASSES CHROME	9006153	
21	PASSOIRE 3 TASSES	9003939	
22	BEC 3 TASSES CHROME	9006154	
31	PASSOIRE 1/2 LITRE	9003940	
32	COUPE 1/2 LITRE	9004939	
33	BEC CAFE POUR COUPE 1/2 L CHROME	9006096	
41	ENS. COUPE 1T - POIGNEE SOFT	9004881	
42	ENS. COUPE 2T - POIGNEE SOFT	9004882	
43	ENS. COUPE 3T - POIGNEE SOFT	9004883	
44	ENS. COUPE 1/2L - POIGNEE SOFT	9004895	



ENSEMBLE CARROSSERIE



RENEKA INTERNATIONAL		14.00	
		ENSEMBLE CARROSSERIE	
N°	Désignation	Références	Remarques
1	CALANDRE INF. DROITE ROUG	9003021	
1'	CALANDRE INF. GAUCHE ROUGE	9003020	
2	JOUE INF. ROUGE	9003842	
3	JOUE SUP. DROITE ROUGE	9003917	
3'	JOUE SUP. GAUCHE ROUGE	9003918	
4	ENJOLIVEUR DE MANO CHROME	9006278	
5	TOLE DE PROT. EGOUTTOIR 1 Gr	9007299	
5	TOLE DE PROT. EGOUTTOIR 2Gr	9002839	
5	TOLE DE PROT. EGOUTTOIR 3 Gr	9002840	
5	TOLE DE PROT. EGOUTTOIR 4 Gr	9002841	
6	SOUS TOIT 1 Gr	9007306	
6	SOUS TOIT 2 Gr	9002993	
6	SOUS TOIT 3 Gr	9002994	
6	SOUS TOIT 4 Gr	9003001	
7	PROTECTION SOUS TOIT 1 Gr	9007300	
7	PROTECTION SOUS TOIT 2 Gr	9002995	
7	PROTECTION SOUS TOIT 3 Gr	9002996	
7	PROTECTION SOUS TOIT 4 Gr	9003002	
8	FRONTON SUPERIEUR 1 Gr	9007305	
8	FRONTON SUPERIEUR 2 Gr	9003028	
8	FRONTON SUPERIEUR 3 Gr	9003029	
8	FRONTON SUPERIEUR 4 Gr	9003030	
9	FRONTON INFERIEUR 1 Gr	9007321	COMMANDE PAR CLAVIERS
9	FRONTON INFERIEUR 2 Gr	9003266	
9	FRONTON INFERIEUR 3 Gr	9003267	
9	FRONTON INFERIEUR 4 Gr	9003268	

RENEKA INTERNATIONAL		14.00	
		ENSEMBLE CARROSSERIE	
N°	Désignation	Références	Remarques
9	FRONTON INFERIEUR 1 Gr	/	COMMANDE PAR MEMBRANES
9	FRONTON INFERIEUR 2 Gr	9003026	
9	FRONTON INFERIEUR 3 Gr	9003027	
9	FRONTON INFERIEUR 4 Gr	9003032	
10	GRILLE EGOUTTOIR 1 Gr	9007302	
10	GRILLE EGOUTTOIR LG. 320 mm	9003000	2X sur la 2-3 et 4 groupes
10	GRILLE EGOUTTOIR LG. 220 mm	9002999	1x sur la 3 gr - 2x sur la 4 gr
11	EGOUTTOIR 1 Gr	9007301	
11	EGOUTTOIR 2 Gr	9002997	
11	EGOUTTOIR 3 Gr	9002998	
11	EGOUTTOIR 4 Gr	9002850	
12	ENJOLIVEUR AVANT 1 Gr	9007304	
12	ENJOLIVEUR AVANT 2 Gr	9003024	
12	ENJOLIVEUR AVANT 3 Gr	9003025	
12	ENJOLIVEUR AVANT 4 Gr	9003033	
13	PLAQUE DE MARQUE"RENEKA" 40X40	9003506	
14	ENJOL. INOX JOUE SUP. GAUCHE	9003806	
14'	ENJOL. INOX JOUE SUP. DROITE	9003807	
15	ENJOLIVEUR ARRIERE 1 Gr	9007303	
15	ENJOLIVEUR ARRIERE 2 Gr	9003022	
15	ENJOLIVEUR ARRIERE 3 Gr	9003023	
15	ENJOLIVEUR ARRIERE 4 Gr	9003031	
16	PLAQUE ARRIER INOX 1 Gr	9007296	
16	PLAQUE ARRIER INOX 2 Gr	9002830	
16	PLAQUE ARRIER INOX 3 Gr	9002831	
16	PLAQUE ARRIER INOX 4 Gr	9002832	

RENEKA INTERNATIONAL		14.00	
		ENSEMBLE CARROSSERIE	
N°	Désignation	Références	Remarques
17	CALANDRE SUP. ARRIERE 1 Gr	9007295	
17	CALANDRE SUP. ARRIERE 2 Gr	9002827	
17	CALANDRE SUP. ARRIERE 3 Gr	9002828	
17	CALANDRE SUP. ARRIERE 4 Gr	9002829	
18	TABLETTE PORTE TASSES ARRIERE 1 Gr	9007297	
18	TABLETTE PORTE TASSES ARRIERE 2 Gr	9002833	
18	TABLETTE PORTE TASSES ARRIERE 3 Gr	9002834	
18	TABLETTE PORTE TASSES ARRIERE 4 Gr	9002835	
19	TABLETTE PORTE TASSES AVANT 1 Gr	9007298	
19	TABLETTE PORTE TASSES AVANT 2 Gr	9002836	
19	TABLETTE PORTE TASSES AVANT 3 Gr	9002837	
19	TABLETTE PORTE TASSES AVANT 4 Gr	9002838	
20	PIED CAOUTCHOUC	9001799	
21	ENJOL PIED DE MACHINE	9005463	
22	RONDELLE NYLON	9001300	
23	LOGO XL BASIC	9002955	
24	TUBE GUIDE	9003713	

RENEKA INTERNATIONAL		14.00	
		ENSEMBLE CARROSSERIE	
N°	Désignation	Références	Remarques
1	CALANDRE INF. DROITE ROUG	9003021	
1'	CALANDRE INF. GAUCHE ROUGE	9003020	
2	JOUE INF. ROUGE	9003842	
3	JOUE SUP. DROITE ROUGE	9003917	
3'	JOUE SUP. GAUCHE ROUGE	9003918	
4	ENJOLIVEUR DE MANO CHROME	9006278	
5	TOLE DE PROT. EGOUTTOIR 1 Gr	9007299	
5	TOLE DE PROT. EGOUTTOIR 2Gr	9002839	
5	TOLE DE PROT. EGOUTTOIR 3 Gr	9002840	
5	TOLE DE PROT. EGOUTTOIR 4 Gr	9002841	
6	SOUS TOIT 1 Gr	9007306	
6	SOUS TOIT 2 Gr	9002993	
6	SOUS TOIT 3 Gr	9002994	
6	SOUS TOIT 4 Gr	9003001	
7	PROTECTION SOUS TOIT 1 Gr	9007300	
7	PROTECTION SOUS TOIT 2 Gr	9002995	
7	PROTECTION SOUS TOIT 3 Gr	9002996	
7	PROTECTION SOUS TOIT 4 Gr	9003002	
8	FRONTON SUPERIEUR 1 Gr	9007305	
8	FRONTON SUPERIEUR 2 Gr	9003028	
8	FRONTON SUPERIEUR 3 Gr	9003029	
8	FRONTON SUPERIEUR 4 Gr	9003030	
9	FRONTON INFERIEUR 1 Gr	9007321	COMMANDE PAR CLAVIERS
9	FRONTON INFERIEUR 2 Gr	9003266	
9	FRONTON INFERIEUR 3 Gr	9003267	
9	FRONTON INFERIEUR 4 Gr	9003268	

RENEKA INTERNATIONAL		15.00	
		GRILLES PLASTIQUE	
	Désignation	Référence	Quantité
1 GR	GRILLE PORTE TASSES PLASTIQUE LG. 400mm	9004460	2
2 GR	GRILLE PORTE TASSES PLASTIQUE LG. 270mm	9002814	2
	GRILLE PORTE TASSES PLASTIQUE LG. 400mm	9004460	2
3 GR	GRILLE PORTE TASSES PLASTIQUE LG. 90mm	9002815	2
	GRILLE PORTE TASSES PLASTIQUE LG. 400mm	9004460	4
4 GR	GRILLE PORTE TASSES PLASTIQUE LG. 310mm	9002816	2
	GRILLE PORTE TASSES PLASTIQUE LG. 400mm	9004460	4

RENEKA INTERNATIONAL		14.00	
		ENSEMBLE CARROSSERIE	
N°	Désignation	Références	Remarques
9	FRONTON INFERIEUR 1 Gr	/	COMMANDE PAR MEMBRANES
9	FRONTON INFERIEUR 2 Gr	9003026	
9	FRONTON INFERIEUR 3 Gr	9003027	
9	FRONTON INFERIEUR 4 Gr	9003032	
10	GRILLE EGOUTTOIR 1 Gr	9007302	
10	GRILLE EGOUTTOIR LG. 320 mm	9003000	2X sur la 2-3 et 4 groupes
10	GRILLE EGOUTTOIR LG. 220 mm	9002999	1x sur la 3 gr - 2x sur la 4 gr
11	EGOUTTOIR 1 Gr	9007301	
11	EGOUTTOIR 2 Gr	9002997	
11	EGOUTTOIR 3 Gr	9002998	
11	EGOUTTOIR 4 Gr	9002850	
12	ENJOLIVEUR AVANT 1 Gr	9007304	
12	ENJOLIVEUR AVANT 2 Gr	9003024	
12	ENJOLIVEUR AVANT 3 Gr	9003025	
12	ENJOLIVEUR AVANT 4 Gr	9003033	
13	PLAQUE DE MARQUE"RENEKA" 40X40	9003506	
14	ENJOL. INOX JOUE SUP. GAUCHE	9003806	
14'	ENJOL. INOX JOUE SUP. DROITE	9003807	
15	ENJOLIVEUR ARRIERE 1 Gr	9007303	
15	ENJOLIVEUR ARRIERE 2 Gr	9003022	
15	ENJOLIVEUR ARRIERE 3 Gr	9003023	
15	ENJOLIVEUR ARRIERE 4 Gr	9003031	
16	PLAQUE ARRIER INOX 1 Gr	9007296	
16	PLAQUE ARRIER INOX 2 Gr	9002830	
16	PLAQUE ARRIER INOX 3 Gr	9002831	
16	PLAQUE ARRIER INOX 4 Gr	9002832	

RENEKA INTERNATIONAL		14.00	
		ENSEMBLE CARROSSERIE	
N°	Désignation	Références	Remarques
17	CALANDRE SUP. ARRIERE 1 Gr	9007295	
17	CALANDRE SUP. ARRIERE 2 Gr	9002827	
17	CALANDRE SUP. ARRIERE 3 Gr	9002828	
17	CALANDRE SUP. ARRIERE 4 Gr	9002829	
18	TABLETTE PORTE TASSES ARRIERE 1 Gr	9007297	
18	TABLETTE PORTE TASSES ARRIERE 2 Gr	9002833	
18	TABLETTE PORTE TASSES ARRIERE 3 Gr	9002834	
18	TABLETTE PORTE TASSES ARRIERE 4 Gr	9002835	
19	TABLETTE PORTE TASSES AVANT 1 Gr	9007298	
19	TABLETTE PORTE TASSES AVANT 2 Gr	9002836	
19	TABLETTE PORTE TASSES AVANT 3 Gr	9002837	
19	TABLETTE PORTE TASSES AVANT 4 Gr	9002838	
20	PIED CAOUTCHOUC	9001799	
21	ENJOL PIED DE MACHINE	9005463	
22	RONDELLE NYLON	9001300	
23	LOGO XL BASIC	9002955	
24	TUBE GUIDE	9003713	