


# SERIE 1100



CUCINA PASSANTE GAS, 6 FUOCHI, SU VANO ARMADIATO E  
FORNO GAS

3 bruciatori da 5.5 Kw + 3 bruciatori da 7 Kw + 1 bruciatore forno da 12 Kw

6 PASS THROUGH BURNERS ON CUPBOARD AND GAS OVEN


3 burners 5.5 Kw + 3 burners 7 Kw + 1 oven burner 12 Kw

6 FLAMMEN-GASHERD, UNTERBAU GESCHLOSSEN DURCHGEHEND  
UND GASBACKOFEN

3 x 5.5 kW-Brenner + 3 x 7 kW-Brenner + 1 x 12 kW Brenner Backofen

FORNEAUX GAZ 6 FEUX, ARMOIRE AVEC PORTE ET FOUR A GAZ

3 brûleurs 5.5 Kw + 3 brûleurs 7 Kw + 1 brûleur four 12 Kw




|     | COD.        | REV. |   | DESCRIZIONE                                      | DESCRIPTION                           | BESCHREIBUNG                                          | DESCRIPTION                            |
|-----|-------------|------|---|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1   | 0100808     |      | C | Termocoppia L=400 mm                             | Thermocouple L=400 mm                 | Thermoelement 400 mm lang                             | Couple thermo-électrique L=400 mm      |
| 2   | 0100817     |      |   | Raccordo fissaggio termocoppia                   | Thermocouple connection               | Verschraubung für Thermoelement                       | Raccord pour couple thermo-électrique  |
| 3   | LB838-00    |      |   | Supporto per termocoppia                         | Support for thermocouple              | Halterung für Thermoelement                           | Support couple thermo-électrique       |
| 4   | 9300519     |      |   | Assieme gruppo accensione                        | Ignition unit                         | Zündungsgruppe                                        | Groupe d'allumage                      |
| 5   | 0101786     |      |   | Manopola "S" per fuochi aperti                   | Knob "S" for open burners             | Knebel "S" für offene Kochstellenbrenner              | Manette "S" pour feux vifs             |
| 5a  | 0101953     |      |   | Manopola Ø65 per fuochi aperti completa di tappo | Knob Ø65 for open burners with insert | Knebel Ø65 für offene Kochstellenbrenner mit Pfropfen | Manette Ø65 pour feux vifs avec insert |
| 6   | 9201543     |      |   | Prolunga per manopola                            | Extension for knob                    | Verlängerung für Knebel                               | Prolonge pour manette                  |
| 7   | 0100774     |      |   | Dado EU gas                                      | Gas nut EU                            | Gas Mutter EU                                         | Ecrou gaz EU                           |
| 8   | 0100775     |      | C | Bicono per conduttura gas Ø10                    | Gas pipe bush Ø10                     | Doppelkegelring für Gasleitung Ø10                    | Bicône pour tube gaz Ø10               |
| 9   | 0100767     |      |   | Cappuccio per rubinetto gas                      | Cap for gas cock                      | Kappe für Gashahn                                     | Chapuchon pour robinet gaz             |
| 10  | (vedi tab.) |      |   | By-pass                                          | By-pass                               | By-pass                                               | By-pass                                |
| 11  | 0100752     |      | C | Magnete                                          | Magneto                               | Magnet                                                | Magnéto                                |
| 12  | 0100217     |      |   | Venturi per bruciatore E                         | Venturi tube for burner E             | Venturirohr für E-Brenner                             | Venturi pour brûleur E                 |
| 13  | 0100730     |      | C | Rubinetto per fuochi aperti                      | Cock for open burners                 | Gasarmatur für offene Kochstellenbrenner              | Robinet pour brûleur ouverts           |
| 14  | 0101253     |      |   | Morsettiera 2F + terra                           | Junction block                        | Klemmkasten                                           | Serre-fils                             |
| 15  | 0101193     |      |   | Generatore Trasn. Zig 2                          | Generator-transformer Zig 2           | Umformer-Generator Zig 2                              | Generateur-Transformateur Zig 2        |
| 15a | 0101195     |      |   | Generatore Trasn. Zag 6                          | Generator-transformer Zag 6           | Umformer-Generator Zag 6                              | Generateur-Transformateur Zag 6        |
| 16  | 0100207     |      |   | Venturi per bruciatore D                         | Venturi tube for burner D             | Venturirohr für D-Brenner                             | Venturi pour brûleur D                 |
| 17  | 0100216     |      |   | Corpo per bruciatore E                           | Body for burner E                     | Brennerkörper E                                       | Corps pour brûleur E                   |
| 18  | 0100253     |      |   | Spartifiamma per bruciatore E                    | Flame spreader for burner E           | Brennerdeckel E                                       | Couvercle pour brûleur E               |
| 19  | 0100209     |      |   | Corpo per bruciatore D                           | Body for burner D                     | Brennerkörper D                                       | Corps pour brûleur D                   |
| 20  | 0100251     |      |   | Spartifiamma per bruciatore D                    | Flame spreader for burner D           | Brennerdeckel D                                       | Couvercle pour brûleur D               |
| 21  | 0100767     |      |   | Raccordo per ugello                              | Nozzle junction                       | Düsenverbindung                                       | Raccord gicleur                        |
| 22  | 0100770     |      |   | Dado                                             | Nut                                   | Mutter                                                | Ecrou                                  |
| 23  | (vedi tab.) |      |   | Ugello                                           | Nozzle                                | Düse                                                  | Gicleur                                |
| 24  | 0100264     |      |   | Boccola aria primaria                            | Primary air bush                      | Luftschieber                                          | Douille air primaire                   |
| 25  | LB839-00    |      |   | Supporto per candela d'accensione                | Support for igniter plug              | Gakterybg für Zündkerze                               | Support pour bougie d'allumage         |
| 26  | 9300539     |      | C | Candela e cavetto d'accensione L=1750 mm         | Igniter plug and cable L=1750 mm      | Zündkerze mit Zündkabel 1750 mm lang                  | Bougie et fil d'allumage L=1750 mm     |
| 26a | 9300540     |      | C | Candela e cavetto d'accensione L=1350 mm         | Igniter plug and cable L=1350 mm      | Zündkerze mit Zündkabel 1350 mm lang                  | Bougie et fil d'allumage L=1350 mm     |
| 26b | 9300541     |      | C | Candela e cavetto d'accensione L=950 mm          | Igniter plug and cable L=950 mm       | Zündkerze mit Zündkabel 950 mm lang                   | Bougie et fil d'allumage L=950 mm      |
| 26c | 9300542     |      | C | Candela e cavetto d'accensione L=550 mm          | Igniter plug and cable L=550 mm       | Zündkerze mit Zündkabel 550 mm lang                   | Bougie et fil d'allumage L=550 mm      |
| 27  | 0100620     |      |   | Raccordo per candela d'accensione                | Igniter plug connection               | Verschraubung für Zündkerze                           | Raccord pour bougie d'allumage         |

| TIPO DI BRUCIATORE | GAS          | NAZIONI<br>CE EN 203 - 1                     | PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE | COD. UGELLO<br>Pos. 23 | Ø<br>1/100 | COD. BY-PASS<br>Pos. 10 | Ø<br>1/100 |
|--------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 5.5Kw              | G 20         | AT-DK-ES-FI-IE-IT-PT-GB-SE-CH-GR             | 20 mbar                    | 0102012                | 180        | 0102061                 | 110        |
|                    |              | DE-BE-FR-LU                                  | 20/25 mbar                 | 0102012                | 180        | 0102061                 | 110        |
|                    | G 25         | NL                                           | 25 mbar                    | 0100906                | 185        | 0102066                 | 115        |
|                    |              | DE                                           | 20 mbar                    | 0101020                | 200        | 0102065                 | 120        |
|                    | G 30<br>G 31 | BE-DK-ES-FI-FR-IE-GR<br>IT-NL-PT-GB-SE-NO-LU | 28-30/37 mbar              | 0100907                | 116        | 0102067                 | 70         |
|                    |              | DE-AT-CH                                     | 50 mbar                    | 0102013                | 95R        | 0102063                 | 60         |
| 7Kw                | G 110        | ES-DK-IT-SE-CH                               | 8 mbar                     | 0102044                | 350        | REGOLABILE              | -          |
|                    | G 20         | AT-DK-ES-FI-IE-IT-PT-GB-SE-CH-GR             | 20 mbar                    | 0101020                | 200        | 0102065                 | 120        |
|                    |              | DE-BE-FR-LU                                  | 20/25 mbar                 | 0101020                | 200        | 0102065                 | 120        |
|                    | G 25         | NL                                           | 25 mbar                    | 0102015                | 207        | 0102068                 | 130        |
|                    |              | DE                                           | 20 mbar                    | 0102014                | 220        | 0102068                 | 135        |
|                    | G 30<br>G 31 | BE-DK-ES-FI-FR-IE-GR<br>IT-NL-PT-GB-SE-NO-LU | 28-30/37 mbar              | 0101019                | 130        | 0102087                 | 85         |
|                    |              | DE-AT-CH                                     | 50 mbar                    | 0102016                | 105R       | 0102067                 | 70         |
|                    | G 110        | ES-DK-IT-SE-CH                               | 8 mbar                     | 0102045                | 420        | REGOLABILE              | -          |



COD. XES30101/F

PAG. 4/8




|     | COD.        | REV. | DESCRIZIONE                                    | DESCRIPTION                        | BESCHREIBUNG                           | DESCRIPTION                              |
|-----|-------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1   | 9203235     | 01   | Regolatore aria forno gas                      | Oven air regulator                 | Backofen-Luftregler                    | Regulateur air four                      |
| 2   | 1300132     | 02   | Conduttura valvola-forno                       | Tube gas valve ovens               | Gasventilleitung                       | Conduite soupape four                    |
| 3   | 0101047     |      | C Pilota                                       | Pilote                             | Pilot                                  | Brûleur d'allumage                       |
| 4   | 0100831     |      | Candela tonda                                  | Plug                               | Kerze                                  | Bougie                                   |
| 5   | 1300142     |      | C Cavo per candela L=1000                      | Cable for plug L=1000              | Zündcabel für Zündkerze L=1000         | Fil d'allumage pour bougie L=1000        |
| 6   | 0100620     |      | C Raccordo per candela d'accensione            | Igniter cable                      | Zündkabel (für Zündkerze)              | Fil d'allumage                           |
| 7   | 1200270     | 01   | Conduttura pilota forno gas                    | Pilot tube for gas oven            | Pilotleitung für gas Backofen          | Conduite pilot pour four a gaz           |
| 8   | 0100743     |      | C Bicono per conduttura gas Ø6                 | Gas pipe bush Ø6                   | Doppelkegelring für Gasleitung Ø6      | Bicône pour tube gaz Ø6                  |
| 9   | (vedi tab.) |      | C Ugello pilota                                | Pilot injector                     | Zündflammenbrennerdüse                 | Injecteur pilote                         |
| 10  | 0100817     |      | C Raccordo per termocoppia                     | Thermocouple connection            | Verschraubung für Thermoelement        | Raccord pour couple thermo-électrique    |
| 11  | 0100809     |      | C Termocoppia L=850 mm                         | Thermocouple L=850 mm              | Thermoelement 850 mm lang              | Couple thermo-électrique L=850 mm        |
| 12  | 0101802     |      | Manopola "S" per valvola gas                   | Knob "S" for gas valve             | Knebel "S" für Gasarmatur              | Manette "S" pour soupape gaz             |
| 12a | 0101967     |      | Manopola Ø65 per valvola gas completa di tappo | Knob Ø65 for gas valve with insert | Knebel Ø65 für Gasarmatur mit Pfropfen | Manette Ø65 pour soupape gaz avec insert |
| 13  | KVL0005     |      | C Valvola gas con accessori                    | Gas valve with accessories         | Gasarmatur mit Zubehör                 | Soupape gaz avec accessoires             |
| 13a | 0100873     |      | Valvola Eurosit                                | Eurosit valve                      | Gasarmatur Eurosit                     | Soupape Eurosit                          |
| 14  | 0100842     |      | Bicono per conduttura gas Ø12                  | Gas pipe bush Ø12                  | Doppelkegelring für Gasleitung Ø12     | Bicône pour tube gaz Ø12                 |
| 15  | 0100841     |      | Raccordo bicono Ø12                            | Bush junction Ø12                  | Doppelkegelringverbindung Ø12          | Raccord pour bicone Ø12                  |
| 16  | 0100744     |      | Dado pilota Ø6                                 | Pilote nut Ø6                      | Mutter pilot Ø6                        | Ecrou brûleur d'allumage Ø6              |
| 17  | 0101188     |      | C Pulsante accensione elettrica                | Electric ignition button           | Druckknopf für el. Zündung             | Bouton d'allumage électrique             |
| 18  | 0101167     |      | C Lampada spia arancio                         | Orange signal lamp                 | Kontrolleuchte, orangefarbig           | Voyant orange                            |
| 19  | 0101169     |      | C Lampada spia verde                           | Green signal lamp                  | Kontrolleuchte, grün                   | Voyant vert                              |
| 20  | 0101380     |      | C Commutatore forno                            | Oven changeover switch             | Wahlschalter Backofen                  | Commutateur du four                      |
| 21  | 0100275     |      | Bruciatore                                     | Burner                             | Brenner                                | Brûleur                                  |
| 22  | (vedi tab.) |      | Ugello                                         | Nozzle                             | Düse                                   | Injecteur                                |
| 23  | 0100770     |      | Dado                                           | Nut                                | Mutter                                 | Ecrou                                    |

| TIPO DI BRUCIATORE | GAS          | NAZIONI<br>CE EN 203 - 1                     | PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE | COD. UGELLO<br>Pos. 22 | Ø1/100 | COD. UGELLO<br>Pos. 9 | Ø1/100 |
|--------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------|-----------------------|--------|
| 6+6Kw              | G 20         | AT-DK-ES-FI-IE-IT-PT-GB-SE-CH-GR             | 20 mbar                    | 0102033                | 190    | 0101048               | 27     |
|                    |              | DE-BE-FR-LU                                  | 20/25 mbar                 | 0102033                | 190    |                       |        |
|                    | G 25         | NL                                           | 25 mbar                    | 0102033                | 190    |                       |        |
|                    |              | DE                                           | 20 mbar                    | 0102025                | 205    |                       |        |
|                    | G 30<br>G 31 | BE-DK-ES-FI-FR-IE-GR<br>IT-NL-PT-GB-SE-NO-LU | 28-30/37 mbar              | 0102042                | 125    | 0101049               | 22     |
|                    |              | DE-AT-CH                                     | 50 mbar                    | 0102038                | 105    |                       |        |
|                    | G 110        | ES-DK-IT-SE-CH                               | 8 mbar                     | 0102048                | 500    | 0101050               | 45     |
|                    |              |                                              |                            |                        |        |                       |        |



COD. XES30101/F

PAG. 6/8



|    | COD.    | REV. | DESCRIZIONE                 | DESCRIPTION                 | BESCHREIBUNG            | DESCRIPTION          |
|----|---------|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1  | 0101080 |      | Griglia riduzione           | Pan support reduction piece | Reduzierring            | Grille de réduction  |
| 2  | 9203942 |      | Griglia piano               | Pan support                 | Auflagerost             | Grille               |
| 3  | 9203250 |      | Bacinella in acciaio inox   | Stainless steel basin       | Kochmulde aus Edelstahl | Plateau inox         |
| 4  | 0100343 |      | C Fermo per cerniera        | Hinge cover                 | Scharnierhalter         | Arrêt pour charnière |
| 5  | 0100384 |      | Chiusura magnetica          | Magnetic lock               | Magnetverschluss        | Aimant porte         |
| 6  | 9203102 | 02   | Portina                     | Cabinet door                | Schrankschür            | Porte armoire        |
| 7  | 0100345 |      | C Cerniera sx               | Lh hinge                    | Scharnier Linke         | Charnière gauche     |
| 8  | 1300131 | 02   | Griglia forno               | Oven chrome wire grid       | Rost Ofenboden          | Grille four          |
| 9  | 0101880 |      | Suola forno anteriore       | Oven (front) base plate     | Vorderer Backofensohle  | Sole antérieur four  |
| 10 | 0101878 |      | Suola forno centrale        | Oven (centre) base plate    | Mittlere Backofensohle  | Sole four central    |
| 11 | 9203158 |      | Porta forno                 | Oven door                   | Ofentür                 | Porte four           |
| 12 | 0100346 |      | C Cerniera dx               | Rh hinge                    | Scharnier Rechte        | Charnière droite     |
| 13 | 0100324 |      | Assieme piedino da 2" H=165 | Foot 2" H=165               | Fuss 2" H=165           | Pied 2" H=165        |
| 14 | 1300130 |      | Supporto griglia forno      | Oven tray slides            | Rostträger Ofenboden    | Support grille four  |