



# SERIE 909

---



CUCINE A GAS CON PILOTA, SU VANO ARMADIATO  
GAS RANGES WITH PILOT LIGHT, ON CUPBOARD  
GASHERDE MIT ZUENDFLAMMENBRENNER,  
SCHRANKUNTERBAU MIT TÜR



|     | COD.         | REV. | DESCRIZIONE                                     | DESCRIPTION                     | BESCHREIBUNG                                           | DESCRIPTION                                 |
|-----|--------------|------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | 9203237      |      | Griglia piano                                   | Pan support                     | Auflagerost                                            | Grille                                      |
| 2   | 0100252      |      | Spartifiamma per bruciatore Ø 80                | Flame spreader for burner Ø 80  | Brennerdeckel Ø 80                                     | Couvercle pour brûleur Ø 80                 |
| 3   | 0100225      |      | Corpo bruciatore 3.5 Kw                         | Body for 3.5 Kw burner          | Brennerkörper 3.5 Kw                                   | Corps pour brûleur 3.5 Kw                   |
| 4   | 9203385      |      | Bacinella inox                                  | Stainless steel top basin       | Kochmulde aus Edelstahl                                | Plateau inox                                |
| 5   | 0100264      |      | Boccola aria primaria                           | Primary air bush                | Luftschieber                                           | Douille air primaire                        |
| 6   | Vedi tabella |      | Ugello                                          | Nozzle                          | Düse                                                   | Gicleur                                     |
| 7   | 0100770      |      | Dado M14x1 CH.18                                | Nut M14x1 CH.18                 | Mutter M14x1 CH.18                                     | Ecrou M14x1 CH.18                           |
| 8   | 0100767      |      | Raccordo per ugello                             | Nozzle junction                 | Düsenverbindung                                        | Raccord gicleur                             |
| 9   | 0100301      |      | Venturi per bruciatore 3.5 kW                   | Venturi tube for burner         | Venturirohr für Brenner                                | Venturi pour brûleur                        |
| 10  | 0100302      |      | Venturi per bruciatore 5.5 kW                   | Venturi tube for burner         | Venturirohr für Brenner                                | Venturi pour brûleur                        |
| 11  | 9201534      |      | Conduittura gas anteriore bruciatore 3.5 kW     | Front gas pipe 3.5 kW burner    | Gasleitung vorne, 3.5 kW Brenner                       | Tube gaz avant brûleur 3.5 kW               |
| 12  | 9201536      |      | Conduittura gas anteriore bruciatore 5.5 – 7kW  | Front gas pipe 5.5 – 7kW burner | Gasleitung vorne, 5.5 – 7kW Brenner                    | Tube gaz avant brûleur 5.5 – 7kW            |
| 13  | 9201535      |      | Conduittura gas posteriore bruciatore 5.5 – 7kW | Rear gas pipe 5.5 – 7kW burner  | Gasleitung hinten, 5.5 – 7kW Brenner                   | Tube gaz arrière brûleur 5.5 – 7kW          |
| 14  | 0101954      |      | Manopola con tappo                              | Knob with insert                | Knebel Ø 65 für offene Kochstellenbrenner mit Pfropfen | Manette Ø 65 pour feux vifs avec insert     |
| 15  | 0101798      |      | Manopola "S"                                    | Knob "S"                        | knebel "S" für offene Kochstellenbrenner               | Manette "S" pour feux vifs                  |
| 16a | 9203102      |      | Porta cucine versione "0"                       | Left cabinet door "0" version   | Wärmeschrank Link Tür "0"                              | Porte gauche étuve "0"                      |
| 16b | 9204576      |      | Porta sx cucine versione "1"                    | Left cabinet door "1" version   | Wärmeschrank Link Tür "1"                              | Porte gauche étuve "1"                      |
| 16c | 9204575      |      | Porta dx cucine versione "1"                    | Right cabinet door "1" version  | Wärmeschrank Recht Tür "1"                             | Porte droite étuve "1"                      |
| 17  | 0100731      | C    | Rubinetto per fuochi aperti                     | Cock for open burners           | Gasarmatur für offene Kochstellenbrenner               | Robinet pour brûleur ouverts                |
| 18  | 0100774      |      | Raccordo per conduittura gas Ø 10               | Gas pipe fitting Ø 10           | Verschraubung für Gasleitung Ø 10                      | Raccord pour tube gaz Ø 10                  |
| 19  | 0100775      |      | Bicono per conduittura gas Ø 10                 | Gas pipe bicone Ø 10            | Doppelkegelring für Gasleitung Ø 10                    | Bicône pour tube gaz Ø 10                   |
| 20  | 0100773      |      | Cappuccio per rubinetti 21S                     | Cover                           | Verschlußkappe                                         | Couvercle                                   |
| 21  | Vedi tabella |      | By-pass                                         | By-pass                         | By-pass                                                | By-pass                                     |
| 22  | 0100752      |      | Magnete                                         | Magneto                         | Magnet                                                 | Magnéto                                     |
| 23  | 0100817      |      | Raccordo per termocoppia                        | Thermocouple connection         | Verschraubung für Thermoelement                        | Raccord pour couple thermo-électrique       |
| 24  | 0100808      | C    | Termocoppia L = 400 mm                          | Thermocouple L = 400 mm         | Thermoelement 400 mm lang                              | Couple thermo-électrique L = 400 mm         |
| 24a | 0100809      | C    | Termocoppia L = 850 mm                          | Thermocouple L = 850 mm         | Thermoelement 850 mm lang                              | Couple thermo-électrique L = 850 mm         |
| 25  | LC663-00     |      | Assieme pilota                                  | Pilot burner                    | Zündflammenbrenner                                     | Brûleur pilote                              |
| 26  | 0101151      |      | Boccola regolazione aria                        | Air regulation bush             | Luftregulierung Buechse                                | Douille regulation air                      |
| 27  | LC667-00     |      | Squadretta fissaggio corpo pilota               | Pilot fixing clamp              | Pilotbefestigungsbuegel                                | Bride pilote                                |
| 28  | 0101152      | C    | Corpo bruciatore con ugello                     | Body for burner with nozzle     | Brennerkörper mit Düse                                 | Corps pour brûleur avec gicleur             |
| 29  | Vedi tabella |      | Ugello                                          | Nozzle                          | Düse                                                   | Gicleur                                     |
| 30  | 0100745      |      | Bicono pilota Ø 6                               | Bush for pilot Ø 6              | Pilotdoppelkegelring Ø 6                               | Bicône brûleur d'allumage Ø 6               |
| 31  | 0100744      |      | Dado pilota Ø 6                                 | Nut for pilot Ø 6               | Pilotmutter Ø 6                                        | Ecrou brûleur d'allumage Ø 6                |
| 32  | LC665-00     |      | Distanziale per pilota bruciatore 3.5 kW        | Spacer for 3.5 kW burner pilot  | Abstandstück für 3.5 kW Pilotbrenner                   | Pièce entretoise pour pilote brûleur 3,5 kW |
| 33  | LC664-00     |      | Assieme perno centraggio bruciatore             | Burner centering dowel          | Brennerzentrierstift                                   | Pivot de centrage brûleur                   |
| 34  | 0100303      |      | Venturi per bruciatore 7 kW                     | Venturi tube for burner         | Venturirohr für Brenner                                | Venturi pour brûleur                        |
| 35  | 0100224      |      | Corpo bruciatore 7 kW                           | Body for 7 kW burner            | Brennerkörper 7 kW                                     | Corps pour brûleur 7 kW                     |
| 36  | 0100253      |      | Spartifiamma per bruciatore Ø 120               | Flame-spreader for burner Ø 120 | Brennerdeckel Ø 120                                    | Couvercle pour brûleur Ø 120                |
| 37  | 0100223      |      | Corpo bruciatore 5.5 kW                         | Body for 5.5 kW burner          | Brennerkörper 5.5 kW                                   | Corps pour brûleur 5.5 kW                   |
| 38  | 0100251      |      | Spartifiamma per bruciatore Ø 100               | Flame-spreader for burner Ø 100 | Brennerdeckel Ø 100                                    | Couvercle pour brûleur Ø 100                |

| TIPO DI<br>BRUCIATORE | GAS   | NAZIONI<br>CE EN 203 - 1                         | PRESSIONE DI<br>ALIMENTAZIONE | CODICE UGELLO<br>Pos. 6 | Ø<br>1/100 | CODICE BY-PASS<br>Pos. 21 | Ø<br>1/100 | CODICE UGELLO<br>Pos. 29 | Ø<br>1/100 |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------|
| C<br>Qn = 3,5 kW      | G 20  | DK - FR - IT - ES                                | 18 mbar                       | 0100931                 | 140        | REGOLABILE                | --         | 0101153                  | 25         |
|                       |       | DE - AT - FI - IE - PT - GB                      | 20 mbar                       | 0100931                 | 140        | REGOLABILE                | --         | 0101153                  | 25         |
|                       | G 25  | DE                                               | 20 mbar                       | 0109072                 | 155        | REGOLABILE                | --         | 0101153                  | 25         |
|                       |       | BE - FR - NL                                     | 25 mbar                       | 0102009                 | 146        | REGOLABILE                | --         | 0101153                  | 25         |
|                       | G 30  | FR - IE - GB - ES - BE<br>DK - IT - NL - PT - FI | 28-30/37 mbar                 | 0102010                 | 90         | REGOLABILE                | --         | 0100829                  | 20         |
|                       |       | DE - AT                                          | 50 mbar                       | 0100997                 | 75 R       | 0102064                   | 50         | 0100829                  | 20         |
|                       | G 110 | ES - DK - IT - SE - CH                           | 8 mbar                        | 0102043                 | 270        | REGOLABILE                | --         | --                       | --         |
| D<br>Qn = 5,5 kW      | G 20  | DK - FR - IT - ES                                | 18 mbar                       | 0100932                 | 175        | REGOLABILE                | --         | 0101153                  | 25         |
|                       |       | DE - AT - FI - IE - PT - GB                      | 20 mbar                       | 0100932                 | 175        | REGOLABILE                | --         | 0101153                  | 25         |
|                       | G 25  | DE                                               | 20 mbar                       | 0102030                 | 190        | REGOLABILE                | --         | 0101153                  | 25         |
|                       |       | BE - FR - NL                                     | 25 mbar                       | 0102012                 | 180        | REGOLABILE                | --         | 0101153                  | 25         |
|                       | G 30  | FR - IE - GB - ES - BE<br>DK - IT - NL - PT - FI | 28-30/37 mbar                 | 0100907                 | 116        | REGOLABILE                | --         | 0100829                  | 20         |
|                       |       | DE - AT                                          | 50 mbar                       | 0102013                 | 95 R       | 0102063                   | 60         | 0100829                  | 20         |
|                       | G 110 | ES - DK - IT - SE - CH                           | 8 mbar                        | 0102044                 | 350        | REGOLABILE                | --         | --                       | --         |
| E<br>Qn = 7 kW        | G 20  | DK - FR - IT - ES                                | 18 mbar                       | 0101020                 | 200        | REGOLABILE                | --         | 0101153                  | 25         |
|                       |       | DE - AT - FI - IE - PT - GB                      | 20 mbar                       | 0101020                 | 200        | REGOLABILE                | --         | 0101153                  | 25         |
|                       | G 25  | DE                                               | 20 mbar                       | 0102014                 | 220        | REGOLABILE                | --         | 0101153                  | 25         |
|                       |       | BE - FR - NL                                     | 25 mbar                       | 0102015                 | 207        | REGOLABILE                | --         | 0101153                  | 25         |
|                       | G 30  | FR - IE - GB - ES - BE<br>DK - IT - NL - PT - FI | 28-30/37 mbar                 | 0101019                 | 130        | REGOLABILE                | --         | 0100829                  | 20         |
|                       |       | DE - AT                                          | 50 mbar                       | 0102016                 | 105 R      | 0102067                   | 70         | 0100829                  | 20         |
|                       | G 110 | ES - DK - IT - SE - CH                           | 8 mbar                        | 0102045                 | 420        | REGOLABILE                | --         | --                       | --         |

